ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272762 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № (1892 Т, 4588322) Экскаватор-тиегіш

Тапсырыс беруші: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы
Ұйымдастырушы: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1892 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Экскаватор-тиегіш, жер қазу жұмыстарына арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Экскаваторлар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Бір шөмішті, өздігінен жүретін, шөміш сыйымдылығы 0,25 м³ пневмодөңгелекті жүріс бөлігіндегі экскаватор.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Толық сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары Экскаватор- тиегіш:

Артқы шөміштің көлемі (кері күрек): кемінде, м3 0,24, 0,28 артық емес

Жалпы өлшемдері кемінде, мм 6137±100 * 2587 * 3716±50

Жерді тазарту кемінде, мм 508, 512 - ден аспайды

Доңғалақ базасы кемінде, мм 2205, 2215 артық емес

Жұмыс салмағы кемінде, кг 9 750±200 кг

Макс. көтеру бұрышы 18-ден кем емес, 22 - ден артық емес

Қозғалтқыштың қуаты кемінде, кВт 71, 78-ден артық емес /айн.мин. 2100 кем емес, 2300 артық емес

Максималды айналу сәтіндеі кемінде, н. м. 380, 420 - дан аспайды

Макс. қозғалыс жылдамдығы 38 км / сағ кем емес, 42 артық емес

Отын багының сыйымдылығы кемінде, 150 л, 165 артық емес

Гидравликалық бактың сыйымдылығы кемінде, 70 л, 90 аспайды

Алдыңғы шөміш:

Макс. түсіру биіктігі кемінде, 2755 мм, 2768 артық емес

Макс. жүктеу биіктігі кемінде, 3320мм, 3335 артық емес

Қазу кезіндегі шөміштің макс. күші кемінде, кН 68, 75-тен аспайды

Алдыңғы шөміштің көлемі (алдыңғы) кемінде 1,20м3, 1,40 аспайды

Артқы шөміш:

Макс. қазу тереңдігі кемінде, 4350мм, 4360 аспайды

Макс. қазу радиусы (артқы көпірдің ортасынан бастап) кемінде, 6865мм 6885 аспайды

Макс. қазу биіктігі кемінде, 5390мм, 5400-ден аспайды

Макс. жүктеу биіктігі кемінде, 3620мм, 3635 мм артық емес

Кн 60 шөмішінде қазу күші, 70-тен аспайды

Жабдықталуы: кондиционер+Н-типті

аутригер+көмекші құбыр+толық жетек

2.2. Көлік құралын бастапқы тіркеу

Өнім беруші көлік құралын Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында бастапқы тіркеуді қамтамасыз етуге міндетті.

Талаптар:

- көлік құралын тіркеу өнім берушінің атына уәкілетті органда (ІІД ӘПБ/ҚР ІІМ уәкілетті органы) жүзеге асырылады;

- көлік құралы Тапсырыс берушіге одан әрі қайта тіркелуі үшін қажетті тіркеу құжаттарының толық жиынтығымен жеткізілуі тиіс;

2.3. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): ҚР СТ 2593-2014 «Жер қазатын машиналар. Экскаваторлар-тиегіштер. Жалпы техникалық шарттар»

2.4. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап пайдалану және сервистік қызмет көрсету жөніндегі

нұсқаулыққа сәйкес автомобильді пайдалану және күту ережесі сақталған кезде кемінде 24 ай немесе 10 000 мотосағат (қайсысы ертерек келсе).

2.5. Дайындаушы зауыттан шығарылған жылы: 2025 – 2026 жыл.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТ РК 2593-2014	378022	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Машины землеройные. Экскаваторы-погрузчики. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на экскаваторы-погрузчики, предназначенные для выполнения следующих работ: - фронтальным погрузочным оборудованием с ковшом - погрузочно-разгрузочные работы с сыпучими и мелкокусковыми материалами, транспортирование их на небольшие расстояния	Нет ()	0	Землеройные машины	Действует	приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 ноября 2014 года № 238-од	01.01.2016	

Қол қойған Утеулиева Лаура Еркиновна

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойылған күні 19.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272762
способом Открытый тендер

Лот № (1892 Т, 4588322) Погрузчик-экскаватор

Заказчик: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"
Организатор: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1892 Т
Наименование и краткая характеристика	Погрузчик-экскаватор, для земляных работ
Наименование категории ОКТРУ	Экскаваторы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Экскаватор одноковшовый самоходный с ковшом емкостью 0,25 м3 на пневмоколесном ходу.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики Экскаватор- погрузчик:

Объем заднего ковша (обратная лопата): не менее, м³ 0,24, не более 0,28

Общие габариты не менее, мм 6137±100 * 2587 * 3716±50

Дорожный просвет не менее, мм 508 не более 512

Колесная база не менее, мм 2205 не более 2215

Рабочий вес не менее, кг 9 750±200 кг

Макс. угол подъема не менее 18, не более 22

Мощность двигателя не менее, кВт 71 не более 78/ об.мин. не менее 2100, не более 2300

Максимальный крутящий момент не менее, н.м. 380, не более 420

Макс. скорость передвижения не менее, км\ч 38, не более 42

Емкость топливного бака не менее, л 150, не более 165

Емкость гидравлического бака не менее, л 70, не более 90

Передний ковш:

Макс. высота разгрузки не менее, мм 2755 не более 2768

Макс. высота загрузки не менее, мм 3320 не более 3335

Макс. усилие ковша при копании не менее, кН 68, не более 75

Объем переднего ковша (фронтальный) не менее, м³ 1,20, не более 1,40

Задний ковш:

Макс. глубина копания не менее, мм 4350 не более 4360

Макс. радиус копания (От центра заднего моста) не менее, мм 6865 не более 6885

Макс. высота копания не менее, мм 5390 не более 5400

Макс. высота загрузки не менее, мм 3620 не более 3635 мм

Усилие копания на ковше кН 60, не более 70

Комплектация: кондиционер+Н-типный аутригер+вспомогательный трубопровод+полный привод.

2.2. Первичная регистрация транспортного средства

Поставщик обязан обеспечить первичную регистрацию транспортного средства в уполномоченных органах Республики Казахстан.

Требования:

- регистрация транспортного средства осуществляется в уполномоченном органе (УАП ДВД/уполномоченный орган МВД РК) на имя Поставщика;

- транспортное средство должно быть поставлено с полным комплектом регистрационных документов, необходимых для дальнейшей перерегистрации на Заказчика;

2.3. Соответствие стандартам (международным/внутренним): СТ РК 2593-2014 «Машины землеройные. Экскаваторы-погрузчики. Общие технические условия»

2.4. Гарантийный срок на поставляемый товар: не менее 24 месяцев или 10 000 моточасов (что наступит ранее) при соблюдении правил эксплуатации и ухода за автомобилем в соответствии с руководством по эксплуатации и сервисному обслу живанию с даты подписания акта приема-передачи Товара.

2.5. Год выпуска с завода изготовителя: 2025 – 2026 год.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК 2593-2014	378022	Национальный стандарт Республики Казахстан	Машины землеройные. Экскаваторы-погрузчики. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на экскаваторы-погрузчики, предназначенные для выполнения следующих работ: - фронтальным погрузочным оборудованием с ковшом - погрузочно-разгрузочные работы с сыпучими и мелкокусковыми материалами, транспортирование их на небольшие	Нет ()	0	Землеройные машины	Действует	приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 ноября 2014 года № 238-од	01.01.2016

						расстояния						

Подписал Утеулиева Лаура Еркиновна

Дата подписания 19.11.2026