ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272771 , Автомобиль, жүк-жолаушы, шанақ түрі фургон, жүк көтергіштігі 1000 кг артық, бірақ 3000 кг артық емес сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (1723-3 Т, 4588331) Автомобиль

Тапсырыс беруші: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы
Ұйымдастырушы: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1723-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Автомобиль, жүк-жолаушы, шанақ түрі фургон, жүк көтергіштігі 1000 кг артық, бірақ 3000 кг артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жүк автокөліктері
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Дөңгелек формуласы 4х2 болатын базалық шасси.
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., проспект Рыскулова 164
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Толық сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

Кузов: өнеркәсіптік тауарларға арналған, екі қатарлы, 5 орындық, 4 есікті.

Ұзындығы, мм – кемінде 5670, 6000-ден аспайды

Ені, мм – кемінде 1800, 1950-ден аспайды

Биіктігі, мм – кемінде 2100, 2700-ден аспайды

Доңғалақ базасы, мм – кемінде 3000, 3600-ден аспайды

Алдыңғы/артқы доңғалақтар табаны, мм – кемінде 1365, 1450-ден аспайды/ кемінде 1300, 1500-ден аспайды

Жабдықталған массасы, кг – кемінде 1700, 1920-ден аспайды

Ең жоғары массасы, кг – кемінде 3480, 3500-ден аспайды

Қозғалтқыш:

Цилиндрлердің жұмыс көлемі, см³ – кемінде 1590, 1600-дан аспайды

Сығылу дәрежесі – 12

Ең жоғары қуаты, (мин.-1) – кемінде 85, 90-нан аспайды (6000)

Отын – бензин

Трансмиссия – 5 сатылы МБҚ

Изотермиялық өлшемдері:

Ұзындығы, мм – кемінде 3448, 3452-ден аспайды

Ені, мм – кемінде 1848, 1852-ден аспайды

Биіктігі, мм – кемінде 1898, 1902-ден аспайды

Артқы есіктері – айқара ашылатын, бүйір есігі – айқара ашылатын. Жүк бөліміне көтерілуге арналған, есіктер орналасқан жерлердегі жылжымалы баспалдақтар.

2.2. Автокөліктің қосымша жиынтығы (міндетті жеткізілім):

Автокөлік толық жиынтықта, келесі керек-жарақтар мен қауіпсіздік құралдарымен жеткізілуі тиіс:

1) Домкрат (қолданыстағы ЖҚЕ және техникалық регламенттер талаптарына сәйкестігі);

2) Авариялық тоқтау белгісі (жоғары көрінетін жарыққайтарғыш элементтердің болуы);

3) Өрт сөндіргіш;

4) Тарту арқаны (үзілу жүктемесі автокөліктің толық массасынан кемінде 2 есе артық, ұзындығы кемінде 4 метр);

5) Автомобиль дәрі қобдишасы;

6) Жарыққайтарғыш жилет;

7) Орыс және қазақ тілдерінде, кітапша түрінде, пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша толық ақпаратты қамтитын Пайдалану жөніндегі нұсқаулық;

8) Бейнетіркегіш (жолды және автокөлік салонын бір мезгілде аудио/бейне жазу функциясымен, жады көлемі кемінде 512 ГБ).

2.3 Өзге сипаттамалар:

2.3.1 Сатуға дейінгі техникалық қызмет көрсету

Жеткізуші Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, соның ішінде ҚР автокөлік құралдарын техникалық пайдалану қағидаларына (1-тарау, 7-тармақ, 1-тармақша) сәйкес автокөлік құралына сатуға дейінгі техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге міндетті.

Сатуға дейінгі дайындық мыналарды қамтуы тиіс:

- барлық тораптар мен агрегаттардың техникалық жай-күйін тексеру;

- пайдалану сұйықтықтарының деңгейін бақылау және оларды нормативтік мәндерге дейін жеткізу;

- қауіпсіздік жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру;

- электр жабдықтары мен жарық құралдарын тексеру;

- анықталған ақауларды жою;

Сатуға дейінгі дайындықтың жүргізілгені сервис кітапшасындағы тиісті белгімен немесе жеке актімен расталуы тиіс.

2.3.2 Көлік құралын бастапқы тіркеу

Жеткізуші көлік құралын Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында бастапқы тіркеуді қамтамасыз етуге міндетті.

Көлік құралы ЕАЭО-ға мүше мемлекеттер аумағынан жеткізілген жағдайда қосымша талап етіледі:

- Қазақстан Республикасы аумағында утилизациялық алымның төленгенін растайтын құжаттардың болуы;

- ЕАЭО және ҚР техникалық реттеу талаптарына сәйкестігі;

Қосымша талаптар:

- сатуға дейінгі дайындық пен бастапқы тіркеуге байланысты барлық шығындарды Жеткізуші көтереді;

- көлік құралы Тапсырыс берушіге толық пайдалануға дайын күйде тапсырылуы тиіс;

- тіркеудің немесе растайтын құжаттардың болмауы тауарды қабылдаудан бас тартуға негіз болып табылады.

2.3.3 Автокөлікке қойылатын қосымша талаптар

Автокөлік GPS мониторинг жүйесімен жабдықталуы тиіс (Жеткізуші мониторинг жүйесін орнатуды және баптауды қамтамасыз етуге міндетті). Жанармай бағының деңгей датчигі (LLS), терминал моделі Тапсырыс берушімен келісім бойынша таңдалады, CAN-шина арқылы қосылуы тиіс (Тапсырыс берушінің GPS жүйесімен үйлесімді). Жеткізуші қауіпсіз жүргізу функцияларын баптауды және деректерді Тапсырыс берушінің жүйесіне беруді жүзеге асырады.

2.3.4 Автокөлікке қызмет көрсетуге қойылатын қосымша талаптар

Автокөлік құралын жеткізу құнына алғашқы 5 (бес) жоспарлы техникалық қызмет көрсету шығындары енгізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету келесілерді қамтуы тиіс (қозғалтқыш майын ауыстыру, барлық май сүзгілерін ауыстыру, техникалық сұйықтықтарды тексеру және қажет болған жағдайда ауыстыру (салқындатқыш сұйықтық, тежегіш сұйықтық, рульдік гидрокүшейткіш сұйықтығы, трансмиссиялық сұйықтықтар және т.б.);

Техникалық қызмет көрсету ресми дилерде немесе өндірушінің уәкілетті сервистік орталығында жүргізілуі тиіс.

2.4 Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): Кеден одағының «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламенті (КО ТР 018/2011).

2.5 Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: кемінде 24 ай немесе 100 000 км жүріс (қайсысы бұрын орын алса), автокөлікті пайдалану және күтіп ұстау қағидалары пайдалану және сервистік қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес сақталған жағдайда, Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап.

2.6 Өндіруші зауыттан шығарылған жылы – 2025-2026 жыл, жүрісі 1 000 (бір мың) км-ден аспайды.

2.7. Керек-жарақтарға қойылатын өзге талаптар:

2.7.1 Жеткізуші автокөлік құралын жеткізу кезінде Тапсырыс берушіге келесі керек-жарақтардың болуын және берілуді қамтамасыз етуге міндетті:

- автокөлік моделіне және жиынтығына сәйкес келетін орындық қаптарының жиынтығы (барлық отыратын орындарға);

- салонға арналған кілемшелер (поликтер) - алдыңғы және артқы қатарлар үшін толық жиынтық;

- қысқы шиналар жиынтығы;

- жүк бөліміне арналған қалыңдығы 2см. резеңке жабын.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ҚР автокөлік құралдарын техникалық пайдалану ережесі
2	КО ТР 018/2011

Қол қойған Куандыкова Айнур Айдынқызы

Қол қойылған күні 23.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272771 , Автомобиль, грузопассажирский, тип кузова фургон, грузоподъемность более 1000 кг, но не более 3000 кг
способом Открытый тендер

Лот № 1 (1723-3 Т, 4588331) Автомобиль

Заказчик: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"
Организатор: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1723-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Автомобиль, грузопассажирский, тип кузова фургон, грузоподъемность более 1000 кг, но не более 3000 кг
Наименование категории ОКТРУ	Автомобили грузовые
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Базовое шасси с колесной формулой 4х2
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, проспект Рыскулова 164
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики:

Кузов: промтоварный, двухрядный, 5 местный, 4 дверный.

Габаритные размеры, мм:

Длина, мм – не менее 5670, не более 6000

Ширина, мм – не менее 1800, не более 1950

Высота, мм – не менее 2100, не более 2700

Колесная база, мм – не менее 3000, не более 3600

Колея передних/задних колес, мм – не менее 1365, не более 1450/не менее 1300, не более 1500

Снаряженная масса, кг – не менее 1700, не более 1920

Максимальная масса, кг – не менее 3480, не более 3500

Двигатель:

Рабочий объем цилиндров, см3 – не менее 1590, не более 1600

Степень сжатия - 12

Максимальная мощность, (мин.-1) не менее 85, не более 90 кВт (6000)

Топливо – бензин

Трансмиссия – МКПП 5-ступенчатая

Габариты изотерма:

Длина, мм – не менее 3448, не более 3452

Ширина, мм - не менее 1848, не более 1852

Высота, мм – не менее 1898, не более 1902

Задние двери распашные, боковая дверь распашная. Выдвижные лестницы в местах расположения дверей для подъема в грузовой отсек.

2.2. Дополнительная комплектация автотранспорта (обязательная поставка):

Автотранспорт должен поставляться в полностью укомплектованном виде, с наличием следующих принадлежностей и средств безопасности:

1) Домкрат (соответствие требованиям действующих ПДД и технических регламентов;

2) Знак аварийной остановки (наличие светоотражающих элементов повышенной видимости);

3) Огнетушитель;

4) Буксирный трос (разрывная нагрузка не менее 2-кратной полной массы автомобиля, длина не менее 4 метров);

5) Аптечка автомобильная;

6) Светоотражающий жилет;

7) Руководство по эксплуатации на русском и казахском языке в книжном виде, где содержит полную информацию по эксплуатации и техническому обслуживанию;

8) Видеорегистратор (с функцией одновременной аудио/видео записи дороги и салона автомобиля, ёмкость памяти не менее 512 ГБ).

2.3 Прочие характеристики:

2.3.1 Предпродажное техническое обслуживание

Поставщик обязан обеспечить проведение предпродажного технического обслуживания автотранспортного средства в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, включая Правила технической эксплуатации автотранспортных средств в РК (Глава 1, пункт 7, подпункт 1).

Предпродажная подготовка должна включать:

- проверку технического состояния всех узлов и агрегатов;

- контроль уровней эксплуатационных жидкостей и их доведение до нормативных значений;

- проверку работоспособности систем безопасности;

- проверку электрооборудования и световых приборов;

- устранение выявленных недостатков;

Факт проведения предпродажной подготовки должен быть подтвержден соответствующей отметкой в сервисной книжке либо отдельным актом.

2.3.2 Первичная регистрация транспортного средства

Поставщик обязан обеспечить первичную регистрацию транспортного средства в уполномоченных органах Республики Казахстан.

В случае поставки транспортного средства с территории государств-членов ЕАЭС дополнительно требуется:

- наличие документов, подтверждающих уплату утилизационного сбора на территории Республики Казахстан;

- соответствие требованиям технического регулирования ЕАЭС и РК.

Дополнительные требования:

- все расходы, связанные с предпродажной подготовкой и первичной регистрацией, несет Поставщик;

- транспортное средство должно быть передано Заказчику в полностью готовом к эксплуатации состоянии;

- отсутствие регистрации или подтверждающих документов является основанием для отказа в приемке товара.

2.3.3 Дополнительные требования к автомобилю

Автотранспорт должен иметь систему мониторинга GPS (Поставщик обязан выполнить установку и настройку системы мониторинга, датчик уровня топлива бака LLS, модель терминала по согласованию с Заказчиком с подключением через CAN шину (совместима с GPS-системой заказчика), поставщик осуществляет настройку функций безопасного вождения и передачи данных в систему заказчика.

2.3.4 Дополнительные требования к обслуживанию автомобиля

В стоимость поставки автотранспортного средства должны быть включены расходы на проведение первых 5 (пяти) плановых технических обслуживаний. Техническое обслуживание должно предусматривать (замена моторного масла, замена масляного всех фильтров, проверка и при необходимости замена технических жидкостей (охлаждающая жидкость, тормозная жидкость, жидкость гидроусилителя рулевого управления, трансмиссионные жидкости и др.);

Техническое обслуживание должно проводиться у официального дилера либо в авторизованном сервисном центре производителя.

2.4 Соответствие стандартам (международным/внутренним): Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

2.5 Гарантийный срок на поставляемый товар: не менее 24 месяцев или 100 000 км пробега (что наступит ранее) при соблюдении правила эксплуатации и ухода за автомобилем в соответствии с руководством по эксплуатации и сервисному обслуживанию с даты подписания акта приема-передачи Товара.

2.6 Год выпуска с завода изготовителя – 2025-2026 год, пробег не более 1 000 (одна тысяча) км.

2.7. Иные требования к принадлежностям:

2.7.1 Поставщик при поставке автотранспортного средства обязан обеспечить наличие и передачу Заказчику следующих принадлежностей:

- комплект чехлов на сиденья (на все посадочные места), соответствующих модели и комплектации автомобиля;

- коврики (полики) салона — полный комплект для переднего и заднего рядов сидений;

- комплект зимних шин;

- резиновое покрытие толщиной 2см. для грузового отсека.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Правила технической эксплуатации автотранспортных средств в РК
2	ТР ТС 018/2011

Подписал Куандыкова Айнур Айдынқызы
Дата подписания 23.11.2026