ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272812 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (6-1 Р, 4588477) Символдарды/наградаларды және төс белгілерін/жалауларды дайындау бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz" Ұлттық компаниясы" Акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "QazaqGaz" Ұлттық компаниясы" Акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	6-1 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Символдарды/наградаларды және төс белгілерін/жалауларды дайындау бойынша жұмыстар, Символдарды/марапаттарды және төсбелгілерді/туларды және осыған ұқсас өнімдерді дайындау жұмыстары
Қосымша сипаттама	-
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ.
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Қазақстан Республикасының стандарттарына, компанияның брендбукіне және өзге де ресми көздерге сәйкес осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшада көрсетілген саны мен мөлшерінде жалаулар (көше, кабинет, жиегі бар) дайындау жөніндегі жұмыстар.

2.1.1. Көшеде қолдануға арналған көлденең жалау:

- Мемлекеттік тудың түсі (Мата және рәміздер элементтері) түсті атласқа сәйкес келуі тиіс:

- панельдің көк түсі - № 16-4834 TPX (Bluebird) – негізгі түс, № 16-4725 TPX (Scuba Blue) - қосымша түс.

- күн сәулесі, Бүркіт және ұлттық ою – өрнектері бар тік жолақ түсі – № 12-0643 TRX (Blazing Yellow) - негізгі түс, № 12-0752 TRX (Buttercup) - қосымша түс.

- Дайын мемлекеттік Тулардың түс гаммасы көрсетілген негізгі және қосымша түстер арасында болуы тиіс.

- Ашық ауада пайдалануға арналған мемлекеттік жалаулар созылу беріктігі мен тозуға төзімділігі бойынша жоғары сипаттамалары бар маталардан жасалуы тиіс.

- Жалаушаларды бояудың тұрақтылығы ГОСТ 23627 сәйкес келуі керек:

- ашық ауада пайдалануға арналған - "аса берік"тобының нормаларына;

- Дайын жалаулар жарықтың әсеріне, оның ішінде жасанды жарық жағдайларына; ауа-райына, жууға, құрғақ және дымқыл үйкеліске; химиялық тазартуға (органикалық еріткіштерге) төзімді болуы тиіс.

- Мемлекеттік Тудың матасын ұзындығы бойынша пішу матаның негізінде жүргізілуі тиіс.

- Мөрдің пайдаланылатын түрі жалаушаның, күн сәулесінің, бүркіттің және ұлттық ою-өрнегі бар тік жолақтың терең толық бояуын қамтамасыз етуі тиіс.

- Туды тігуге арналған жіптер МЕМСТ 6309 және МЕМСТ 22665 талаптарына және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес болуы тиіс.

- Тудың өлшемдері Тапсырыс берушінің келісімі бойынша белгіленеді. Ту өлшемдерінен ұзындығы мен ені бойынша ауытқулар күн сәулесінің, бүркіттің және ұлттық ою-өрнегі бар тік жолақтың өлшемдерінен+2%- дан аспауы тиіс.

- Мемлекеттік ту рәміздерінің мөлшерін оның мөлшеріне қарай азайту немесе ұлғайту мүмкіндігін қамтамасыз ететін дизайнерлік тепе-теңдік коэффициенттері ҚР СТ 988-2007-де көзделген.

- Мемлекеттік Ту немесе оның рәміздері элементтері бейнеленген материалдық объектілерді басқа материалдардан дайындау кезінде ту түстері Мемлекеттік рәміздер жөніндегі Республикалық комиссия бекіткен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері түс үлгілерінің каталогына сәйкес келуге тиіс.

- Дайындаушы тасымалдау және сақтау шарттарын сақтай отырып, Мемлекеттік Тулардың, сондай-ақ туы немесе оның символикасы элементтері бейнеленген материалдық объектілердің САПАСЫНЫҢ ҚР СТ 988-2007 талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді.

Бұйымдарды сәйкестендіру:

Тудың бұрыштарының біріне көрсетілген тауар таңбашасы бекітіледі:

- дайындаушы кәсіпорынның атаулары мен мекенжайлары;

- дайындаушының тауар белгісі (бар болса);

- бұйымның атауы;

- өнімнің мөлшері;

- өндіріс күндері;

- осы стандарттың белгілері.

- Жалауларды таңбалау мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізілуі тиіс.

- Мемлекеттік Туға МЕМСТ 16958 бойынша бұйымдарға күтім жасау жөніндегі рәміздері және қолдану жөніндегі ұсынымдары бар жадынама қоса берілуге тиіс.

- Жалаушаның түбіне бекітуге арналған арқан double 3 тігісімен өңделуі керек.

- Шеттері, жалаушаны тігілген қалтасы бар флагштокқа тағу үшін, қалтаның диаметрі 10 мм-ден аспайды.;

- Материал: жалаушаларға арналған мата көшеде қолдануға төзімді болуы керек.

- Шикізат құрамы: 100% полиэфир мата, үш өлшемді тоқу, жыртылған кезде матаның сырғып кетуіне жол бермейді.

- Беттік тығыздығы-100 г/м2.

- Ені-кемінде 150 см.

- Қалыңдығы-кемінде 0,3 мм.

- Секундына 47 метрге дейін желдің екпініне төтеп бере алады;

- Жалаушаларды бояудың тұрақтылығы ГОСТ 23627 сәйкес келуі керек.

- Сипаттамасы: сапалы, таңбалардың, логотиптердің, атаулардың жақсы түсімен, мыжылуды, сондай-ақ түссізденуді болдырмайды;

2.2. Жоғарыда көрсетілген техникалық параметрлер, сондай-ақ стандартты емес форматтар Тапсырыс берушімен тікелей келісіледі.

2.3. Жұмыс құны барлық шығындардың құнын қамтиды, соның ішінде: дизайн қызметтері, қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі корректор және аудармашы қызметтері; дайындау/басып шығару қызметтері, материалдардың құны, аталған техникалық сипаттамаларға сәйкес дайын өнімді жеткізу.

2.4. Дайын өнім Тапсырыс берушіге мына мекенжай бойынша жеткізіледі: Астана қаласы, Есіл ауданы, "Болашақ" БО, Әлихан Бөкейхан көшесі, 12 ғимарат.

2.5. Дайын өнімді мердігер берген кезде Мердігер кепілдік береді және тауардың сапасына толық материалдық жауапты болады.

Барлық сұрақтар бойынша "QazaqGaz" АО НК баспасөз қызметінің маманына хабарласыңыз. Байланыс: Тугумбаева Раухан Сағынгелдиевна, +7 7711838853, жұм.тел. 8 (7172) 55-29-39, Email: r.tugumbayeva@qg.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 6309-93	321377	Межгосударственный стандарт	Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на нитки хлопчатобумажные, армированные с хлопковой и синтетической оплеткой и нитки, вырабатываемые из комплексных и текстурированных нитей, предназначенные для пошива изделий	СССР (СССР)	19	Текстильные изделия	Действует	Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 4 от 21 октября 1993 г.)	21.10.1993	

2	Иә	ГОСТ 16958-71	321711	Межгосударственный стандарт	Изделия текстильные. Символы по уходу	Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения (далее символы) и их значения для ухода за текстильными изделиями при стирке, глажении, химической чистке, отбеливании и сушке после стирки, а также их изготовление и крепление	СССР (СССР)	3	Изделия текстильной промышленности	Действует	постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 мая 1971 г. N 891	01.01.1973	
3	Иә	ГОСТ 22665-83	321821	Межгосударственный стандарт	Нитки швейные из натурального шелка. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на швейные нитки из натурального шелка, отваренные и крашеные	СССР (СССР)	14	Пряжа	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 января 1983 г. N 493	01.01.1984	
						Настоящий стандарт распространяется на текстильно-галантер							

4	Иэ	ГОСТ 23627-89	322351	Межгосударственный стандарт	Изделия текстильно-галантерейные ткани е, плетеные, витые и вязаные, метражные и штучные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения	ейные изделия: ленты, шнуры, тесьму, гардинно-тюлевые, кружевные изделия изделия художественной росписи и с печатным рисунком, Государственные флаги СССР, союзных и автономных республик, вырабатываемые из натуральных и химических нитей и пряжи и их сочетаний и устанавливает нормы устойчивости окраски и методы ее определения	СССР (СССР)	12	Головные уборы. Аксессуары. Застежки для одежды	Действует	ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.89 N 1980	01.07.1990
						Настоящий стандарт распространяется на: - Государственный						

5	Иә	СТ РК 988-2007	338925	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Государственный флаг Республики Казахстан. Общие технические условия	Флаг Республики Казахстан и устанавливает общие технические условия к его изготовлению - материальные объекты с изображением Государственного Флага или элементов его символики. Применение Государственного Флага, размещение его изображения или элементов его символики на материальных объектах осуществляется в соответствии с [1]. Изготовление Государственного Флага и материальных объектов с его изображением	Нет ()	0	Текстильные изделия	Действует	приказом председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 19.10.2007 г. № 578	01.01.2005

						или элементов его символики - в соответствии с [2]. Положения стандарта предназначены для юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность по лицензированию, изготовлению и применению Государственного Флага и материальных объектов с его изображением или элементов его символики						

Қосымша

_Тех.спецификаиция_Флаги_Приложение_№1_қаз_рус (3).docx

Қол қойған Турдагалиева Тогжан Жанболатовна

Қол қойылған күні 20.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272812
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (6-1 Р, 4588477) Работы по изготовлению символов/наград и нагрудных знаков/флагов

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по изготовлению символов/наград и нагрудных знаков/флагов, Работы по изготовлению символов/наград и нагрудных знаков/флагов и аналогичных изделий
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Работы по изготовлению флагов (уличных, кабинетных, с бахромой), согласно Стандартам Республики Казахстан, брендбуку компании, и иным официальным источникам, в количестве и размерах, указанных в Приложении №1 к настоящей технической спецификации.

2.1.1. Горизонтальный флаг для уличного использования:

- Цвет Государственного Флага (полотнища и элементов символики) должны соответствовать Атласу цвета:

- голубой цвет полотнища - № 16-4834 TPX (Bluebird) – основной цвет, № 16-4725 TPX (Scuba Blue) – дополнительный цвет.

- цвет солнца с лучами, орла и вертикальной полосы с национальными орнаментом - № 12-0643 TRX (Blazing Yellow) – основной цвет, № 12-0752 TRX (Buttercup) – дополнительный цвет.

- Цветовая гамма готовых Государственных Флагов должна быть в пределах между указанными основными и дополнительными цветами.

- Государственные Флаги, предназначенные для использования на открытом воздухе, должны быть изготовлены из тканей, имеющих повышенные характеристики по прочности на разрыв и устойчивости к истиранию.

- Устойчивость окраски флагов должна соответствовать ГОСТ 23627:

- предназначенных для использования на открытом воздухе – нормам группы «особопрочная»;

- Готовые Флаги должны быть устойчивы к воздействию света, в том числе в условиях искусственного освещения; погоды, стирки, сухого и мокрого трения; химической чистки (органических растворителей).

- Раскрой полотнища Государственного Флага по длине должен производиться по основе ткани.

- Используемый вид печати должен обеспечивать глубокую полную окраску полотнища флага, солнца с лучами, орла и вертикальной полосы с национальным орнаментом, без затеков, пятен, пропусков.

- Нитки для пошива флага должны соответствовать требованиям ГОСТ 6309 и ГОСТ 22665 и других нормативных документов.

- Размеры флага устанавливаются по согласованию с заказчиком. Отклонения от размеров флага по длине и ширине должны быть не более -+2% от размеров солнца с лучами, орла и вертикальной полосы с национальным орнаментом -+5%.

- Коэффициенты дизайнерского равновесия, обеспечивающие возможность уменьшения или увеличения размеров символики Государственного Флага, в зависимости от его размеров предусмотрены в СТ РК 988-2007.

- При изготовлении материальных объектов с изображением Государственного Флага или элементов его символики из других материалов цвета флага должны соответствовать Каталогу образцов цвета государственных символов Республики Казахстан, утвержденному Республиканской комиссией по государственным символам.

- Изготовитель гарантирует соответствие качества Государственных Флагов, а также материальных объектов с изображением флага или элементов его символики требованиям СТ РК 988-2007 при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Идентификация изделий:

К одному из углов флага прикрепляют товарный ярлык с указанием:

- наименования и адреса предприятия-изготовителя;

- товарного знака изготовителя (при наличии);

- наименования изделия;

- размера изделия;

- даты изготовления;

- обозначения настоящего стандарта.

- Маркировка флагов должна производиться на государственном и русском языках.

- К Государственному Флагу должна прилагаться памятка с символами по уходу за изделиями по ГОСТ 16958 и рекомендациями по применению.

- Монтажная веревка для крепления у основания флага должна быть обработана стежком double 3.

- Края, для надевания флага на флагшток с прошивным карманом, диаметр кармана не более в 10 мм.;

- Материал: ткань для флагов должна быть износостойкая для уличного применения.

- Состав сырья: 100% полиэфирная ткань, трехмерное плетение, исключающее расползание ткани при разрыве.

- Поверхностная плотность — 100 г/м2.

- Ширина - не менее 150 см.

- Толщина - не менее 0,3 мм.

- Выдерживающие порывы ветра силой до 47 метров в секунду;

- Устойчивость окраски флагов должна соответствовать ГОСТ 23627.

- Характеристика: качественный, с хорошей цветопередачей символов, логотипов, наименований, исключающий сминаемость, а также обесцвечивание;

2.2. Выше обозначенные технические параметры, а также не стандартные форматы согласовываются непосредственно с Заказчиком.

2.3. Стоимость работ включает стоимость всех расходов, включая: услуги дизайна, услуги корректора и переводчика на казахском, русском и английском языках; услуги изготовления/печати, стоимость материалов, доставку готовой продукции, согласно перечисленным техническим характеристикам.

2.4. Готовая продукция доставляется Заказчику по адресу: г. Астана, район Есиль, БЦ «Болашак», улица Алихана Бокейхана, здание 12.

2.5. При передаче готовой продукции Подрядчиком, Подрядчик дает гарантию и несет полную материальную ответственность за качество товара.

По всем вопросам обращаться к специалисту пресс-службы АО НК «QazaqGaz». Контакты: Тугумбаева Раухан Сагынгельдиевна , +7 7711838853, раб.тел. 8 (7172) 55-29-39, Email: r.tugumbayeva@qg.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 6309-93	321377	Межгосударственный стандарт	Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на нитки хлопчатобумажные, армированные с хлопковой и синтетической оплеткой и нитки, вырабатываемые из комплексных и текстурированных нитей, предназначенные для пошива изделий	СССР (СССР)	19	Текстильные изделия	Действует	Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 4 от 21 октября 1993 г.)	21.10.1993

2	Да	ГОСТ 16958-71	321711	Межгосударственный стандарт	Изделия текстильные. Символы по уходу	Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения (далее символы) и их значения для ухода за текстильными изделиями при стирке, глажении, химической чистке, отбеливании и сушке после стирки, а также их изготовление и крепление	СССР (СССР)	3	Изделия текстильной промышленности	Действует	постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 мая 1971 г. N 891	01.01.1973
3	Да	ГОСТ 22665-83	321821	Межгосударственный стандарт	Нитки швейные из натурального шелка. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на швейные нитки из натурального шелка, отваренные и крашеные	СССР (СССР)	14	Пряжа	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 января 1983 г. N 493	01.01.1984
						Настоящий стандарт распространяется на текстильно-						

4	Да	ГОСТ 23627-89	322351	Межгосударственный стандарт	Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, витые и вязаные, метражные и штучные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения	галантерейные изделия: ленты, шнуры, тесьму, гардинно-тюлевые, кружевные изделия изделия художественной росписи и с печатным рисунком, Государственные флаги СССР, союзных и автономных республик, вырабатываемые из натуральных и химических нитей и пряжи и их сочетаний и устанавливает нормы устойчивости окраски и методы ее определения	СССР (СССР)	12	Головные уборы. Аксессуары. Застежки для одежды	Действует	ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.89 N 1980	01.07.1990
						Настоящий стандарт распространяется на: - Государс						

							твенный Флаг Республики Казахстан и устанавливает общие технические условия к его изготовлению - материальные объекты с изображением Государственного Флага или элементов его символики. Применение Государственного Флага, размещение его изображения или элементов его символики на материальных объектах осуществляется в соответствии с [1]. Изготовление Государственного Флага и материальных объектов с его изображением						
5	Да	СТ РК 988-2007	338925	Национальный стандарт Республики Казахстан	Государственный флаг Республики Казахстан. Общие технические условия		Нет ()	0	Текстильные изделия	Действует	приказом председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 19.10.2007 г. № 578	01.01.2005	

						или элементов его символики - в соответствии с [2]. Положения стандарта предназначены для юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность по лицензированию, изготовлению и применению Государственного Флага и материальных объектов с его изображением или элементов его символики						

Приложение

_Тех.спецификаиция_Флаги_Приложение_№1_каз_рус (3).docx

Подписал Турдагалиева Тогжан Жанболатовна

Дата подписания 20.11.2026