**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1272841 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № (4703-2 Т, 4588557) Оқшаулағыш**

**Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ**

**Ұйымдастырушы: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 4703-2 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Оқшаулағыш, фарфорлы, істікті, 10 кВ дейінгі кернеу класы |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Ілмекті изоляторлар |
| Қосымша сипаттама | Жалпы сипаттамалар: Фарфор қадалы оқшаулағыш |
| Саны | 14.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала УМГ Актобе |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін. |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

2.1. ТФ-20 түйреуішті оқшаулағыш. Оқшаулағыш түрі: ТФ-20 оқшаулағышы; Материал: электр фарфоры; Номиналды кернеу, кВ: 1 кВ;  Деструктивті механикалық жүктеме, кН, кем емес: 8 кН; климаттық орындалуы: қоңыржай және суық климат.

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2025 жылдан ерте емес болуы тиіс.

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Келісім-шарттың 3.1-тармағындағы Жеткізу талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:

ЭХҚ ӨТҚ жетекші инженері – Лавров Иван Николаевич - 8-7132-972-716, эл. пошта: Lavrov@ica.kz

1-разрядты ЭХҚ инженері - Кузембаев Гани Темиргалиевич - 8-7132-972-776, эл. пошта: g.kuzembaev@ica.kz

**3. Техникалық стандарттар**

| **№ р /с** | **ҚР тіркелген** | **Белгіленуі** | **Құжат нөмірі** | **Санаты** | **Атауы** | **Қолдану саласы** | **Әзірлеуші** | **Беттер** | **МКС** | **Мәртебесі** | **Бұйрық** | **Енгізу күні бастап** | **К б** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 30531-97 | 315842 | Межгосударственный стандарт | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение до 1000 В. Общие технические условия | МКС: 29.080.10 КГС: Е35 | СССР (СССР) | 11 | Изоляторы | Действует | Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 22 октября 2001г. №377 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2002 г. | 22.11.1997 |

Қол қойған Серикбаева Дина Сериковна

Қол қойылған күні 27.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1272841**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № (4703-2 Т, 4588557) Изолятор**

**Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"**

**Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"**

## 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номер строки | 4703-2 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Изолятор, фарфоровый, штыревой, класс напряжения до 10 кВ |
| Наименование категории ОКТРУ | Изоляторы штыревые |
| Дополнительная характеристика | Общие характеристики: Изолятор штыревой фарфоровый |
| Количество | 14.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала УМГ Актобе |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора по (включительно) 12.2026 |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10% |

## 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Изолятор штыревой ТФ-20. Тип изолятора: Изолятор ТФ-20; Материал изготовление: фарфорэлектротехнический; Номинальное напряжение, кВ: 1 кВ; Разрушающая механическая нагрузка, кН, не менее: 8 кН; климатическое исполнение: умеренный и холодный климат.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2026 года, с учетом требований пункта 3.1. Договора.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Ведущий инженер по ЭХЗ ПТС – Лавров Иван Николаевич - 8-7132-972-716, эл. почта: Lavrov@ica.kz

Инженер по ЭХЗ 1 категории - Кузембаев Гани Темиргалиевич - 8-7132-972-776, эл. почта: g.kuzembaev@ica.kz

## 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 30531-97 | 315842 | Межгосударственный стандарт | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение до 1000 В. Общие технические условия | МКС: 29.080.10 КГС: Е35 | СССР (СССР) | 11 | Изоляторы | Действует | Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 22 октября 2001г. №377 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2002 г. | 22.11.1997 |

Подписал Серикбаева Дина Сериковна

Дата подписания 27.11.2026