ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1273186 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № (1679 Т, 4589467) Автомобиль

Тапсырыс беруші: "Байкен-U" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Байкен-U" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1679 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Автомобиль, жүк-жолаушы, шанақ түрі пикап, жүк көтерімділігі 1000-3000 кг
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жүк-жолаушы автокөлігі, пикап типті шанақ
Қосымша сипаттама	Абразивті: Пикап 4х4
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Байкенже а.о., Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Рудник "Харасан-2"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жабдықтың атауы-2.7 MT 4WD;

Қозғалтқыш түрі-кірістірілген, 4 цилиндрлі; қозғалтқыш бренді-Dual VVT-i; максималды қу ат, а.к. (кВт) айн./ мин -166 (122) / 5250; қысу коэффициенті – 9; цилиндр диаметрі, мм - 86.5; поршеньдік инсульт, мм - 100; қозғалтқыштың экологиялық түрі - Euro-4; жетек түрі - толық (4WD); Дене түрі - пикап; беріліс түрі-МКПП 5; қозғалтқыш көлемі, текше см-2694; клиренс (жол саңылауының биіктігі) - кемінде 221 ММ; есіктер саны-4;

Өлшемдері: шанақтың габариттері : мм-5320 х артық емес 1865 х кем емес 1775 кем емес; жүк бөл ігінің ұзындығы, мм -1555; жүк бөлігінің ені, мм-1545; жүк бөлігінің биіктігі, мм -525; салма ғы, кг-1800; максималды жүк көтергіштігі-900; рұқсат етілген толық салмағы, кг-2700; отын багының көлемі, кемінде л-75; отын түрі-бензин; алдыңғы шиналар-265/ 65r17; артқы шинал ар 265/65R17; алдыңғы суспензия-тәуелсіз, Қос рычагтарда; артқы суспензия - тәуелді, серіп пелі; алдыңғы тежегіштер - дискілі желдетілетін; артқы тежегіштер - барабандар; тұрақ теже гіші - қолмен; рульдік басқару түрі - беріліс-рельс.

Жиынтығы:

Есік тұтқалары хромдалған; бамперлер - шанақ түсіне; галогенді фаралар; рульдегі аудиожүйені басқару; түрлі-түсті көп функционалды дисплей; борттық компьютер; салонның мата қаптамасы; жүргізуші отыратын орынның биіктігін реттеу; алдыңғы жақтағы бөлгіш шынтақ; артқы жағынан бөлгіш шынтақ; алдыңғы орындықтардың арқасындағы қалталар; салонның электр пакеті; орталық құлып; ДУ кілті (қашықтықтан берілетін кілт); алдыңғы шыны көтергіштер; артқы электр шыны көтергіштер; белсенді және пассивті қауіпсіздік жүйелері; жүргізуші қауіпсіздік жастығы; алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастығы; жүргізушінің тізесіне арналған қауіпсіздік жастығы; автомобильдің белсенді қауіпсіздігі және жүргізушіге көмек көрсету жүйелері; бұғаттауға қарсы жүйе (ABS); Бөлу жүйесі

тежеу күші (EBD); қосалқы тежеу жүйесі (BAS); шұғыл тежеу кезінде авариялық сигнализацияны автоматты қосу; бағамдық

тұрақтылық жүйесі (ESP); тығырыққа қарсы жүйе (TCS); таудан түсу кезіндегі көмек жүйесі (DAC); Көтерілу кезінде көмек жүйесі (HAC); «Мені үйге апарыңыз» функциясы; алдыңғы парктроник; артқы парктроник; артқы шолу камерасы.

Қысқы шина жиынтығының болуы.

Жайлылық: Салонның микроклиматы; кондиционер; климат-бақылау; аудиожүйелер; радио; дыбыс жүйесінің қосымша жабдығы - 2 динамика, USB; толық түсті ТК-монитор (опция) - 8 "; күнге қарсы күнқағардағы айналар; салонға отырғызу кезінде жарықтандыру; иммобилайзер; автомобилистің авариялық жиынтығы; қосалқы доңғалақ толық өлшемді.

автокөлік 2026 жылдан ерте шығарылмауы тиіс.

Кепілдік мерзімі: 3 жыл немесе 100 000 мың км.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на автотранспортные средства категорий* M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3,							

1	Иә	СТ РК ГОСТ Р 51709-2004	80815	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки	О4 (далее – автотранспортные средства), эксплуатируемые на автомобильных дорогах общего пользования Республики Казахстан. Стандарт устанавливает: — требования к техническому состоянию автотранспортных средств (АТС), относящие-ся к обеспечению безопасности движения — предельно допустимые значения параметров технического состояния АТС, влияющих на безопасность дорожного движения и	ТОО « Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций» (-)	96	Дорожный транспорт	Действует	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 18 ноября 2005 года № 404	01.09.2004

						состояние окружающей среды — методы проверки технического состояния АТС в эксплуатации, техническом обслужи-вании и ремонте.							

Қол қойған Қожбанов Арслан Зейнуллаұлы

Қол қойылған күні 20.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1273186
способом Открытый тендер

Лот № (1679 Т, 4589467) Автомобиль

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Байкен-U"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Байкен-U"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1679 Т
Наименование и краткая характеристика	Автомобиль, грузопассажирский, тип кузова пикап, грузоподъемность 1000-3000 кг
Наименование категории ОКТРУ	Автомобиль грузопассажирский, тип кузова пикап
Дополнительная характеристика	Абразив: Пикап 4х4
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Рудник "Харасан-2"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Название комплектации-2.7 MT 4WD;

Тип двигателя- рядный, 4-цилиндровый; марка двигателя- Dual VVT-i; максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин -166 (122) / 5250; степень сжатия – 9; диаметр цилиндра, мм- 86.5; ход поршня, мм- 100; экологический тип двигателя- Евро-4; Тип привода- полный (4WD); тип кузова- пикап; тип трансмиссии- МКПП 5; Объем двигателя, куб.см-2694; клиренс (высота дорожного просвета)- не менее 221мм; число дверей-4;

Размеры: Габариты кузова (Д х Ш х В), мм - не более 5320 х не менее 1865 х не менее 1775;

длина грузового отсека, мм -1555; ширина грузового отсека, мм-1545; высота грузового отсека, мм -525; масса, кг-1800; максимальная грузоподъёмность- 900; допустимая полная масса, кг- 2700; Объем топливного бака, не менее л-75; тип топлива- бензин; передние шины- 265/65R17; задние шины

265/65R17; передняя подвеска- независимая, на двойных поперечных рычагах; задняя подвеска- зависимая, рессорная; передние тормоза- дисковые вентилируемые; задние тормоза- барабанные; стояночный тормоз- ручной; гидроусилитель руля; тип рулевого управления- шестерня-рейка.

Комплектация:

Ручки дверей хромированные; бамперы- в цвет кузова; галогенные фары; управление аудиосистемой на руле; цветной многофункциональный дисплей; бортовой компьютер; тканевая обивка салона; регулировка высоты сиденья водителя; разделительный подлокотник спереди; разделительный подлокотник сзади; карманы на спинках передних сидений; электропакет салона; центральный замок; ключ ДУ (дистанционный ключ); электрические стеклоподъемники передние; электрические стеклоподъемники задние; системы активной и пассивной безопасности; подушка безопасности водительская; подушка безопасности переднего пассажира; подушка безопасности для коленей водителя; системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю;

антиблокировочная система (ABS); Система распределения тормозного усилия (EBD); вспомогательная система торможения (BAS); автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении; система курсовой устойчивости (ESP); антипробуксовочная система (TCS); система помощи при спуске с горы (DAC); Система помощи при старте на подъеме (HAC); функция "Проводи меня домой"; передний парктроник; задний парктроник; камера заднего обзора.

Наличие комплекта зимней шины.

Комфорт: Микроклимат салона; кондиционер; климат-контроль; аудиосистемы; радио; дополнительное оборудование аудиосистемы-2 динамика, USB; полноцветный ЖК-монитор (опция)- 8"; зеркала в противосолнечных козырьках; подсветка при посадке в салон; иммобилайзер; аварийный набор автомобилиста; запасное колесо полноразмерное.

Автомобиль должен быть не ранее 2026 года выпуска.

Гарантийный срок: 3 года или 100 000 тыс. км.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на						

1	Да	СТ РК ГОСТ Р 51709-2004	80815	Национальный стандарт Республики Казахстан	Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки	автотранспортные средства категорий* M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 (далее – автотранспортные средства), эксплуатируемые на автомобильных дорогах общего пользования Республики Казахстан. Стандарт устанавливает: — требования к техническому состоянию автотранспортных средств (АТС), относящие-ся к обеспечению безопасности движения — предельно допустимые значения параметров технического состояния АТС,	ТОО « Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций» (-)	96	Дорожный транспорт	Действует	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 18 ноября 2005 года № 404	01.09.2004

						влияющих на безопасность дорожного движения и состояние окружающей среды — методы проверки технического состояния АТС в эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.						

Подписал Қожбанов Арслан Зейнуллаұлы

Дата подписания 20.11.2026