ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Төмендету баға ұсыныстарын сұрату № 1273544

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

(Тапсырыс берушінің атауы)

23.11.2026

Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды сатып алу басымдығымен Тауар жасаушыларының арасында.

Жиһаз гарнитурасы

(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	ТЖҚ коды	Атауы және қысқаша сипаттамасы	ТЖҚЖС коды	ТЖҚЖС санатының атауы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1 (1230 1 Т, 4590616)	310913.900.000003	Жиһаз гарнитуры, кабинет үшін	1074-0003-0002-100043438	Кеңсе жиһаз жиынтықтары	360: Басқа сипаттамалар, Жиһазды кемінде 18 мм ЛДСП материалынан дайындау, үстел бетінің материалы - МДФ кемінде 25 мм, уыттылық класы кемінде Е1 (аз уыттылық), қалқан элементтерін құрастыру конфирматтар бұрандалары, шканттардың, бұрыштық металл байланыстардың көмегімен жүргізіледі.	2.000	Жиынтық	503672.00	ҚАЗАХСТАН, Маңғыстау с., ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мунайлинский р-н, ст.Мангистау, производственная зона №2, участок 11, здание НОДГП -14	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Жиһаздың беті ламинатталған, барлық жиһаз соққыға қарсы жиегімен жабыстырылған, ABS-тен кем дегенде 2 мм. Тумбадағы жәшіктер тегіс жабу механизмі бар толық ұзартылатын шарикті бағыттағыштарға орнатылған. Жәшіктердің түбі – талшықты тақталар кемінде 3,2 мм. Есіктердің ілмегі төрт топсалы жапсырманың ілмектерінде жасалады. Шкафтардың артқы қабырғалары ламинатталған талшықты тақтадан жасалған және қосымша бекітпесі бар бүйір қабырғалардағы ойықтарға орнатылады. Киім үшін хром штангасы қолданылады. Сөрелерді орнату металл сөре ұстағыштарға жүргізіледі. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді бірнеше рет						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаз тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Түсі тапсырыс берушінің қалауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес 268: Сипаттама, 6 позициядан тұратын жиһаз гарнитурасы. № 1 позиция төмен сөре, шкафты 3 бөлікке бөлетін 2 сөре болуы керек, екі бүйірлік бөлік қатты есіктермен жабылған, ал қалған екеуі кіріктірілген әйнегі бар есіктермен жабылған. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 1300 кемінде ; ұзындығы -L (мм) 1500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430. № 2 позиция Басшының үстелі. Өлшемдері:биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1900 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 900.							

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					№ 3 позиция үстел-префикс. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 735 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1100 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. № 4 позиция жылжымалы 3 тартпалы тумба. Жоғарғы тартпада құлып. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 550 кемінде; ұзындығы -L (мм) 500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде455. № 5 позиция қатты жабық есікті 2 жәшікті сервистік тумба. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 650 кемінде; ұзындығы -L (мм) 850 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430, № 6 позиция Шкаф гардероб. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 2000 кемінде; ұзындығы -L (мм) 700 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430,						
№ 2 (12302 Т, 4590615)	310913.900.000003	Жиһаз гарнитуры, кабинет үшін	1074-0003-0002-100043438	Кеңсе жиһаз жиынтықтары	360: Басқа сипаттамалар, Жиһазды кемінде 18 мм ЛДСП материалынан дайындау, үстел бетінің материалы -	2.000	Жиынтық	503672.00	КАЗАХСТАН, Атырау қ. , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ., г.Атырау, ул. С. Датова 42	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					МДФ кемінде 25 мм, уыттылық класы кемінде Е1 (аз уыттылық), қалқан элементтерін құрастыру конфирматтар бұрандалары, шканттардың, бұрыштық металл байланыстардың көмегімен жүргізіледі. Жиһаздың беті ламинатталған, барлық жиһаз соққыға қарсы жиегімен жабыстырылған, ABS-тен кем дегенде 2 мм. Тумбадағы жәшіктер тегіс жабу механизмі бар толық ұзартылатын шарикті бағыттағыштарға орнатылған. Жәшіктердің түбі – талшықты тақталар кемінде 3,2 мм. Есіктердің ілмегі төрт топсалы жапсырманың ілмектерінде жасалады. Шкафтардың артқы қабырғалары ламинатталған талшықты тақтадан жасалған және						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					қосымша бекітпесі бар бүйір қабырғаларда ғы ойықтарға орнатылады. Киім үшін хром штангасы қолданылады. Сөрелерді орнату металл сөре ұстағыштарғ а жүргізіледі. Барлық байланыстыр ушы элементтер өнімді бірнеше рет жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитурала рмен жабдықталға н. Жиһаз тіректері еденнің біркелкі емес компенсатор ымен жабдықталға н. Түсі тапсырыс берушінің қалауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес 268: Сипаттама, 6 позициядан тұратын жиһаз гарнитурасы. № 1 позиция төмен сөре, шкафты 3 бөлікке бөлетін 2 сөре болуы керек, екі бүйірлік бөлік қатты есіктермен жабылған, ал қалған екеуі кіріктірілген әйнегі бар есіктермен жабылған.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 1300 кемінде ; ұзындығы -L (мм) 1500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430. № 2 позиция Басшының үстелі. Өлшемдері:биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1900 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 900. № 3 позиция үстел-префикс. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 735 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1100 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. № 4 позиция жылжымалы 3 тартпалы тумба. Жоғарғы тартпада құлып. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 550 кемінде; ұзындығы -L (мм) 500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде455. № 5 позиция қатты жабық есікті 2 жәшікті сервистік тумба. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 650 кемінде; ұзындығы -L (мм) 850 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430,						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					№ 6 позиция Шкаф гардероб. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 2000 кемінде; ұзындығы -L (мм) 700 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430,						
№ 3 (12308 Т, 4590614)	310913.900.000003	Жиһаз гарнитуры, кабинет үшін	1074-0003-0002-100043438	Кеңсе жиһаз жиынтықтары	360: Басқа сипаттамалар, Жиһазды кемінде 18 мм ЛДСП материалынан дайындау, үстел бетінің материалы - МДФ кемінде 25 мм, уыттылық класы кемінде Е1 (аз уыттылық), қалқан элементтерін құрастыру конфирматтар бұрандалары, шканттардың, бұрыштық металл байланыстардың көмегімен жүргізіледі. Жиһаздың беті ламинатталған, барлық жиһаз соққыға қарсы жиегімен жабыстырылған, ABS-тен кем дегенде 2 мм. Тумбадағы жәшіктер тегіс жабу механизмі бар толық ұзартылатын шарикті бағыттағыштарға орнатылған.	1.000	Жиынтық	251836.00	ҚАЗАХСТАН, Орал қ. , ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал қ., г.Уральск, пл.Чапаева 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Жәшіктердің түбі – талшықты тақталар кемінде 3,2 мм. Есіктердің ілмегі төрт топсалы жапсырманың ілмектерінде жасалады. Шкафтардың артқы қабырғалары ламинатталған талшықты тақтадан жасалған және қосымша бекітпесі бар бүйір қабырғалардағы ойықтарға орнатылады. Киім үшін хром штангасы қолданылады. Сөрелерді орнату металл сөре ұстағыштарға жүргізіледі. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді бірнеше рет жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитурамен жабдықталған. Жиһаз тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Түсі тапсырыс берушінің қалауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес 268:							

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Сипаттама, 6 позициядан тұратын жиһаз гарнитурасы. № 1 позиция төмен сөре, шкафты 3 бөлікке бөлетін 2 сөре болуы керек, екі бүйірлік бөлік қатты есіктермен жабылған, ал қалған екеуі кіріктірілген әйнегі бар есіктермен жабылған. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 1300 кемінде ; ұзындығы -L (мм) 1500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430. № 2 позиция Басшының үстелі. Өлшемдері:биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1900 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 900. № 3 позиция үстел-префикс. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 735 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1100 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. № 4 позиция жылжымалы 3 тартпалы тумба. Жоғарғы тартпада құлып. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 550						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					кемінде; ұзындығы -L (мм) 500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде455. № 5 позиция қатты жабық есікті 2 жәшікті сервистік тумба. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 650 кемінде; ұзындығы -L (мм) 850 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430, № 6 позиция Шкаф гардероб. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 2000 кемінде; ұзындығы -L (мм) 700 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430,						
№ 4 (123099 Т, 4590613)	310913.900.000003	Жиһаз гарнитуры, кабинет үшін	1074-0003-0002-100043438	Кеңсе жиһаз жиынтықтары	360: Басқа сипаттамалар, Жиһазды кемінде 18 мм ЛДСП материалынан дайындау, үстел бетінің материалы - МДФ кемінде 25 мм, уыттылық класы кемінде Е1 (аз уыттылық), қалқан элементтерін құрастыру конфирматтар бұрандалары, шканттардың, бұрыштық металл байланыстардың көмегімен жүргізіледі. Жиһаздың	1.000	Жиынтық	251836.00	КАЗАХСТАН, Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., г.Актобе, ул.Привокзальная, д.22А	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					беті ламинатталған, барлық жиһаз соққыға қарсы жиегімен жабыстырылған, ABS-тен кем дегенде 2 мм. Тумбадағы жәшіктер тегіс жабу механизмі бар толық ұзартылатын шарикті бағыттағыштарға орнатылған. Жәшіктердің түбі – талшықты тақталар кемінде 3,2 мм. Есіктердің ілмегі төрт топсалы жапсырманың ілмектерінде жасалады. Шкафтардың артқы қабырғалары ламинатталған талшықты тақтадан жасалған және қосымша бекітпесі бар бүйір қабырғалардағы ойықтарға орнатылады. Киім үшін хром штангасы қолданылады. Сөрелерді орнату металл сөре ұстағыштарға жүргізіледі. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді бірнеше рет жинауға							

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаз тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Түсі тапсырыс берушінің қалауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес 268: Сипаттама, 6 позициядан тұратын жиһаз гарнитурасы. № 1 позиция төмен сөре, шкафты 3 бөлікке бөлетін 2 сөре болуы керек, екі бүйірлік бөлік қатты есіктермен жабылған, ал қалған екеуі кіріктірілген әйнегі бар есіктермен жабылған. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 1300 кемінде ; ұзындығы -L (мм) 1500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430. № 2 позиция Басшының үстелі. Өлшемдері:биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1900 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 900. № 3 позиция						

					үстел-префикс. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 735 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1100 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. № 4 позиция жылжымалы 3 тартпалы тумба. Жоғарғы тартпада құлып. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 550 кемінде; ұзындығы -L (мм) 500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде455. № 5 позиция қатты жабық есікті 2 жәшікті сервистік тумба. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 650 кемінде; ұзындығы -L (мм) 850 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430, № 6 позиция Шкаф гардероб. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 2000 кемінде; ұзындығы -L (мм) 700 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430,							
№ 5 (12310 Т, 4590612)	310913.900.000003	Жиһаз гарнитуры, кабинет үшін	1074-0003-0002-100043438	Кеңсе жиһаз жиынтықтары	360: Басқа сипаттамалар, Жиһазды кемінде 18 мм ЛДСП материалынан дайындау, үстел бетінің материалы - МДФ	1.000	Жиынтық	251836.00	КАЗАХСТАН, Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., г.Актобе, пр.А.Молдагуловой 49	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					кемінде 25 мм, уыттылық класы кемінде Е1 (аз уыттылық), қалқан элементтерін құрастыру конфирматтар бұрандалары, шканттардың, бұрыштық металл байланыстардың көмегімен жүргізіледі. Жиһаздың беті ламинатталған, барлық жиһаз соққыға қарсы жиегімен жабыстырылған, ABS-тен кем дегенде 2 мм. Тумбадағы жәшіктер тегіс жабу механизмі бар толық ұзартылатын шарикті бағыттағыштарға орнатылған. Жәшіктердің түбі – талшықты тақталар кемінде 3,2 мм. Есіктердің ілмегі төрт топсалы жапсырманың ілмектерінде жасалады. Шкафтардың артқы қабырғалары ламинатталған талшықты тақтадан жасалған және қосымша						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					бекітпесі бар бүйір қабырғаларда ғы ойықтарға орнатылады. Киім үшін хром штангасы қолданылады. Сөрелерді орнату металл сөре ұстағыштарға жүргізіледі. Барлық байланыстыр ушы элементтер өнімді бірнеше рет жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитурала рмен жабдықталған. Жиһаз тіректері еденнің біркелкі емес компенсатор ымен жабдықталған. Түсі тапсырыс берушінің қалауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес 268: Сипаттама, 6 позициядан тұратын жиһаз гарнитурасы. № 1 позиция төмен сөре, шкафты 3 бөлікке бөлетін 2 сөре болуы керек, екі бүйірлік бөлік қатты есіктермен жабылған, ал қалған екеуі кіріктірілген әйнегі бар есіктермен жабылған. Өлшемдері:						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					биіктігі - H (мм) 1300 кемінде ; ұзындығы -L (мм) 1500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430. № 2 позиция Басшының үстелі. Өлшемдері:биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1900 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 900. № 3 позиция үстел-префикс. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 735 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1100 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. № 4 позиция жылжымалы 3 тартпалы тумба. Жоғарғы тартпада құлып. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 550 кемінде; ұзындығы -L (мм) 500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде455. № 5 позиция қатты жабық есікті 2 жәшікті сервистік тумба. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 650 кемінде; ұзындығы -L (мм) 850 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430, № 6 позиция						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Шкаф гардероб. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 2000 кемінде; ұзындығы -L (мм) 700 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430,						
№ 6 (12297 Т, 4590611)	310913.900.000003	Жиһаз гарнитуры, кабинет үшін	1074-0003-0002-100043438	Кеңсе жиһаз жиынтықтары	360: Басқа сипаттамалар, Жиһазды кемінде 18 мм ЛДСП материалынан дайындау, үстел бетінің материалы - МДФ кемінде 25 мм, уыттылық класы кемінде Е1 (аз уыттылық), қалқан элементтерін құрастыру конфирматтар бұрандалары, шканттардың, бұрыштық металл байланыстардың көмегімен жүргізіледі. Жиһаздың беті ламинатталған, барлық жиһаз соққыға қарсы жиегімен жабыстырылған, ABS-тен кем дегенде 2 мм. Тумбадағы жәшіктер тегіс жабу механизмі бар толық ұзартылатын шарикті бағыттағыштарға орнатылған. Жәшіктердің	2.000	Жиынтық	503672.00	ҚАЗАХСТАН, Қызылорда қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., г.Кызылорда, ул.Ауелбекова, 40	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					түбі – талшықты тақталар кемінде 3,2 мм. Есіктердің ілмегі төрт топсалы жапсырманың ілмектерінде жасалады. Шкафтардың артқы қабырғалары ламинатталған талшықты тақтадан жасалған және қосымша бекітпесі бар бүйір қабырғалардағы ойықтарға орнатылады. Киім үшін хром штангасы қолданылады. Сөрелерді орнату металл сөре ұстағыштарға жүргізіледі. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді бірнеше рет жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитурамен жабдықталған. Жиһаз тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Түсі тапсырыс берушінің қалауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес 268: Сипаттама, 6							

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					позициядан тұратын жиһаз гарнитурасы. № 1 позиция төмен сөре, шкафты 3 бөлікке бөлетін 2 сөре болуы керек, екі бүйірлік бөлік қатты есіктермен жабылған, ал қалған екеуі кіріктірілген әйнегі бар есіктермен жабылған. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 1300 кемінде ; ұзындығы -L (мм) 1500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430. № 2 позиция Басшының үстелі. Өлшемдері:биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1900 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 900. № 3 позиция үстел-префикс. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 735 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1100 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. № 4 позиция жылжымалы 3 тартпалы тумба. Жоғарғы тартпада құлып. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 550 кемінде;						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ұзындығы -L (мм) 500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде455. № 5 позиция қатты жабық есікті 2 жәшікті сервистік тумба. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 650 кемінде; ұзындығы -L (мм) 850 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430, № 6 позиция Шкаф гардероб. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 2000 кемінде; ұзындығы -L (мм) 700 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430,						
№ 7 (12312 Т, 4590610)	310913.900.000003	Жиһаз гарнитуры, кабинет үшін	1074-0003-0002-100043438	Кеңсе жиһаз жиынтықтары	360: Басқа сипаттамалар, Жиһазды кемінде 18 мм ЛДСП материалынан дайындау, үстел бетінің материалы - МДФ кемінде 25 мм, уыттылық класы кемінде Е1 (аз уыттылық), қалқан элементтерін құрастыру конфирматтар бұрандалары, шканттардың, бұрыштық металл байланыстардың көмегімен жүргізіледі. Жиһаздың беті	1.000	Жиынтық	251836.00	КАЗАХСТАН, Шымкент қ. , ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент ул.Володарского 19	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ламинатталған, барлық жиһаз соққыға қарсы жиегімен жабыстырылған, ABS-тен кем дегенде 2 мм. Тумбадағы жәшіктер тегіс жабу механизмі бар толық ұзартылатын шарикті бағыттағыштарға орнатылған. Жәшіктердің түбі – талшықты тақталар кемінде 3,2 мм. Есіктердің ілмегі төрт топсалы жапсырманың ілмектерінде жасалады. Шкафтардың артқы қабырғалары ламинатталған талшықты тақтадан жасалған және қосымша бекітпесі бар бүйір қабырғалардағы ойықтарға орнатылады. Киім үшін хром штангасы қолданылады. Сөрелерді орнату металл сөре ұстағыштарға жүргізіледі. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді бірнеше рет жинауға және						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаз тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Түсі тапсырыс берушінің қалауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес 268: Сипаттама, 6 позициядан тұратын жиһаз гарнитурасы. № 1 позиция төмен сөре, шкафты 3 бөлікке бөлетін 2 сөре болуы керек, екі бүйірлік бөлік қатты есіктермен жабылған, алқалған екеуі кіріктірілген әйнегі бар есіктермен жабылған. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 1300 кемінде ; ұзындығы -L (мм) 1500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430. № 2 позиция Басшының үстелі. Өлшемдері:биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1900 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 900. № 3 позиция үстел-						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					префикс. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 735 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1100 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. № 4 позиция жылжымалы 3 тартпалы тумба. Жоғарғы тартпада құлып. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 550 кемінде; ұзындығы -L (мм) 500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде455. № 5 позиция қатты жабық есікті 2 жәшікті сервистік тумба. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 650 кемінде; ұзындығы -L (мм) 850 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430, № 6 позиция Шкаф гардероб. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 2000 кемінде; ұзындығы -L (мм) 700 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430,						
№ 8 (12313 Т, 4590609)	310913.900.000003	Жиһаз гарнитуры, кабинет үшін	1074-0003-0002-100043438	Кеңсе жиһаз жиынтықтары	360: Басқа сипаттамалар, Жиһазды кемінде 18 мм ЛДСП материалынан дайындау, үстел бетінің материалы - МДФ кемінде 25	1.000	Жиынтық	251836.00	КАЗАХСТАН, Шымкент қ. , ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент ул.Кабанбай батыра 5	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					мм, уыттылық класы кемінде Е1 (аз уыттылық), қалқан элементтерін құрастыру конфирматтар бұрандалары, шканттардың, бұрыштық металл байланыстардың көмегімен жүргізіледі. Жиһаздың беті ламинатталған, барлық жиһаз соққыға қарсы жиегімен жабыстырылған, ABS-тен кем дегенде 2 мм. Тумбадағы жәшіктер тегіс жабу механизмі бар толық ұзартылатын шарикті бағыттағыштарға орнатылған. Жәшіктердің түбі – талшықты тақталар кемінде 3,2 мм. Есіктердің ілмегі төрт топсалы жапсырманың ілмектерінде жасалады. Шкафтардың артқы қабырғалары ламинатталған талшықты тақтадан жасалған және қосымша бекітпесі бар							

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					бүйір қабырғаларда ғы ойықтарға орнатылады. Киім үшін хром штангасы қолданылады . Сөрелерді орнату металл сөре ұстағыштарғ а жүргізіледі. Барлық байланыстыр ушы элементтер өнімді бірнеше рет жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитурала рмен жабдықталға н. Жиһаз тіректері еденнің біркелкі емес компенсатор ымен жабдықталға н. Түсі тапсырыс берушінің қалауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес 268: Сипаттама, 6 позициядан тұратын жиһаз гарнитурасы. № 1 позиция төмен сөре, шкафты 3 бөлікке бөлетін 2 сөре болуы керек, екі бүйірлік бөлік қатты есіктермен жабылған, ал қалған екеуі кіріктірілген әйнегі бар есіктермен жабылған. Өлшемдері: биіктігі - Н						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(мм) 1300 кемінде ; ұзындығы -L (мм) 1500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430. № 2 позиция Басшының үстелі. Өлшемдері:биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1900 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 900. № 3 позиция үстел-префикс. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 735 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1100 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. № 4 позиция жылжымалы 3 тартпалы тумба. Жоғарғы тартпада құлып. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 550 кемінде; ұзындығы -L (мм) 500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде455. № 5 позиция қатты жабық есікті 2 жәшікті сервистік тумба. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 650 кемінде; ұзындығы -L (мм) 850 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430, № 6 позиция Шкаф						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					гардероб. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 2000 кемінде; ұзындығы -L (мм) 700 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430,						
№ 9 (12304 Т, 4590608)	310913.900.000003	Жиһаз гарнитуры, кабинет үшін	1074-0003-0002-100043438	Кеңсе жиһаз жиынтықтары	360: Басқа сипаттамалар, Жиһазды кемінде 18 мм ЛДСП материалынан дайындау, үстел бетінің материалы - МДФ кемінде 25 мм, уыттылық класы кемінде Е1 (аз уыттылық), қалқан элементтерін құрастыру конфирматтар бұрандалары, шканттардың, бұрыштық металл байланыстардың көмегімен жүргізіледі. Жиһаздың беті ламинатталған, барлық жиһаз соққыға қарсы жиегімен жабыстырылған, ABS-тен кем дегенде 2 мм. Тумбадағы жәшіктер тегіс жабу механизмі бар толық ұзартылатын шарикті бағыттағыштарға орнатылған. Жәшіктердің түбі –	1.000	Жиынтық	251836.00	ҚАЗАХСТАН, Тараз қ. , ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., г.Тараз, производственная зона №1, участок 24, здание НОДГП8	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					талшықты тақталар кемінде 3,2 мм. Есіктердің ілмегі төрт топсалы жапсырманың ілмектерінде жасалады. Шкафтардың артқы қабырғалары ламинатталған талшықты тақтадан жасалған және қосымша бекітпесі бар бүйір қабырғалардағы ойықтарға орнатылады. Киім үшін хром штангасы қолданылады. Сөрелерді орнату металл сөре ұстағыштарға жүргізіледі. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді бірнеше рет жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаз тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Түсі тапсырыс берушінің қалауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес 268: Сипаттама, 6 позициядан							

					тұратын жиһаз гарнитурасы. № 1 позиция төмен сөре, шкафты 3 бөлікке бөлетін 2 сөре болуы керек, екі бүйірлік бөлік қатты есіктермен жабылған, ал қалған екеуі кіріктірілген әйнегі бар есіктермен жабылған. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 1300 кемінде ; ұзындығы -L (мм) 1500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430. № 2 позиция Басшының үстелі. Өлшемдері:биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1900 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 900. № 3 позиция үстел-префикс. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 735 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1100 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. № 4 позиция жылжымалы 3 тартпалы тумба. Жоғарғы тартпада құлып. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 550 кемінде; ұзындығы -L						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(мм) 500 кемінде ; ені -В (мм) кемінде455. № 5 позиция қатты жабық есікті 2 жәшікті сервистік тумба. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 650 кемінде; ұзындығы -L (мм) 850 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430, № 6 позиция Шкаф гардероб. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 2000 кемінде; ұзындығы -L (мм) 700 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430,						
№ 10 (12305 Т, 4590607)	310913.900.000003	Жиһаз гарнитуры, кабинет үшін	1074-0003-0002-100043438	Кеңсе жиһаз жиынтықтары	360: Басқа сипаттамалар, Жиһазды кемінде 18 мм ЛДСП материалынан дайындау, үстел бетінің материалы - МДФ кемінде 25 мм, уыттылық класы кемінде Е1 (аз уыттылық), қалқан элементтерін құрастыру конфирматтар бұрандалары, шканттардың, бұрыштық металл байланыстардың көмегімен жүргізіледі. Жиһаздың беті ламинатталға	1.000	Жиынтық	251836.00	ҚАЗАХСТАН, Тараз қ. , ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., г.Тараз, ул. Тынышбаева 4А	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					н, барлық жиһаз соққыға қарсы жиегімен жабыстырылған, ABS-тен кем дегенде 2 мм. Тумбадағы жәшіктер тегіс жабу механизмі бар толық ұзартылатын шарикті бағыттағыштарға орнатылған. Жәшіктердің түбі – талшықты тақталар кемінде 3,2 мм. Есіктердің ілмегі төрт топсалы жапсырманың ілмектерінде жасалады. Шкафтардың артқы қабырғалары ламинатталған талшықты тақтадан жасалған және қосымша бекітпесі бар бүйір қабырғалардағы ойықтарға орнатылады. Киім үшін хром штангасы қолданылады. Сөрелерді орнату металл сөре ұстағыштарға жүргізіледі. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді бірнеше рет жинауға және бөлшектеуге						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаз тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Түсі тапсырыс берушінің қалауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес 268: Сипаттама, 6 позициядан тұратын жиһаз гарнитурасы. № 1 позиция төмен сөре, шкафты 3 бөлікке бөлетін 2 сөре болуы керек, екі бүйірлік бөлік қатты есіктермен жабылған, алқалған екеуі кіріктірілген әйнегі бар есіктермен жабылған. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 1300 кемінде ; ұзындығы -L (мм) 1500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430. № 2 позиция Басшының үстелі. Өлшемдері:биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1900 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 900. № 3 позиция үстел-префикс.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 735 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1100 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. № 4 позиция жылжымалы 3 тартпалы тумба. Жоғарғы тартпада құлып. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 550 кемінде; ұзындығы -L (мм) 500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде455. № 5 позиция қатты жабық есікті 2 жәшікті сервистік тумба. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 650 кемінде; ұзындығы -L (мм) 850 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430, № 6 позиция Шкаф гардероб. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 2000 кемінде; ұзындығы -L (мм) 700 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430,						
№ 11 (123033, 4590606)	310913.900.000003	Жиһаз гарнитуры, кабинет үшін	1074-0003-0002-100043438	Кеңсе жиһаз жиынтықтары	360: Басқа сипаттамалар, Жиһазды кемінде 18 мм ЛДСП материалынан дайындау, үстел бетінің материалы - МДФ кемінде 25 мм,	2.000	Жиынтық	503672.00	КАЗАХСТАН, Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, пр.Назарбаева 127	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					уыттылық класы кемінде Е1 (аз уыттылық), қалқан элементтерін құрастыру конфирматтар бұрандалары, шканттардың, бұрыштық металл байланыстардың көмегімен жүргізіледі. Жиһаздың беті ламинатталған, барлық жиһаз соққыға қарсы жиегімен жабыстырылған, ABS-тен кем дегенде 2 мм. Тумбадағы жәшіктер тегіс жабу механизмі бар толық ұзартылатын шарикті бағыттағыштарға орнатылған. Жәшіктердің түбі – талшықты тақталар кемінде 3,2 мм. Есіктердің ілмегі төрт топсалы жапсырманың ілмектерінде жасалады. Шкафтардың артқы қабырғалары ламинатталған талшықты тақтадан жасалған және қосымша бекітпесі бар бүйір						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					қабырғалардағы ойықтарға орнатылады. Киім үшін хром штангасы қолданылады. Сөрелерді орнату металл сөре ұстағыштарға жүргізіледі. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді бірнеше рет жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитурамен жабдықталған. Жиһаз тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Түсі тапсырыс берушінің қалауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес 268: Сипаттама, 6 позициядан тұратын жиһаз гарнитурасы. № 1 позиция төмен сөре, шкафты 3 бөлікке бөлетін 2 сөре болуы керек, екі бүйірлік бөлік қатты есіктермен жабылған, ал қалған екеуі кіріктірілген әйнегі бар есіктермен жабылған. Өлшемдері: биіктігі - Н (мм) 1300						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					кемінде ; ұзындығы -L (мм) 1500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430. № 2 позиция Басшының үстелі. Өлшемдері:биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1900 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 900. № 3 позиция үстел-префикс. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 735 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1100 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. № 4 позиция жылжымалы 3 тартпалы тумба. Жоғарғы тартпада құлып. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 550 кемінде; ұзындығы -L (мм) 500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде455. № 5 позиция қатты жабық есікті 2 жәшікті сервистік тумба. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 650 кемінде; ұзындығы -L (мм) 850 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430, № 6 позиция Шкаф гардероб.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 2000 кемінде; ұзындығы -L (мм) 700 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430,						
№ 12 (12300 Т, 4590605)	310913.900.000003	Жиһаз гарнитуры, кабинет үшін	1074-0003-0002-100043438	Кеңсе жиһаз жиынтықтары	360: Басқа сипаттамалар, Жиһазды кемінде 18 мм ЛДСП материалынан дайындау, үстел бетінің материалы - МДФ кемінде 25 мм, уыттылық класы кемінде Е1 (аз уыттылық), қалқан элементтерін құрастыру конфирматтар бұрандалары, шканттардың, бұрыштық металл байланыстардың көмегімен жүргізіледі. Жиһаздың беті ламинатталған, барлық жиһаз соққыға қарсы жиегімен жабыстырылған, ABS-тен кем дегенде 2 мм. Тумбадағы жәшіктер тегіс жабу механизмі бар толық ұзартылатын шарикті бағыттағыштарға орнатылған. Жәшіктердің түбі – талшықты	1.000	Жиынтық	251836.00	ҚАЗАХСТАН, Өскемен қ. , ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., г.Усть-Каменогорск, ул.Темиржолшылар 102	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					тақталар кемінде 3,2 мм. Есіктердің ілмегі төрт топсалы жапсырманың ілмектерінде жасалады. Шкафтардың артқы қабырғалары ламинатталған талшықты тақтадан жасалған және қосымша бекітпесі бар бүйір қабырғалардағы ойықтарға орнатылады. Киім үшін хром штангасы қолданылады. Сөрелерді орнату металл сөре ұстағыштарға жүргізіледі. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді бірнеше рет жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаз тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Түсі тапсырыс берушінің қалауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес 268: Сипаттама, 6 позициядан тұратын							

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					жиһаз гарнитурасы. № 1 позиция төмен сөре, шкафты 3 бөлікке бөлетін 2 сөре болуы керек, екі бүйірлік бөлік қатты есіктермен жабылған, ал қалған екеуі кіріктірілген әйнегі бар есіктермен жабылған. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 1300 кемінде ; ұзындығы -L (мм) 1500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430. № 2 позиция Басшының үстелі. Өлшемдері:биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1900 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 900. № 3 позиция үстел-префикс. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 735 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1100 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. № 4 позиция жылжымалы 3 тартпалы тумба. Жоғарғы тартпада құлып. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 550 кемінде; ұзындығы -L (мм) 500						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					кемінде ; ені -В (мм) кемінде455. № 5 позиция қатты жабық есікті 2 жәшікті сервистік тумба. Өлшемдері: биіктігі - Н (мм) 650 кемінде; ұзындығы -L (мм) 850 кемінде ; ені -В (мм) кемінде 430, № 6 позиция Шкаф гардероб. Өлшемдері: биіктігі - Н (мм) 2000 кемінде; ұзындығы -L (мм) 700 кемінде ; ені -В (мм) кемінде 430,						
№ 13 (122988 Т, 4590604)	310913.900.000003	Жиһаз гарнитуры, кабинет үшін	1074-0003-0002-100043438	Кеңсе жиһаз жиынтықтары	360: Басқа сипаттамалар, Жиһазды кемінде 18 мм ЛДСП материалынан дайындау, үстел бетінің материалы - МДФ кемінде 25 мм, уыттылық класы кемінде Е1 (аз уыттылық), қалқан элементтерін құрастыру конфирматтар бұрандалары, шканттардың, бұрыштық металл байланыстардың көмегімен жүргізіледі. Жиһаздың беті ламинатталған, барлық	2.000	Жиынтық	503672.00	КАЗАХСТАН, Семей қ. , ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., г.Семей, Привокзальная площадь, 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					жиһаз соққыға қарсы жиегімен жабыстырылған, ABS-тен кем дегенде 2 мм. Тумбадағы жәшіктер тегіс жабу механизмі бар толық ұзартылатын шарикті бағыттағыштарға орнатылған. Жәшіктердің түбі – талшықты тақталар кемінде 3,2 мм. Есіктердің ілмегі төрт топсалы жапсырманың ілмектерінде жасалады. Шкафтардың артқы қабырғалары ламинатталған талшықты тақтадан жасалған және қосымша бекітпесі бар бүйір қабырғалардағы ойықтарға орнатылады. Киім үшін хром штангасы қолданылады. Сөрелерді орнату металл сөре ұстағыштарға жүргізіледі. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді бірнеше рет жинауға және бөлшектеуге арналған						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаз тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Түсі тапсырыс берушінің қалауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес 268: Сипаттама, 6 позициядан тұратын жиһаз гарнитурасы. № 1 позиция төмен сөре, шкафты 3 бөлікке бөлетін 2 сөре болуы керек, екі бүйірлік бөлік қатты есіктермен жабылған, ал қалған екеуі кіріктірілген әйнегі бар есіктермен жабылған. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 1300 кемінде ; ұзындығы -L (мм) 1500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430. № 2 позиция Басшының үстелі. Өлшемдері:биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1900 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 900. № 3 позиция үстел-префикс. Өлшемдері:						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					биіктігі - H (мм) 735 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1100 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. № 4 позиция жылжымалы 3 тартпалы тумба. Жоғарғы тартпада құлып. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 550 кемінде; ұзындығы -L (мм) 500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде455. № 5 позиция қатты жабық есікті 2 жәшікті сервистік тумба. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 650 кемінде; ұзындығы -L (мм) 850 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430, № 6 позиция Шкаф гардероб. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 2000 кемінде; ұзындығы -L (мм) 700 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430,						
№ 14 (12311 Т, 4590603)	310913.900.000003	Жиһаз гарнитуры, кабинет үшін	1074-0003-0002-100043438	Кеңсе жиһаз жиынтықтары	360: Басқа сипаттамалар, Жиһазды кемінде 18 мм ЛДСП материалынан дайындау, үстел бетінің материалы - МДФ кемінде 25 мм, уыттылық	2.000	Жиынтық	503672.00	ҚАЗАХСТАН, Қарағанды қ., ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., г.Караганда, ул.Серова 89	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					класы кемінде Е1 (аз уыттылық), қалқан элементтерін құрастыру конфирматтар бұрандалары, шканттардың, бұрыштық металл байланыстардың көмегімен жүргізіледі. Жиһаздың беті ламинатталған, барлық жиһаз соққыға қарсы жиегімен жабыстырылған, ABS-тен кем дегенде 2 мм. Тумбадағы жәшіктер тегіс жабу механизмі бар толық ұзартылатын шарикті бағыттағыштарға орнатылған. Жәшіктердің түбі – талшықты тақталар кемінде 3,2 мм. Есіктердің ілмегі төрт топсалы жапсырманың ілмектерінде жасалады. Шкафтардың артқы қабырғалары ламинатталған талшықты тақтадан жасалған және қосымша бекітпесі бар бүйір қабырғаларда						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ғы ойықтарға орнатылады. Киім үшін хром штангасы қолданылады. Сөрелерді орнату металл сөре ұстағыштарға жүргізіледі. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді бірнеше рет жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитурамен жабдықталған. Жиһаз тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Түсі тапсырыс берушінің қалауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес 268: Сипаттама, 6 позициядан тұратын жиһаз гарнитурасы. № 1 позиция төмен сөре, шкафты 3 бөлікке бөлетін 2 сөре болуы керек, екі бүйірлік бөлік қатты есіктермен жабылған, ал қалған екеуі кіріктірілген әйнегі бар есіктермен жабылған. Өлшемдері: биіктігі - Н (мм) 1300 кемінде ;						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ұзындығы -L (мм) 1500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430. № 2 позиция Басшының үстелі. Өлшемдері:биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1900 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 900. № 3 позиция үстел-префикс. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 735 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1100 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. № 4 позиция жылжымалы 3 тартпалы тумба. Жоғарғы тартпада құлып. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 550 кемінде; ұзындығы -L (мм) 500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде455. № 5 позиция қатты жабық есікті 2 жәшікті сервистік тумба. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 650 кемінде; ұзындығы -L (мм) 850 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430, № 6 позиция Шкаф гардероб. Өлшемдері:						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					биіктігі - H (мм) 2000 кемінде; ұзындығы -L (мм) 700 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430,						
№ 15 (12299 Т, 4590602)	310913.900.000003	Жиһаз гарнитуры, кабинет үшін	1074-0003-0002-100043438	Кеңсе жиһаз жиынтықтары	360: Басқа сипаттамалар, Жиһазды кемінде 18 мм ЛДСП материалынан дайындау, үстел бетінің материалы - МДФ кемінде 25 мм, уыттылық класы кемінде Е1 (аз уыттылық), қалқан элементтерін құрастыру конфирматтар бұрандалары, шканттардың, бұрыштық металл байланыстардың көмегімен жүргізіледі. Жиһаздың беті ламинатталған, барлық жиһаз соққыға қарсы жиегімен жабыстырылған, ABS-тен кем дегенде 2 мм. Тумбадағы жәшіктер тегіс жабу механизмі бар толық ұзартылатын шарикті бағыттағыштарға орнатылған. Жәшіктердің түбі – талшықты тақталар	2.000	Жиынтық	503672.00	ҚАЗАХСТАН, Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул. Сураганова 3	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					кемінде 3,2 мм. Есіктердің ілмегі төрт топсалы жапсырманың ілмектерінде жасалады. Шкафтардың артқы қабырғалары ламинатталған талшықты тақтадан жасалған және қосымша бекітпесі бар бүйір қабырғалардағы ойықтарға орнатылады. Киім үшін хром штангасы қолданылады. Сөрелерді орнату металл сөре ұстағыштарға жүргізіледі. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді бірнеше рет жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаз тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Түсі тапсырыс берушінің қалауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес 268: Сипаттама, 6 позициядан тұратын жиһаз						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					гарнитурасы. № 1 позиция төмен сөре, шкафты 3 бөлікке бөлетін 2 сөре болуы керек, екі бүйірлік бөлік қатты есіктермен жабылған, ал қалған екеуі кіріктірілген әйнегі бар есіктермен жабылған. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 1300 кемінде ; ұзындығы -L (мм) 1500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430. № 2 позиция Басшының үстелі. Өлшемдері:биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1900 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 900. № 3 позиция үстел-префикс. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 735 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1100 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. № 4 позиция жылжымалы 3 тартпалы тумба. Жоғарғы тартпада құлып. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 550 кемінде; ұзындығы -L (мм) 500 кемінде ; ені						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					-В (мм) кемінде455. № 5 позиция қатты жабық есікті 2 жәшікті сервистік тумба. Өлшемдері: биіктігі - Н (мм) 650 кемінде; ұзындығы -L (мм) 850 кемінде ; ені -В (мм) кемінде 430, № 6 позиция Шкаф гардероб. Өлшемдері: биіктігі - Н (мм) 2000 кемінде; ұзындығы -L (мм) 700 кемінде ; ені -В (мм) кемінде 430,						
№ 16 (12307 Т, 4590601)	310913.900.000003	Жиһаз гарнитуры, кабинет үшін	1074-0003-0002-100043438	Кеңсе жиһаз жиынтықтары	360: Басқа сипаттамалар, Жиһазды кемінде 18 мм ЛДСП материалынан дайындау, үстел бетінің материалы - МДФ кемінде 25 мм, уыттылық класы кемінде Е1 (аз уыттылық), қалқан элементтерін құрастыру конфирматтар бұрандалары, шканттардың, бұрыштық металл байланыстардың көмегімен жүргізіледі. Жиһаздың беті ламинатталған, барлық жиһаз	2.000	Жиынтық	503672.00	КАЗАХСТАН, Қостанай қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., г.Костанай, ул. Аль-Фараби 162	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					соққыға қарсы жиегімен жабыстырылған, ABS-тен кем дегенде 2 мм. Тумбадағы жәшіктер тегіс жабу механизмі бар толық ұзартылатын шарикті бағыттағыштарға орнатылған. Жәшіктердің түбі – талшықты тақталар кемінде 3,2 мм. Есіктердің ілмегі төрт топсалы жапсырманың ілмектерінде жасалады. Шкафтардың артқы қабырғалары ламинатталған талшықты тақтадан жасалған және қосымша бекітпесі бар бүйір қабырғалардағы ойықтарға орнатылады. Киім үшін хром штангасы қолданылады. Сөрелерді орнату металл сөре ұстағыштарға жүргізіледі. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді бірнеше рет жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитурала						

					рмен жабдықталған. Жиһаз тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Түсі тапсырыс берушінің қалауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес 268: Сипаттама, 6 позициядан тұратын жиһаз гарнитурасы. № 1 позиция төмен сөре, шкафты 3 бөлікке бөлетін 2 сөре болуы керек, екі бүйірлік бөлік қатты есіктермен жабылған, алқалған екеуі кіріктірілген әйнегі бар есіктермен жабылған. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 1300 кемінде ; ұзындығы -L (мм) 1500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430. № 2 позиция Басшының үстелі. Өлшемдері:биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1900 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 900. № 3 позиция үстел-префикс. Өлшемдері: биіктігі - H							

					(мм) 735 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1100 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. № 4 позиция жылжымалы 3 тартпалы тумба. Жоғарғы тартпада құлып. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 550 кемінде; ұзындығы -L (мм) 500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде455. № 5 позиция қатты жабық есікті 2 жәшікті сервистік тумба. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 650 кемінде; ұзындығы -L (мм) 850 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430, № 6 позиция Шкаф гардероб. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 2000 кемінде; ұзындығы -L (мм) 700 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430,						
№ 17 (123006 Т, 4590600)	310913.900.000003	Жиһаз гарнитуры, кабинет үшін	1074-0003-0002-100043438	Кеңсе жиһаз жиынтықтары	360: Басқа сипаттамалар, Жиһазды кемінде 18 мм ЛДСП материалынан дайындау, үстел бетінің материалы - МДФ кемінде 25 мм, уыттылық класы	1.000	Жиынтық	251836.00	ҚАЗАХСТАН, Көкшетау қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау Қ.Ә., Көкшетау қ., г.Кокшетау, ул.Вернадского 7/2	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					кемінде Е1 (аз уыттылық), қалқан элементтерін құрастыру конфирматтар бұрандалары, шканттардың, бұрыштық металл байланыстардың көмегімен жүргізіледі. Жиһаздың беті ламинатталған, барлық жиһаз соққыға қарсы жиегімен жабыстырылған, ABS-тен кем дегенде 2 мм. Тумбадағы жәшіктер тегіс жабу механизмі бар толық ұзартылатын шарикті бағыттағыштарға орнатылған. Жәшіктердің түбі – талшықты тақталар кемінде 3,2 мм. Есіктердің ілмегі төрт топсалы жапсырманың ілмектерінде жасалады. Шкафтардың артқы қабырғалары ламинатталған талшықты тақтадан жасалған және қосымша бекітпесі бар бүйір қабырғалардағы ойықтарға							

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					орнатылады. Киім үшін хром штангасы қолданылады. Сөрелерді орнату металл сөре ұстағыштарға жүргізіледі. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді бірнеше рет жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаз тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Түсі тапсырыс берушінің қалауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес 268: Сипаттама, 6 позициядан тұратын жиһаз гарнитурасы. № 1 позиция төмен сөре, шкафты 3 бөлікке бөлетін 2 сөре болуы керек, екі бүйірлік бөлік қатты есіктермен жабылған, ал қалған екеуі кіріктірілген әйнегі бар есіктермен жабылған. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 1300 кемінде ; ұзындығы -L						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(мм) 1500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430. № 2 позиция Басшының үстелі. Өлшемдері:биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1900 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 900. № 3 позиция үстел-префикс. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 735 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1100 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. № 4 позиция жылжымалы 3 тартпалы тумба. Жоғарғы тартпада құлып. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 550 кемінде; ұзындығы -L (мм) 500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде455. № 5 позиция қатты жабық есікті 2 жәшікті сервистік тумба. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 650 кемінде; ұзындығы -L (мм) 850 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430, № 6 позиция Шкаф гардероб. Өлшемдері: биіктігі - H						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(мм) 2000 кемінде; ұзындығы -L (мм) 700 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430,						

3. Кемітуге баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен электрондық сатып алудағы баға ұсынысы мыналарды қамтуы тиіс:
- әлеуетті жеткізушінің атауы, нақты мекенжайы;
- жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы және Саны, электрондық көшірме немесе электрондық құжат түрінде орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен көлемі;
- тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірлігі мен жалпы бағасы үшін ҚҚС-сыз, оған тауарды жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге байланысты шығыстар қосылған баға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік тіркеу туралы ақпаратты қамтитын құжат: электронды көшірме немесе электрондық құжат түрінде ұсынылады;
Консорциум қатысқан жағдайда консорциумға кіретін әрбір заңды тұлға бойынша көрсетілген мәліметтерді қамтитын құжаттар, сондай-ақ консорциум туралы келісім ұсынылады.
- Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсат (лицензия) не рұқсаттың (лицензиялаудың) электрондық жүйесін пайдаланатын рұқсат (лицензия) берген мемлекеттік органның ресми интернет көзіне (веб-сайтына) сілтемені қамтитын әлеуетті өнім берушінің өтініші:
Егер сатып алу шарттарында міндетті рұқсатқа (лицензиялауға) жататын қызмет көзделген жағдайда ұсынылады;
Электрондық көшірме нысанында ұсынылады (әлеуетті өнім берушінің өтініші электрондық құжат нысанында да ұсынылуы мүмкін);
Консорциум қатысқан жағдайда, егер консорциалдық келісімнің талаптарында өзгеше көзделмесе, консорциалдық келісімге сәйкес тауарды жеткізуге/ жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге жауап беретін консорциумға қатысушыда рұқсаттың (лицензияның) болуы қажет;
Консорциумға қатысушылар жеткізетін/орындайтын/көрсететін тауарлар/ жұмыстар/көрсетілетін қызметтер туралы консорциалдық келісімде ақпарат болмаған жағдайда рұқсатқа (лицензияға) консорциумның бас қатысушысы ие болуы тиіс.
- тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігімен келісім түрінде ұсынылатын техникалық ерекшелік (егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда техникалық ерекшелік болған жағдайда);
- кемітуге баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда белгіленген нысан мен мазмұнға сәйкес келетін мүдделер қақтығысы туралы мәліметтер (консультациялық қызметтерді сатып алу бойынша кемітуге баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға қатысқан кезде).

4. Сатып алу туралы шартты жасасу тәртібі мен мерзімдері:
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу туралы шарт жүйеде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда қамтылған шарт жобасына сәйкес 12 (он екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес (Қазақстан Республикасының бейрезидентімен шарт 14 (он төрт) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес) жасалады.
Тапсырыс беруші электрондық құжат түрінде қалыптастырылған сатып алу туралы шарттың жобасын шарт жобасының редакциясын растау үшін әлеуетті өнім берушінің Жеке кабинетіне жібереді. Бұл ретте әлеуетті өнім беруші Шарт жобасын алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде шарт жобасының редакциясын растауға тиіс.
Әлеуетті өнім беруші шарт жобасының редакциясын белгіленген мерзімде растамаған жағдайда, Тапсырыс беруші сатып алу туралы шартқа қол қоюға және өз тарапынан қол қойылған шартты әлеуетті өнім берушіге қол қоюға жіберуге құқылы.
Бұл ретте Тапсырыс беруші өз тарапынан қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын сатып алудың жеңімпазына сатып алу қорытындыларының хаттамасы жарияланған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес мерзімде жібереді.
Сатып алу жеңімпазы Тапсырыс беруші қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде (егер сатып алу жеңімпазы Қазақстан Республикасының резиденті емес болса, 7 (жеті) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде) жүйеде шартқа қол қоюға міндетті.

5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 23.11.2026 14:00

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 27.11.2026 10:00

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (717) 260-3945, Jazybayeva_A@Railways.kz

Қоса берілген құжаттар тізімі:

№	Атауы	Құжат түрі	Лот
1	Lot_4590616_2026-11-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 1 (12301 Т, 4590616)
2	Lot_4590615_2026-11-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 2 (12302 Т, 4590615)
3	Lot_4590614_2026-11-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 3 (12308 Т, 4590614)

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

4	Lot_4590613_2026-11-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 4 (12309 Т, 4590613)
5	Lot_4590612_2026-11-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 5 (12310 Т, 4590612)
6	Lot_4590611_2026-11-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 6 (12297 Т, 4590611)
7	Lot_4590610_2026-11-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 7 (12312 Т, 4590610)
8	Lot_4590609_2026-11-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 8 (12313 Т, 4590609)
9	Lot_4590608_2026-11-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 9 (12304 Т, 4590608)
10	Lot_4590607_2026-11-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 10 (12305 Т, 4590607)
11	Lot_4590606_2026-11-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 11 (12303 Т, 4590606)
12	Lot_4590605_2026-11-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 12 (12300 Т, 4590605)
13	Lot_4590604_2026-11-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 13 (12298 Т, 4590604)
14	Lot_4590603_2026-11-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 14 (12311 Т, 4590603)
15	Lot_4590602_2026-11-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 15 (12299 Т, 4590602)
16	Lot_4590601_2026-11-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 16 (12307 Т, 4590601)
17	Lot_4590600_2026-11-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 17 (12306 Т, 4590600)

Нысанды дайындаған: Джазыбаева Асем

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Запрос ценовых предложений на понижение № 1273544

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

(наименование заказчика)

23.11.2026

Объявляет о проведении электронных закупок способом Запрос ценовых предложений на понижение с приоритетом закупки Среди товаропроизводителей.

Гарнитур мебельный

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Код ТРУ	Наименование и краткая характеристика	Код ОКТРУ	Наименование категории ОКТРУ	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (12301 Т, 4590616)	310913.900.000003	Гарнитур мебельный, для кабинета	1074-0003-0002-100043438	Комплекты офисной мебели	360: Прочие характеристики, Материал изготовления мебели ЛДСП не менее 18 мм, Материал столешницы- МДФ не менее 25 мм, класс токсичности не менее Е1 (мало токсичность), сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. Поверхность мебели	2.000	Комплект	503672.00	КАЗАХСТАН , с.Мангистау , КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мунайлинский р-н, ст.Мангистау, производственная зона №2, участок 11, здание НОДГП-14	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ламинированная, вся мебель оклеена противоударной кромкой не хуже ABS не менее 2 мм. Ящики на тумбах установлены на шариковых направляющих полного выдвижения с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков – ДВП не менее 3,2 мм. Навеска дверей производится на петли четырех шарнирные накладные. Задние стенки шкафов изготавливаются из ламинированной ДВП и устанавливаются в пазы на боковых стенках с дополнительным креплением. Для одежды используется хромированная штанга. Установка полок производится на металлические полкодержатели. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой						

					для многократной сборки и разборки изделия. Опоры мебели снабжены компенсатором неровности пола. Цвет по желанию заказчика. Согласно стандарта ЦЖС 268: Описание, Гарнитур мебельный из 6 позиций. Позиция №1 Стеллаж низкий, Должен иметь 2 полки, делящих шкаф на 3 отделения, две боковых секции закрыты сплошными дверцами, а две других с дверцами со встроенным стеклом. Размеры: высота- H (mm) не менее 1300; длина -L (mm) не менее 1500; ширина -B (mm) не менее 430. Позиция №2 Стол руководителя. Размеры:высота- H (mm) не менее 750, длина -L (mm) не менее 1900, ширина-B						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(mm) не менее 900. Позиция №3 Стол-приставка. Размеры: высота (mm) не менее 735, длина-L (mm) не менее 1100, ширина-B (mm) не менее 700. Позиция №4 Тумба мобильная, 3 выдвижных ящика. Замок на верхнем ящике. Размеры:высота-H (mm) не менее 550, длина-L (mm) не менее 500, ширина-B (mm) не менее 450. Позиция №5 Тумба сервисная, 2 ящика, дверца закрытая сплошная. Размеры: высота -H (mm) не менее 650, длина-L (mm) не менее 850, ширина-B (mm) не менее 430. Позиция №6 Шкаф гардероб. Размеры: высота -H (mm) не менее 2000, длина-L (mm) не менее 700, ширина-B (mm) не менее 430.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

№ 2 (12302 Т, 4590615)	310913.900.000003	Гарнитур мебельный, для кабинета	1074-0003-0002-100043438	Комплекты офисной мебели	360: Прочие характеристики, Материал изготовления мебели ЛДСП не менее 18 мм, Материал столешницы- МДФ не менее 25 мм, класс токсичности не менее Е1 (мало токсичность), сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. Поверхность мебели ламинированная, вся мебель оклеена противоударной кромкой не хуже ABS не менее 2 мм. Ящики на тумбах установлены на шариковых направляющих полного выдвижения с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков – ДВП не менее 3,2 мм. Навеска дверей производится на петли четырех шарнирные накладные.	2.000	Комплект	503672.00	КАЗАХСТАН , г.Атырау , КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, г.Атырау, ул. С. Датова 42	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Задние стенки шкафов изготавливаются из ламинированной ДВП и устанавливаются в пазы на боковых стенках с дополнительным креплением. Для одежды используется хромированная штанга. Установка полок производится на металлические полкодержатели. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. Опоры мебели снабжены компенсатором неровности пола. Цвет по желанию заказчика. Согласно стандарта ЦЖС 268: Описание, Гарнитур мебельный из 6 позиций. Позиция №1 Стеллаж низкий, Должен иметь 2 полки, делящих шкаф на 3 отделения,						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					две боковых секции закрыты сплошными дверцами, а две других с дверцами со встроенным стеклом. Размеры: высота- H (mm) не менее 1300; длина -L (mm) не менее 1500; ширина -B (mm) не менее 430. Позиция №2 Стол руководителя. Размеры:высота- H (mm) не менее 750, длина -L (mm) не менее 1900, ширина-B (mm) не менее 900. Позиция №3 Стол-приставка. Размеры: высота (mm) не менее 735, длина-L (mm) не менее 1100, ширина-B (mm) не менее 700. Позиция №4 Тумба мобильная, 3 выдвижных ящика. Замок на верхнем ящике. Размеры:высота-H (mm) не менее 550, длина-L (mm) не менее 500, ширина-B						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(mm) не менее 450. Позиция №5 Тумба сервисная, 2 ящика, дверца закрытая сплошная. Размеры: высота -H (mm) не менее 650, длина-L (mm) не менее 850, ширина-B (mm) не менее 430. Позиция №6 Шкаф гардероб. Размеры: высота -H (mm) не менее 2000, длина-L (mm) не менее 700, ширина-B (mm) не менее 430.						
№ 3 (12308 Т, 4590614)	310913.900.000003	Гарнитур мебельный, для кабинета	1074-0003-0002-100043438	Комплекты офисной мебели	360: Прочие характеристики, Материал изготовления мебели ЛДСП не менее 18 мм, Материал столешницы- МДФ не менее 25 мм, класс токсичности не менее E1 (мало токсичность), сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. Поверхность мебели	1.000	Комплект	251836.00	КАЗАХСТАН , г.Уральск , КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, г.Уральск, пл.Чапаева 1	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ламинированная, вся мебель оклеена противоударной кромкой не хуже ABS не менее 2 мм. Ящики на тумбах установлены на шариковых направляющих полного выдвижения с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков – ДВП не менее 3,2 мм. Навеска дверей производится на петли четырех шарнирные накладные. Задние стенки шкафов изготавливаются из ламинированной ДВП и устанавливаются в пазы на боковых стенках с дополнительным креплением. Для одежды используется хромированная штанга. Установка полок производится на металлические полкодержатели. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой						

					для многократной сборки и разборки изделия. Опоры мебели снабжены компенсатором неровности пола. Цвет по желанию заказчика. Согласно стандарта ЦЖС 268: Описание, Гарнитур мебельный из 6 позиций. Позиция №1 Стеллаж низкий, Должен иметь 2 полки, делящих шкаф на 3 отделения, две боковых секции закрыты сплошными дверцами, а две других с дверцами со встроенным стеклом. Размеры: высота- H (mm) не менее 1300; длина -L (mm) не менее 1500; ширина -B (mm) не менее 430. Позиция №2 Стол руководителя. Размеры:высота- H (mm) не менее 750, длина -L (mm) не менее 1900, ширина-B						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(mm) не менее 900. Позиция №3 Стол-приставка. Размеры: высота (mm) не менее 735, длина-L (mm) не менее 1100, ширина-B (mm) не менее 700. Позиция №4 Тумба мобильная, 3 выдвижных ящика. Замок на верхнем ящике. Размеры:высота-H (mm) не менее 550, длина-L (mm) не менее 500, ширина-B (mm) не менее 450. Позиция №5 Тумба сервисная, 2 ящика, дверца закрытая сплошная. Размеры: высота -H (mm) не менее 650, длина-L (mm) не менее 850, ширина-B (mm) не менее 430. Позиция №6 Шкаф гардероб. Размеры: высота -H (mm) не менее 2000, длина-L (mm) не менее 700, ширина-B (mm) не менее 430.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

№ 4 (12309 Т, 4590613)	310913.900.000003	Гарнитур мебельный, для кабинета	1074-0003-0002-100043438	Комплекты офисной мебели	360: Прочие характеристики, Материал изготовления мебели ЛДСП не менее 18 мм, Материал столешницы- МДФ не менее 25 мм, класс токсичности не менее Е1 (мало токсичность), сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. Поверхность мебели ламинированная, вся мебель оклеена противоударной кромкой не хуже ABS не менее 2 мм. Ящики на тумбах установлены на шариковых направляющих полного выдвижения с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков – ДВП не менее 3,2 мм. Навеска дверей производится на петли четырех шарнирные накладные.	1.000	Комплект	251836.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, г.Актобе, ул.Привокзальная, д.22А	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Задние стенки шкафов изготавливаются из ламинированной ДВП и устанавливаются в пазы на боковых стенках с дополнительным креплением. Для одежды используется хромированная штанга. Установка полок производится на металлические полкодержатели. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. Опоры мебели снабжены компенсатором неровности пола. Цвет по желанию заказчика. Согласно стандарта ЦЖС 268: Описание, Гарнитур мебельный из 6 позиций. Позиция №1 Стеллаж низкий, Должен иметь 2 полки, делящих шкаф на 3 отделения,						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					две боковых секции закрыты сплошными дверцами, а две других с дверцами со встроенным стеклом. Размеры: высота- H (mm) не менее 1300; длина -L (mm) не менее 1500; ширина -B (mm) не менее 430. Позиция №2 Стол руководителя. Размеры:высота- H (mm) не менее 750, длина -L (mm) не менее 1900, ширина-B (mm) не менее 900. Позиция №3 Стол-приставка. Размеры: высота (mm) не менее 735, длина-L (mm) не менее 1100, ширина-B (mm) не менее 700. Позиция №4 Тумба мобильная, 3 выдвижных ящика. Замок на верхнем ящике. Размеры:высота-H (mm) не менее 550, длина-L (mm) не менее 500, ширина-B						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(mm) не менее 450. Позиция №5 Тумба сервисная, 2 ящика, дверца закрытая сплошная. Размеры: высота -H (mm) не менее 650, длина-L (mm) не менее 850, ширина-B (mm) не менее 430. Позиция №6 Шкаф гардероб. Размеры: высота -H (mm) не менее 2000, длина-L (mm) не менее 700, ширина-B (mm) не менее 430.						
№ 5 (12310 Т, 4590612)	310913.900.000003	Гарнитур мебельный, для кабинета	1074-0003-0002-100043438	Комплекты офисной мебели	360: Прочие характеристики, Материал изготовления мебели ЛДСП не менее 18 мм, Материал столешницы- МДФ не менее 25 мм, класс токсичности не менее E1 (мало токсичность), сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. Поверхность мебели	1.000	Комплект	251836.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, г.Актобе, пр.А.Молдагуловой 49	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ламинированная, вся мебель оклеена противоударной кромкой не хуже ABS не менее 2 мм. Ящики на тумбах установлены на шариковых направляющих полного выдвижения с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков – ДВП не менее 3,2 мм. Навеска дверей производится на петли четырех шарнирные накладные. Задние стенки шкафов изготавливаются из ламинированной ДВП и устанавливаются в пазы на боковых стенках с дополнительным креплением. Для одежды используется хромированная штанга. Установка полок производится на металлические полкодержатели. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой						

					для многократной сборки и разборки изделия. Опоры мебели снабжены компенсатором неровности пола. Цвет по желанию заказчика. Согласно стандарта ЦЖС 268: Описание, Гарнитур мебельный из 6 позиций. Позиция №1 Стеллаж низкий, Должен иметь 2 полки, делящих шкаф на 3 отделения, две боковых секции закрыты сплошными дверцами, а две других с дверцами со встроенным стеклом. Размеры: высота- H (mm) не менее 1300; длина -L (mm) не менее 1500; ширина -B (mm) не менее 430. Позиция №2 Стол руководителя. Размеры:высота- H (mm) не менее 750, длина -L (mm) не менее 1900, ширина-B						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(mm) не менее 900. Позиция №3 Стол-приставка. Размеры: высота (mm) не менее 735, длина-L (mm) не менее 1100, ширина-B (mm) не менее 700. Позиция №4 Тумба мобильная, 3 выдвижных ящика. Замок на верхнем ящике. Размеры:высота-H (mm) не менее 550, длина-L (mm) не менее 500, ширина-B (mm) не менее 450. Позиция №5 Тумба сервисная, 2 ящика, дверца закрытая сплошная. Размеры: высота -H (mm) не менее 650, длина-L (mm) не менее 850, ширина-B (mm) не менее 430. Позиция №6 Шкаф гардероб. Размеры: высота -H (mm) не менее 2000, длина-L (mm) не менее 700, ширина-B (mm) не менее 430.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

№ 6 (122977, 4590611)	310913.900.000003	Гарнитур мебельный, для кабинета	1074-0003-0002-100043438	Комплекты офисной мебели	360: Прочие характеристики, Материал изготовления мебели ЛДСП не менее 18 мм, Материал столешницы- МДФ не менее 25 мм, класс токсичности не менее Е1 (мало токсичность), сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. Поверхность мебели ламинированная, вся мебель оклеена противоударной кромкой не хуже ABS не менее 2 мм. Ящики на тумбах установлены на шариковых направляющих полного выдвижения с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков – ДВП не менее 3,2 мм. Навеска дверей производится на петли четырех шарнирные накладные.	2.000	Комплект	503672.00	КАЗАХСТАН , г.Кызылорда , КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, г.Кызылорда, ул.Ауелбекова, 40	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Задние стенки шкафов изготавливаются из ламинированной ДВП и устанавливаются в пазы на боковых стенках с дополнительным креплением. Для одежды используется хромированная штанга. Установка полок производится на металлические полкодержатели. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. Опоры мебели снабжены компенсатором неровности пола. Цвет по желанию заказчика. Согласно стандарта ЦЖС 268: Описание, Гарнитур мебельный из 6 позиций. Позиция №1 Стеллаж низкий, Должен иметь 2 полки, делящих шкаф на 3 отделения,						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					две боковых секции закрыты сплошными дверцами, а две других с дверцами со встроенным стеклом. Размеры: высота- H (mm) не менее 1300; длина -L (mm) не менее 1500; ширина -B (mm) не менее 430. Позиция №2 Стол руководителя. Размеры:высота- H (mm) не менее 750, длина -L (mm) не менее 1900, ширина-B (mm) не менее 900. Позиция №3 Стол-приставка. Размеры: высота (mm) не менее 735, длина-L (mm) не менее 1100, ширина-B (mm) не менее 700. Позиция №4 Тумба мобильная, 3 выдвижных ящика. Замок на верхнем ящике. Размеры:высота-H (mm) не менее 550, длина-L (mm) не менее 500, ширина-B						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(mm) не менее 450. Позиция №5 Тумба сервисная, 2 ящика, дверца закрытая сплошная. Размеры: высота -H (mm) не менее 650, длина-L (mm) не менее 850, ширина-B (mm) не менее 430. Позиция №6 Шкаф гардероб. Размеры: высота -H (mm) не менее 2000, длина-L (mm) не менее 700, ширина-B (mm) не менее 430.						
№ 7 (12312 Т, 4590610)	310913.900.000003	Гарнитур мебельный, для кабинета	1074-0003-0002-100043438	Комплекты офисной мебели	360: Прочие характеристики, Материал изготовления мебели ЛДСП не менее 18 мм, Материал столешницы- МДФ не менее 25 мм, класс токсичности не менее E1 (мало токсичность), сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. Поверхность мебели	1.000	Комплект	251836.00	КАЗАХСТАН , г.Шымкент , КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент ул.Володарского 19	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ламинированная, вся мебель оклеена противоударной кромкой не хуже ABS не менее 2 мм. Ящики на тумбах установлены на шариковых направляющих полного выдвижения с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков – ДВП не менее 3,2 мм. Навеска дверей производится на петли четырех шарнирные накладные. Задние стенки шкафов изготавливаются из ламинированной ДВП и устанавливаются в пазы на боковых стенках с дополнительным креплением. Для одежды используется хромированная штанга. Установка полок производится на металлические полкодержатели. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой						

					для многократной сборки и разборки изделия. Опоры мебели снабжены компенсатором неровности пола. Цвет по желанию заказчика. Согласно стандарта ЦЖС 268: Описание, Гарнитур мебельный из 6 позиций. Позиция №1 Стеллаж низкий, Должен иметь 2 полки, делящих шкаф на 3 отделения, две боковых секции закрыты сплошными дверцами, а две других с дверцами со встроенным стеклом. Размеры: высота- H (mm) не менее 1300; длина -L (mm) не менее 1500; ширина -B (mm) не менее 430. Позиция №2 Стол руководителя. Размеры:высота- H (mm) не менее 750, длина -L (mm) не менее 1900, ширина-B						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(mm) не менее 900. Позиция №3 Стол-приставка. Размеры: высота (mm) не менее 735, длина-L (mm) не менее 1100, ширина-B (mm) не менее 700. Позиция №4 Тумба мобильная, 3 выдвижных ящика. Замок на верхнем ящике. Размеры:высота-H (mm) не менее 550, длина-L (mm) не менее 500, ширина-B (mm) не менее 450. Позиция №5 Тумба сервисная, 2 ящика, дверца закрытая сплошная. Размеры: высота -H (mm) не менее 650, длина-L (mm) не менее 850, ширина-B (mm) не менее 430. Позиция №6 Шкаф гардероб. Размеры: высота -H (mm) не менее 2000, длина-L (mm) не менее 700, ширина-B (mm) не менее 430.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

№ 8 (12313 Т, 4590609)	310913.900.000003	Гарнитур мебельный, для кабинета	1074-0003-0002-100043438	Комплекты офисной мебели	360: Прочие характеристики, Материал изготовления мебели ЛДСП не менее 18 мм, Материал столешницы- МДФ не менее 25 мм, класс токсичности не менее Е1 (мало токсичность), сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. Поверхность мебели ламинированная, вся мебель оклеена противоударной кромкой не хуже ABS не менее 2 мм. Ящики на тумбах установлены на шариковых направляющих полного выдвижения с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков – ДВП не менее 3,2 мм. Навеска дверей производится на петли четырех шарнирные накладные.	1.000	Комплект	251836.00	КАЗАХСТАН , г.Шымкент , КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент ул.Кабанбай батыра 5	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Задние стенки шкафов изготавливаются из ламинированной ДВП и устанавливаются в пазы на боковых стенках с дополнительным креплением. Для одежды используется хромированная штанга. Установка полок производится на металлические полкодержатели. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. Опоры мебели снабжены компенсатором неровности пола. Цвет по желанию заказчика. Согласно стандарта ЦЖС 268: Описание, Гарнитур мебельный из 6 позиций. Позиция №1 Стеллаж низкий, Должен иметь 2 полки, делящих шкаф на 3 отделения,						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					две боковых секции закрыты сплошными дверцами, а две других с дверцами со встроенным стеклом. Размеры: высота- H (mm) не менее 1300; длина -L (mm) не менее 1500; ширина -B (mm) не менее 430. Позиция №2 Стол руководителя. Размеры:высота- H (mm) не менее 750, длина -L (mm) не менее 1900, ширина-B (mm) не менее 900. Позиция №3 Стол-приставка. Размеры: высота (mm) не менее 735, длина-L (mm) не менее 1100, ширина-B (mm) не менее 700. Позиция №4 Тумба мобильная, 3 выдвижных ящика. Замок на верхнем ящике. Размеры:высота-H (mm) не менее 550, длина-L (mm) не менее 500, ширина-B						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(mm) не менее 450. Позиция №5 Тумба сервисная, 2 ящика, дверца закрытая сплошная. Размеры: высота -H (mm) не менее 650, длина-L (mm) не менее 850, ширина-B (mm) не менее 430. Позиция №6 Шкаф гардероб. Размеры: высота -H (mm) не менее 2000, длина-L (mm) не менее 700, ширина-B (mm) не менее 430.						
№ 9 (12304 Т, 4590608)	310913.900.000003	Гарнитур мебельный, для кабинета	1074-0003-0002-100043438	Комплекты офисной мебели	360: Прочие характеристики, Материал изготовления мебели ЛДСП не менее 18 мм, Материал столешницы- МДФ не менее 25 мм, класс токсичности не менее E1 (мало токсичность), сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. Поверхность мебели	1.000	Комплект	251836.00	КАЗАХСТАН , г.Тараз , КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, г.Тараз, производственная зона №1, участок 24, здание НОДГП8	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ламинированная, вся мебель оклеена противоударной кромкой не хуже ABS не менее 2 мм. Ящики на тумбах установлены на шариковых направляющих полного выдвижения с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков – ДВП не менее 3,2 мм. Навеска дверей производится на петли четырех шарнирные накладные. Задние стенки шкафов изготавливаются из ламинированной ДВП и устанавливаются в пазы на боковых стенках с дополнительным креплением. Для одежды используется хромированная штанга. Установка полок производится на металлические полкодержатели. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой						

					для многократной сборки и разборки изделия. Опоры мебели снабжены компенсатором неровности пола. Цвет по желанию заказчика. Согласно стандарта ЦЖС 268: Описание, Гарнитур мебельный из 6 позиций. Позиция №1 Стеллаж низкий, Должен иметь 2 полки, делящих шкаф на 3 отделения, две боковых секции закрыты сплошными дверцами, а две других с дверцами со встроенным стеклом. Размеры: высота- H (mm) не менее 1300; длина -L (mm) не менее 1500; ширина -B (mm) не менее 430. Позиция №2 Стол руководителя. Размеры:высота- H (mm) не менее 750, длина -L (mm) не менее 1900, ширина-B						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(mm) не менее 900. Позиция №3 Стол-приставка. Размеры: высота (mm) не менее 735, длина-L (mm) не менее 1100, ширина-B (mm) не менее 700. Позиция №4 Тумба мобильная, 3 выдвижных ящика. Замок на верхнем ящике. Размеры:высота-H (mm) не менее 550, длина-L (mm) не менее 500, ширина-B (mm) не менее 450. Позиция №5 Тумба сервисная, 2 ящика, дверца закрытая сплошная. Размеры: высота -H (mm) не менее 650, длина-L (mm) не менее 850, ширина-B (mm) не менее 430. Позиция №6 Шкаф гардероб. Размеры: высота -H (mm) не менее 2000, длина-L (mm) не менее 700, ширина-B (mm) не менее 430.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

№ 10 (12305 Т, 4590607)	310913.900.000003	Гарнитур мебельный, для кабинета	1074-0003-0002-100043438	Комплекты офисной мебели	360: Прочие характеристики, Материал изготовления мебели ЛДСП не менее 18 мм, Материал столешницы- МДФ не менее 25 мм, класс токсичности не менее Е1 (мало токсичность), сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. Поверхность мебели ламинированная, вся мебель оклеена противоударной кромкой не хуже ABS не менее 2 мм. Ящики на тумбах установлены на шариковых направляющих полного выдвижения с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков – ДВП не менее 3,2 мм. Навеска дверей производится на петли четырех шарнирные накладные.	1.000	Комплект	251836.00	КАЗАХСТАН , г.Тараз , КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, г.Тараз, ул. Тынышбаева 4А	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Задние стенки шкафов изготавливаются из ламинированной ДВП и устанавливаются в пазы на боковых стенках с дополнительным креплением. Для одежды используется хромированная штанга. Установка полок производится на металлические полкодержатели. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. Опоры мебели снабжены компенсатором неровности пола. Цвет по желанию заказчика. Согласно стандарта ЦЖС 268: Описание, Гарнитур мебельный из 6 позиций. Позиция №1 Стеллаж низкий, Должен иметь 2 полки, делящих шкаф на 3 отделения,						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					две боковых секции закрыты сплошными дверцами, а две других с дверцами со встроенным стеклом. Размеры: высота- H (mm) не менее 1300; длина -L (mm) не менее 1500; ширина -B (mm) не менее 430. Позиция №2 Стол руководителя. Размеры:высота- H (mm) не менее 750, длина -L (mm) не менее 1900, ширина-B (mm) не менее 900. Позиция №3 Стол-приставка. Размеры: высота (mm) не менее 735, длина-L (mm) не менее 1100, ширина-B (mm) не менее 700. Позиция №4 Тумба мобильная, 3 выдвижных ящика. Замок на верхнем ящике. Размеры:высота-H (mm) не менее 550, длина-L (mm) не менее 500, ширина-B						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(mm) не менее 450. Позиция №5 Тумба сервисная, 2 ящика, дверца закрытая сплошная. Размеры: высота -H (mm) не менее 650, длина-L (mm) не менее 850, ширина-B (mm) не менее 430. Позиция №6 Шкаф гардероб. Размеры: высота -H (mm) не менее 2000, длина-L (mm) не менее 700, ширина-B (mm) не менее 430.						
№ 11 (12303 Т, 4590606)	310913.900.000003	Гарнитур мебельный, для кабинета	1074-0003-0002-100043438	Комплекты офисной мебели	360: Прочие характеристики, Материал изготовления мебели ЛДСП не менее 18 мм, Материал столешницы- МДФ не менее 25 мм, класс токсичности не менее E1 (мало токсичность), сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. Поверхность мебели	2.000	Комплект	503672.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, пр.Назарбаева 127	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ламинированная, вся мебель оклеена противоударной кромкой не хуже ABS не менее 2 мм. Ящики на тумбах установлены на шариковых направляющих полного выдвижения с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков – ДВП не менее 3,2 мм. Навеска дверей производится на петли четырех шарнирные накладные. Задние стенки шкафов изготавливаются из ламинированной ДВП и устанавливаются в пазы на боковых стенках с дополнительным креплением. Для одежды используется хромированная штанга. Установка полок производится на металлические полкодержатели. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой						

					для многократной сборки и разборки изделия. Опоры мебели снабжены компенсатором неровности пола. Цвет по желанию заказчика. Согласно стандарта ЦЖС 268: Описание, Гарнитур мебельный из 6 позиций. Позиция №1 Стеллаж низкий, Должен иметь 2 полки, делящих шкаф на 3 отделения, две боковых секции закрыты сплошными дверцами, а две других с дверцами со встроенным стеклом. Размеры: высота- H (mm) не менее 1300; длина -L (mm) не менее 1500; ширина -B (mm) не менее 430. Позиция №2 Стол руководителя. Размеры:высота- H (mm) не менее 750, длина -L (mm) не менее 1900, ширина-B						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(mm) не менее 900. Позиция №3 Стол-приставка. Размеры: высота (mm) не менее 735, длина-L (mm) не менее 1100, ширина-B (mm) не менее 700. Позиция №4 Тумба мобильная, 3 выдвижных ящика. Замок на верхнем ящике. Размеры:высота-H (mm) не менее 550, длина-L (mm) не менее 500, ширина-B (mm) не менее 450. Позиция №5 Тумба сервисная, 2 ящика, дверца закрытая сплошная. Размеры: высота -H (mm) не менее 650, длина-L (mm) не менее 850, ширина-B (mm) не менее 430. Позиция №6 Шкаф гардероб. Размеры: высота -H (mm) не менее 2000, длина-L (mm) не менее 700, ширина-B (mm) не менее 430.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

№ 12 (12300 Т, 4590605)	310913.900.000003	Гарнитур мебельный, для кабинета	1074-0003-0002-100043438	Комплекты офисной мебели	360: Прочие характеристики, Материал изготовления мебели ЛДСП не менее 18 мм, Материал столешницы- МДФ не менее 25 мм, класс токсичности не менее Е1 (мало токсичность), сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. Поверхность мебели ламинированная, вся мебель оклеена противоударной кромкой не хуже ABS не менее 2 мм. Ящики на тумбах установлены на шариковых направляющих полного выдвижения с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков – ДВП не менее 3,2 мм. Навеска дверей производится на петли четырех шарнирные накладные.	1.000	Комплект	251836.00	КАЗАХСТАН , г.Усть-Каменогорск , КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, г.Усть-Каменогорск, ул.Темиржолшылар 102	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Задние стенки шкафов изготавливаются из ламинированной ДВП и устанавливаются в пазы на боковых стенках с дополнительным креплением. Для одежды используется хромированная штанга. Установка полок производится на металлические полкодержатели. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. Опоры мебели снабжены компенсатором неровности пола. Цвет по желанию заказчика. Согласно стандарта ЦЖС 268: Описание, Гарнитур мебельный из 6 позиций. Позиция №1 Стеллаж низкий, Должен иметь 2 полки, делящих шкаф на 3 отделения,						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					две боковых секции закрыты сплошными дверцами, а две других с дверцами со встроенным стеклом. Размеры: высота- H (mm) не менее 1300; длина -L (mm) не менее 1500; ширина -B (mm) не менее 430. Позиция №2 Стол руководителя. Размеры:высота- H (mm) не менее 750, длина -L (mm) не менее 1900, ширина-B (mm) не менее 900. Позиция №3 Стол-приставка. Размеры: высота (mm) не менее 735, длина-L (mm) не менее 1100, ширина-B (mm) не менее 700. Позиция №4 Тумба мобильная, 3 выдвижных ящика. Замок на верхнем ящике. Размеры:высота-H (mm) не менее 550, длина-L (mm) не менее 500, ширина-B						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(mm) не менее 450. Позиция №5 Тумба сервисная, 2 ящика, дверца закрытая сплошная. Размеры: высота -H (mm) не менее 650, длина-L (mm) не менее 850, ширина-B (mm) не менее 430. Позиция №6 Шкаф гардероб. Размеры: высота -H (mm) не менее 2000, длина-L (mm) не менее 700, ширина-B (mm) не менее 430.						
№ 13 (12298 Т, 4590604)	310913.900.000003	Гарнитур мебельный, для кабинета	1074-0003-0002-100043438	Комплекты офисной мебели	360: Прочие характеристики, Материал изготовления мебели ЛДСП не менее 18 мм, Материал столешницы- МДФ не менее 25 мм, класс токсичности не менее E1 (мало токсичность), сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. Поверхность мебели	2.000	Комплект	503672.00	КАЗАХСТАН , г.Семей , КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, г.Семей, Привокзальная площадь, 1	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ламинированная, вся мебель оклеена противоударной кромкой не хуже ABS не менее 2 мм. Ящики на тумбах установлены на шариковых направляющих полного выдвижения с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков – ДВП не менее 3,2 мм. Навеска дверей производится на петли четырех шарнирные накладные. Задние стенки шкафов изготавливаются из ламинированной ДВП и устанавливаются в пазы на боковых стенках с дополнительным креплением. Для одежды используется хромированная штанга. Установка полок производится на металлические полкодержатели. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой						

					для многократной сборки и разборки изделия. Опоры мебели снабжены компенсатором неровности пола. Цвет по желанию заказчика. Согласно стандарта ЦЖС 268: Описание, Гарнитур мебельный из 6 позиций. Позиция №1 Стеллаж низкий, Должен иметь 2 полки, делящих шкаф на 3 отделения, две боковых секции закрыты сплошными дверцами, а две других с дверцами со встроенным стеклом. Размеры: высота- H (mm) не менее 1300; длина -L (mm) не менее 1500; ширина -B (mm) не менее 430. Позиция №2 Стол руководителя. Размеры:высота- H (mm) не менее 750, длина -L (mm) не менее 1900, ширина-B						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(mm) не менее 900. Позиция №3 Стол-приставка. Размеры: высота (mm) не менее 735, длина-L (mm) не менее 1100, ширина-B (mm) не менее 700. Позиция №4 Тумба мобильная, 3 выдвижных ящика. Замок на верхнем ящике. Размеры:высота-H (mm) не менее 550, длина-L (mm) не менее 500, ширина-B (mm) не менее 450. Позиция №5 Тумба сервисная, 2 ящика, дверца закрытая сплошная. Размеры: высота -H (mm) не менее 650, длина-L (mm) не менее 850, ширина-B (mm) не менее 430. Позиция №6 Шкаф гардероб. Размеры: высота -H (mm) не менее 2000, длина-L (mm) не менее 700, ширина-B (mm) не менее 430.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

№ 14 (12311 Т, 4590603)	310913.900.000003	Гарнитур мебельный, для кабинета	1074-0003-0002-100043438	Комплекты офисной мебели	360: Прочие характеристики, Материал изготовления мебели ЛДСП не менее 18 мм, Материал столешницы- МДФ не менее 25 мм, класс токсичности не менее Е1 (мало токсичность), сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. Поверхность мебели ламинированная, вся мебель оклеена противоударной кромкой не хуже ABS не менее 2 мм. Ящики на тумбах установлены на шариковых направляющих полного выдвижения с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков – ДВП не менее 3,2 мм. Навеска дверей производится на петли четырех шарнирные накладные.	2.000	Комплект	503672.00	КАЗАХСТАН , г.Караганда , КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, г.Караганда, ул.Серова 89	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Задние стенки шкафов изготавливаются из ламинированной ДВП и устанавливаются в пазы на боковых стенках с дополнительным креплением. Для одежды используется хромированная штанга. Установка полок производится на металлические полкодержатели. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. Опоры мебели снабжены компенсатором неровности пола. Цвет по желанию заказчика. Согласно стандарта ЦЖС 268: Описание, Гарнитур мебельный из 6 позиций. Позиция №1 Стеллаж низкий, Должен иметь 2 полки, делящих шкаф на 3 отделения,						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					две боковых секции закрыты сплошными дверцами, а две других с дверцами со встроенным стеклом. Размеры: высота- H (mm) не менее 1300; длина -L (mm) не менее 1500; ширина -B (mm) не менее 430. Позиция №2 Стол руководителя. Размеры:высота- H (mm) не менее 750, длина -L (mm) не менее 1900, ширина-B (mm) не менее 900. Позиция №3 Стол-приставка. Размеры: высота (mm) не менее 735, длина-L (mm) не менее 1100, ширина-B (mm) не менее 700. Позиция №4 Тумба мобильная, 3 выдвижных ящика. Замок на верхнем ящике. Размеры:высота-H (mm) не менее 550, длина-L (mm) не менее 500, ширина-B						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(mm) не менее 450. Позиция №5 Тумба сервисная, 2 ящика, дверца закрытая сплошная. Размеры: высота -H (mm) не менее 650, длина-L (mm) не менее 850, ширина-B (mm) не менее 430. Позиция №6 Шкаф гардероб. Размеры: высота -H (mm) не менее 2000, длина-L (mm) не менее 700, ширина-B (mm) не менее 430.						
№ 15 (12299 Т, 4590602)	310913.900.000003	Гарнитур мебельный, для кабинета	1074-0003-0002-100043438	Комплекты офисной мебели	360: Прочие характеристики, Материал изготовления мебели ЛДСП не менее 18 мм, Материал столешницы- МДФ не менее 25 мм, класс токсичности не менее E1 (мало токсичность), сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. Поверхность мебели	2.000	Комплект	503672.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул. Сураганова 3	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ламинированная, вся мебель оклеена противоударной кромкой не хуже ABS не менее 2 мм. Ящики на тумбах установлены на шариковых направляющих полного выдвижения с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков – ДВП не менее 3,2 мм. Навеска дверей производится на петли четырех шарнирные накладные. Задние стенки шкафов изготавливаются из ламинированной ДВП и устанавливаются в пазы на боковых стенках с дополнительным креплением. Для одежды используется хромированная штанга. Установка полок производится на металлические полкодержатели. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой						

					для многократной сборки и разборки изделия. Опоры мебели снабжены компенсатором неровности пола. Цвет по желанию заказчика. Согласно стандарта ЦЖС 268: Описание, Гарнитур мебельный из 6 позиций. Позиция №1 Стеллаж низкий, Должен иметь 2 полки, делящих шкаф на 3 отделения, две боковых секции закрыты сплошными дверцами, а две других с дверцами со встроенным стеклом. Размеры: высота- H (mm) не менее 1300; длина -L (mm) не менее 1500; ширина -B (mm) не менее 430. Позиция №2 Стол руководителя. Размеры:высота- H (mm) не менее 750, длина -L (mm) не менее 1900, ширина-B						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(mm) не менее 900. Позиция №3 Стол-приставка. Размеры: высота (mm) не менее 735, длина-L (mm) не менее 1100, ширина-B (mm) не менее 700. Позиция №4 Тумба мобильная, 3 выдвижных ящика. Замок на верхнем ящике. Размеры:высота-H (mm) не менее 550, длина-L (mm) не менее 500, ширина-B (mm) не менее 450. Позиция №5 Тумба сервисная, 2 ящика, дверца закрытая сплошная. Размеры: высота -H (mm) не менее 650, длина-L (mm) не менее 850, ширина-B (mm) не менее 430. Позиция №6 Шкаф гардероб. Размеры: высота -H (mm) не менее 2000, длина-L (mm) не менее 700, ширина-B (mm) не менее 430.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

№ 16 (1230 7 Т, 4590601)	310913.900.000003	Гарнитур мебельный, для кабинета	1074-0003-0002-100043438	Комплекты офисной мебели	360: Прочие характеристики, Материал изготовления мебели ЛДСП не менее 18 мм, Материал столешницы- МДФ не менее 25 мм, класс токсичности не менее Е1 (мало токсичность), сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. Поверхность мебели ламинированная, вся мебель оклеена противоударной кромкой не хуже ABS не менее 2 мм. Ящики на тумбах установлены на шариковых направляющих полного выдвижения с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков – ДВП не менее 3,2 мм. Навеска дверей производится на петли четырех шарнирные накладные.	2.000	Комплект	503672.00	КАЗАХСТАН , г.Костанай , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, г.Костанай, ул. Аль-Фараби 162	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Задние стенки шкафов изготавливаются из ламинированной ДВП и устанавливаются в пазы на боковых стенках с дополнительным креплением. Для одежды используется хромированная штанга. Установка полок производится на металлические полкодержатели. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. Опоры мебели снабжены компенсатором неровности пола. Цвет по желанию заказчика. Согласно стандарта ЦЖС 268: Описание, Гарнитур мебельный из 6 позиций. Позиция №1 Стеллаж низкий, Должен иметь 2 полки, делящих шкаф на 3 отделения,						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					две боковых секции закрыты сплошными дверцами, а две других с дверцами со встроенным стеклом. Размеры: высота- H (mm) не менее 1300; длина -L (mm) не менее 1500; ширина -B (mm) не менее 430. Позиция №2 Стол руководителя. Размеры:высота- H (mm) не менее 750, длина -L (mm) не менее 1900, ширина-B (mm) не менее 900. Позиция №3 Стол-приставка. Размеры: высота (mm) не менее 735, длина-L (mm) не менее 1100, ширина-B (mm) не менее 700. Позиция №4 Тумба мобильная, 3 выдвижных ящика. Замок на верхнем ящике. Размеры:высота-H (mm) не менее 550, длина-L (mm) не менее 500, ширина-B						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(mm) не менее 450. Позиция №5 Тумба сервисная, 2 ящика, дверца закрытая сплошная. Размеры: высота -H (mm) не менее 650, длина-L (mm) не менее 850, ширина-B (mm) не менее 430. Позиция №6 Шкаф гардероб. Размеры: высота -H (mm) не менее 2000, длина-L (mm) не менее 700, ширина-B (mm) не менее 430.						
№ 17 (12306 Т, 4590600)	310913.900.000003	Гарнитур мебельный, для кабинета	1074-0003-0002-100043438	Комплекты офисной мебели	360: Прочие характеристики, Материал изготовления мебели ЛДСП не менее 18 мм, Материал столешницы- МДФ не менее 25 мм, класс токсичности не менее E1 (мало токсичность), сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. Поверхность мебели	1.000	Комплект	251836.00	КАЗАХСТАН , г.Кокшетау , КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, г.Кокшетау, ул.Вернадского 7/2	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ламинированная, вся мебель оклеена противоударной кромкой не хуже ABS не менее 2 мм. Ящики на тумбах установлены на шариковых направляющих полного выдвижения с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков – ДВП не менее 3,2 мм. Навеска дверей производится на петли четырех шарнирные накладные. Задние стенки шкафов изготавливаются из ламинированной ДВП и устанавливаются в пазы на боковых стенках с дополнительным креплением. Для одежды используется хромированная штанга. Установка полок производится на металлические полкодержатели. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой						

					для многократной сборки и разборки изделия. Опоры мебели снабжены компенсатором неровности пола. Цвет по желанию заказчика. Согласно стандарта ЦЖС 268: Описание, Гарнитур мебельный из 6 позиций. Позиция №1 Стеллаж низкий, Должен иметь 2 полки, делящих шкаф на 3 отделения, две боковых секции закрыты сплошными дверцами, а две других с дверцами со встроенным стеклом. Размеры: высота- H (mm) не менее 1300; длина -L (mm) не менее 1500; ширина -B (mm) не менее 430. Позиция №2 Стол руководителя. Размеры:высота- H (mm) не менее 750, длина -L (mm) не менее 1900, ширина-B						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(mm) не менее 900. Позиция №3 Стол-приставка. Размеры: высота (mm) не менее 735, длина-L (mm) не менее 1100, ширина-B (mm) не менее 700. Позиция №4 Тумба мобильная, 3 выдвижных ящика. Замок на верхнем ящике. Размеры:высота-H (mm) не менее 550, длина-L (mm) не менее 500, ширина-B (mm) не менее 450. Позиция №5 Тумба сервисная, 2 ящика, дверца закрытая сплошная. Размеры: высота -H (mm) не менее 650, длина-L (mm) не менее 850, ширина-B (mm) не менее 430. Позиция №6 Шкаф гардероб. Размеры: высота -H (mm) не менее 2000, длина-L (mm) не менее 700, ширина-B (mm) не менее 430.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

3. Ценовое предложение в электронных закупках способом запроса ценовых предложений на понижение должна содержать:

- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг в виде электронной копии или электронного документа;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- документ, содержащий сведения о государственной регистрации потенциального поставщика, выданный в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

Предоставляется в форме электронной копии или электронного документа;

В случае участия консорциума предоставляются документы, содержащие указанные сведения по каждому юридическому лицу, входящему в консорциум, а также соглашение о консорциуме.

- разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего разрешение (лицензию), использующего электронную систему разрешения (лицензирования):

Предоставляется в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному разрешению (лицензированию);

Предоставляется в форме электронной копии (заявление потенциального поставщика также может предоставляться в форме электронного документа);

В случае участия консорциума, необходимо наличие разрешения (лицензии) у участника консорциума, отвечающего согласно консорциальному соглашению за поставку товара/ выполнение работ/оказание услуг, если иное не предусмотрено условиями консорциального соглашения;

В случае отсутствия в консорциальном соглашении информации о товарах/ работах/услугах, поставляемых/выполняемых/оказываемых участниками консорциума, разрешением (лицензией) должен обладать головной участник консорциума.

- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация), которая предоставляется в виде согласия с технической спецификацией Заказчика;
- сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию, установленным в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений:

Предоставляются при участии в закупках консультационных услуг в соответствии с корпоративными документами Фонда;

Предоставляются в форме электронного документа.

4. Порядок и сроки заключения договора о закупках:

Договор о закупках способом запроса ценовых предложений заключается в Системе в соответствии с проектом договора, содержащимся в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений, в срок не более 12 (двенадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня со дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок (в случае заключения договора с нерезидентом Республики Казахстан в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок).

Заказчик направляет проект договора о закупках, сформированный в виде электронного документа, в личный кабинет потенциального поставщика для подтверждения редакции проекта договора. При этом потенциальный поставщик должен подтвердить редакцию проекта договора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения проекта договора.

В случае не подтверждения редакции проекта договора потенциальным поставщиком в установленный срок, Заказчик вправе подписать договор о закупках и направить подписанный со своей стороны договор потенциальному поставщику на подписание.

При этом Заказчик направляет победителю закупки, подписанный со своей стороны проект договора о закупках в течение 7 (семи) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, с даты публикации протокола итогов закупок.

Победитель закупок обязан подписать договор в Системе в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания его Заказчиком (в случае, если победитель закупок - нерезидент Республики Казахстан, в срок не более 7 (семи) рабочих дней).

5. Срок начала представления заявок: 23.11.2026 14:00

6. Окончательный срок представления заявок: 27.11.2026 10:00

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (717) 260-3945, Jazybayeva_A@Railways.kz

Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_4590616_2026-11-23.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (12301 Т, 4590616)
2	Lot_4590615_2026-11-23.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (12302 Т, 4590615)
3	Lot_4590614_2026-11-23.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (12308 Т, 4590614)
4	Lot_4590613_2026-11-23.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (12309 Т, 4590613)
5	Lot_4590612_2026-11-23.pdf	Техническая спецификация	№ 5 (12310 Т, 4590612)
6	Lot_4590611_2026-11-23.pdf	Техническая спецификация	№ 6 (12297 Т, 4590611)
7	Lot_4590610_2026-11-23.pdf	Техническая спецификация	№ 7 (12312 Т, 4590610)
8	Lot_4590609_2026-11-23.pdf	Техническая спецификация	№ 8 (12313 Т, 4590609)
9	Lot_4590608_2026-11-23.pdf	Техническая спецификация	№ 9 (12304 Т, 4590608)

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

10	Lot_4590607_2026-11-23.pdf	Техническая спецификация	№ 10 (12305 Т, 4590607)
11	Lot_4590606_2026-11-23.pdf	Техническая спецификация	№ 11 (12303 Т, 4590606)
12	Lot_4590605_2026-11-23.pdf	Техническая спецификация	№ 12 (12300 Т, 4590605)
13	Lot_4590604_2026-11-23.pdf	Техническая спецификация	№ 13 (12298 Т, 4590604)
14	Lot_4590603_2026-11-23.pdf	Техническая спецификация	№ 14 (12311 Т, 4590603)
15	Lot_4590602_2026-11-23.pdf	Техническая спецификация	№ 15 (12299 Т, 4590602)
16	Lot_4590601_2026-11-23.pdf	Техническая спецификация	№ 16 (12307 Т, 4590601)
17	Lot_4590600_2026-11-23.pdf	Техническая спецификация	№ 17 (12306 Т, 4590600)

Форму подготовил: Джазыбаева Асем

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе