ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1273544 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (12313 Т, 4590609) Жиһаз гарнитуры

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жолнөмірі	12313 Т
Атауыжәнеқысқашасипаттамасы	Жиһаз гарнитуры, кабинет үшін

ТЖҚЖСанатының атауы	Кеңсе жиһаз жиынтықтары
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Жиһазды кемінде 18 мм ЛДСП материалынан дайындау, үстел бетінің материалы - МДФ кемінде 25 мм, уыттылық класы кемінде Е1 (аз уыттылық), қалқан элементтерін құрастыру конфирматтар бұрандалары, шканттардың, бұрыштық металл байланыстардың көмегімен жүргізіледі. Жиһаздың беті ламинатталған, барлық жиһаз соққыға қарсы жиегімен жабыстырылған, ABS-тен кем дегенде 2 мм. Тумбадағы жәшіктер тегіс жабу механизмі бар толық ұзартылатын шарикті бағыттағыштарға орнатылған. Жәшіктердің түбі – талшықты тақталар кемінде 3,2 мм. Есіктердің ілмегі төрт топсалы жапсырманың ілмектерінде жасалады. Шкафтардың артқы қабырғалары ламинатталған талшықты тақтадан жасалған және қосымша бекітпесі бар бүйір қабырғалардағы ойықтарға орнатылады. Киім үшін хром штангасы қолданылады. Сөрелерді орнату металл сөре ұстағыштарға жүргізіледі. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді бірнеше рет жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаз тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Түсі тапсырыс берушінің қалауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес Сипаттама: 6 позициядан тұратын жиһаз гарнитурасы. № 1 позиция төмен сөре, шкафты 3 бөлікке бөлетін 2 сөре болуы керек, екі бүйірлік бөлік қатты есіктермен жабылған, ал қалған екеуі кіріктірілген әйнегі бар есіктермен жабылған. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 1300 кемінде ; ұзындығы -L (мм) 1500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430. № 2 позиция Басшының үстелі. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1900 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 900. № 3 позиция үстел-префикс. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 735 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1100 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. № 4 позиция жылжымалы 3 тартпалы тумба. Жоғарғы тартпада құлып. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 550 кемінде; ұзындығы -L (мм) 500 кемінде ; ені -B (мм) кемінде455. № 5 позиция қатты жабық есікті 2 жәшікті сервистік тумба. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 650 кемінде; ұзындығы -L (мм) 850 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430, № 6 позиция Шкаф гардероб. Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 2000 кемінде; ұзындығы -L (мм) 700 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 430,
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент ул.Кабанбай батыра 5

Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жиһаз гарнитурасы келесі техникалық сипаттамалар мен талаптарға сай болуы керек:

6 позициядан тұратын жиһаз гарнитурасы.

№1 Позиция:

Сөре төмен, шкафты 3 бөлікке бөлетін 2 сөре болуы керек, екі бүйір бөлігі қатты есіктермен жабылған, ал қалған екеуі кіріктірілген әйнегі бар есіктермен жабылған. Өлшемдері: биіктігі-1300 мм-ден кем емес; ұзындығы - 1500 мм - ден кем емес; ені-430 мм-ден кем емес.

№2 Позиция:

Басшының үстелі. Өлшемдері: биіктігі - 775 мм-ден кем емес, ұзындығы - 1900 мм-ден кем емес, ені-900 мм-ден кем емес.

№3 Позиция:

Префикс үстелі. Өлшемдері: биіктігі - 735 мм-ден кем емес, ұзындығы-1100 мм-ден кем емес, ені-700 мм-ден кем емес.

№4 Позиция:

Жылжымалы шкаф, 3 тартпа. Жоғарғы тартпадағы құлып. Өлшемдері: биіктігі - 550 мм-ден кем емес, ұзындығы-500 мм-ден кем емес, ені-450 мм-ден кем емес.

№5 Позиция:

Қызмет көрсету шкафы, 2 жәшік, жабық есік қатты. Өлшемдері: биіктігі - 650 мм-ден кем емес, ұзындығы-850 мм-ден кем емес, ені-430 мм-ден кем емес.

№6 Позиция:

Шкаф гардероб. Өлшемдері: биіктігі-2000 мм-ден кем емес, ұзындығы-700 мм-ден кем емес, ені-430 мм-ден кем емес.

ЛДСП жиһазын дайындау материалы кемінде 18 мм, үстел үсті Материалы - МДФ кемінде 25 мм, уыттылық сыныбы кемінде Е1 (аз уыттылық), қалқан элементтерін құрастыру растау бұрандаларының, шканттардың, бұрыштық металл байланыстардың көмегімен жүргізіледі. Жиһаздың беті ламинатталған, барлық жиһаз соққыға қарсы жиегімен жабыстырылған, ABS-тен кем дегенде 2 мм. шкафтардағы жәшіктер тегіс жабу механизмі бар толық ұзартылатын шарикті бағыттағыштарға орнатылған. Жәшіктердің түбі – талшықты тақталар кемінде 3,2 мм. есіктердің ілмегі төрт топсалы жапсырманың ілмектерінде жасалады. Шкафтардың артқы қабырғалары ламинатталған талшықты тақтадан жасалған және қосымша бекітпесі бар бүйір қабырғалардағы ойықтарға орнатылады. Киім үшін хром штангасы қолданылады. Сөрелерді орнату металл сөре ұстағыштарға жүргізіледі. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді бірнеше рет жинауға және бөлшектеуге арналған фитингтермен жабдықталған. Жиһаз тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған.

Түсі: Бал Таксониясы.

Сәйкес:

ГОСТ 16371-2014 «Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар»

АҚ стандарты 1.13-2025 «Әкімшілік үй-жайларға арналған кеңсе жиһазы. Техникалық шарттар»

Кабинеттердегі қызметкерлерге арналған шкаф.

Тауарды межелі жерге дейін тасымалдауға және оны монтаждауға (орнатуға/құрастыруға) байланысты барлық шығыстар тауардың құнына кіреді.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 16371-2014	373972	Межгосударственный стандарт	Мебель. Общие технические требования.	Настоящий стандарт распространяется на бытовую мебель и мебель для общественных помещений, выпускаемую предприятиями (организациями) любых форм собственности, а также индивидуальными изготовителями. Виды мебели приведены в приложении А. Требования, обеспечивающие безопасность мебели при эксплуатации, изложены в 5.2.28 - 5.2,32, 5.3.1, 5.3.2, 5.4	Нет ()	32	Мебель	Действует	УТВЕРЖДЕНИ ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.03 2018 г. № 97-од. непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 15.04 2018	15.04.2018	

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

1	АҚ стандарты 1.13-2025 «Әкімшілік үй-жайларға арналған кеңсе жиһазы. Техникалық шарттар»

Қол қойған	Джазыбаева Асем
Қол қойылған күні	23.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1273544
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 8 (12313 Т, 4590609) Гарнитур мебельный

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	12313 Т

Наименование и краткая характеристика	Гарнитур мебельный, для кабинета
Наименование категории ОКТРУ	Комплекты офисной мебели

Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Материал изготовления мебели ЛДСП не менее 18 мм, Материал столешницы- МДФ не менее 25 мм, класс токсичности не менее Е1 (мало токсичность), сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. Поверхность мебели ламинированная, вся мебель оклеена противоударной кромкой не хуже ABS не менее 2 мм. Ящики на тумбах установлены на шариковых направляющих полного выдвижения с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков – ДВП не менее 3,2 мм. Навеска дверей производится на петли четырех шарнирные накладные. Задние стенки шкафов изготавливаются из ламинированной ДВП и устанавливаются в пазы на боковых стенках с дополнительным креплением. Для одежды используется хромированная штанга. Установка полок производится на металлические полкодержатели. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. Опоры мебели снабжены компенсатором неровности пола. Цвет по желанию заказчика. Согласно стандарта ЦЖС Описание: Гарнитур мебельный из 6 позиций. Позиция №1 Стеллаж низкий, Должен иметь 2 полки, делящих шкаф на 3 отделения, две боковых секции закрыты сплошными дверцами, а две других с дверцами со встроенным стеклом. Размеры: высота- H (mm) не менее 1300; длина -L (mm) не менее 1500; ширина -B (mm) не менее 430. Позиция №2 Стол руководителя. Размеры:высота- H (mm) не менее 750, длина -L (mm) не менее 1900, ширина-B (mm) не менее 900. Позиция №3 Стол-приставка. Размеры: высота (mm) не менее 735, длина-L (mm) не менее 1100, ширина-B (mm) не менее 700. Позиция №4 Тумба мобильная, 3 выдвижных ящика. Замок на верхнем ящике. Размеры:высота-H (mm) не менее 550, длина-L (mm) не менее 500, ширина-B (mm) не менее 450. Позиция №5 Тумба сервисная, 2 ящика, дверца закрытая сплошная. Размеры: высота -H (mm) не менее 650, длина-L (mm) не менее 850, ширина-B (mm) не менее 430. Позиция №6 Шкаф гардероб. Размеры: высота -H (mm) не менее 2000, длина-L (mm) не менее 700, ширина-B (mm) не менее 430.
Количество	1.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент ул.Кабанбай батыра 5

Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Гарнитур мебельный должен отвечать следующим техническим характеристикам и требованиям:

Гарнитур мебельный из 6 позиций.

Позиция №1:

Стеллаж низкий, должен иметь 2 полки, делящих шкаф на 3 отделения, две боковых секции закрыты сплошными дверцами, а две других с дверцами со встроенным стеклом. Размеры: высота- не менее 1300 мм; длина - не менее 1500 мм; ширина - не менее 430 мм.

Позиция №2:

Стол руководителя. Размеры: высота- не менее 775 мм, длина -не менее 1900 мм, ширина- не менее 900 мм.

Позиция №3:

Стол-приставка. Размеры: высота - не менее 735 мм, длина-не менее 1100 мм, ширина-не менее 700 мм.

Позиция №4:

Тумба мобильная, 3 выдвижных ящика. Замок на верхнем ящике. Размеры: высота- не менее 550 мм, длина-не менее 500 мм, ширина-не менее 450 мм.

Позиция №5:

Тумба сервисная, 2 ящика, дверца закрытая сплошная. Размеры: высота -не менее 650 мм, длина- не менее 850 мм, ширина-не менее 430 мм.

Позиция №6:

Шкаф гардероб. Размеры: высота -не менее 2000 мм, длина-не менее 700 мм, ширина-не менее 430 мм.

Материал изготовления мебели ЛДСП не менее 18 мм, Материал столешницы- МДФ не менее 25 мм, класс токсичности не менее Е1 (мало токсичность), сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. Поверхность мебели ламинированная, вся мебель оклеена противоударной кромкой не хуже ABS не менее 2 мм. Ящики на тумбах установлены на шариковых направляющих полного выдвижения с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков – ДВП не менее 3,2 мм. Навеска дверей производится на петли четырех шарнирные накладные. Задние стенки шкафов изготавливаются из ламинированной ДВП и устанавливаются в пазы на боковых стенках с дополнительным креплением. Для одежды используется хромированная штанга. Установка полок производится на металлические полкодержатели. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. Опоры мебели снабжены компенсатором неровности пола.

Цвет: Таксония медовая.

Согласно:

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

Стандарт АО 1.13-2025 «Мебель офисная для административных помещений. Технические условия»

Шкаф для сотрудников в кабинетах.

Все расходы, связанные с транспортировкой товара до места назначения и его монтажом (установкой/сборкой) входит в стоимость товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 16371-2014	373972	Межгосударственный стандарт	Мебель. Общие технические требования.	Настоящий стандарт распространяется на бытовую мебель и мебель для общественных помещений, выпускаемую предприятиями (организациями) любых форм собственности, а также индивидуальными изготовителями. Виды мебели приведены в приложении А. Требования, обеспечивающие безопасность мебели при эксплуатации, изложены в 5.2.28 - 5.2,32, 5.3.1, 5.3.2, 5.4	Нет ()	32	Мебель	Действует	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.03 2018 г. № 97-од. непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 15.04 2018	15.04. 2018

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Стандарт АО 1.13-2025 «Мебель офисная для административных помещений. Технические условия»

Подписал Джазыбаева Асем

Дата подписания 23.11.2026