ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1273552 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (1227 Т, 4590660) Патрон

Тапсырыс беруші: "Oil Services Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1227 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Патрон, білдекке, құбыр кескіш
ТЖҚЖС санаттың атауы	Мұнай-газ жабдықтарының құрамдас бөлшектері
Қосымша сипаттама	Мән: 1Н983 құбыр кесетін станок үшін жиынтық патрон.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1Н983 токарь станогына арналған патрон жинағы

Жинақ оң және сол патрондардан тұрады

1Н983 станогына арналған механикалық қысқышы бар және жақтардың тәуелсіз орын ауыстыруымен жұмыс істейтін 1Н983 моделі токарь патроны 70-тен 300 мм-ге дейінгі диаметрлі құбырларды қысуға арналған.

Жақтардың саны — 4

Патронның сыртқы диаметрі D, мм — 720

Патрон биіктігі H, мм — 235,5

Патрон биіктігі h, мм — 195

Өткізгіш тесіктің диаметрі d, мм — 320

Конустың сыртқы диаметрі D1, мм — 345

Бекіту тесіктерінің орналасу диаметрі S, мм — 400

Бекіту тесіктерінің диаметрі және саны d, мм — 8×17

Жетекші тісті доңғалақтағы максималды айналу моментінде жақтардағы жалпы қысу күші, даН — 12000

Патронның рұқсат етілетін максималды айналу жиілігі, мин -1: 350

Қысылатын беттердің диаметр диапазоны, мм — 70–320

Патрон массасы, (артық емес) — 348 кг

Патрондар жиынтығы бұйымның конструкциясына қолданылатын жалпы техникалық талаптар бөлігінде МЕМСТ 1654-86 талаптарына, сондай-ақ дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес болуы тиіс.

Патрондар 1Н983 үлгісіндегі токарлық құбыр бұранда кесу станогына орнатуға арналуы және тәуелсіз қозғалатын төрт жұдырықша арқылы құбырларды сенімді механикаландырылған қысуды қамтамасыз етуі тиіс.

Конструкциялық орындалуы, қосылу және габариттік өлшемдері 1Н983 станогының штаттық патрондарына сәйкес болуы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 1654-86	312241	Межгосударственный стандарт	Патроны токарные общего назначения. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на токарные патроны общего назначения, самоцентрирующие, с независимым перемещением кулачков, классов точности А, В, П и Н.	СССР (СССР)	15	Делительные головки и зажимные приспособления для обрабатываемых деталей и инструментов	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 июня 1986 г. N 1810 срок действия установлен с 01.07.87 до 01.07.97 *, в части п. 1.13 с 01.01.89	01.07.1987	

Қол қойған Атчибаев Асылбек Дюсенгалиевич

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойылған күні 26.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1273552
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (1227 Т, 4590660) Патрон

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1227 Т
Наименование и краткая характеристика	Патрон, к станку, трубонарезный
Наименование категории ОКТРУ	Нефтегазовое оборудование - комплектующие элементы
Дополнительная характеристика	Значение: Патрон в сборе для трубонарезного станка 1Н983
Количество	1.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Комплект патрона для токарного станка 1Н983

Комплект состоит из правого и левого патрона

Патрон токарный к станку 1Н983 с механическим зажимом и независимым перемещением кулачков мод. 1Н983 предназначены для зажима труб диаметром от 70 до 300мм

Количество кулачков 4

Наружный диаметр патрона D, мм 720

Высота патрона H, мм 235,5

Высота патрона h, мм 195

Диаметр проходного отверстия d, мм 320

Наружный диаметр конуса D1 , мм 345

Диаметр расположения крепежных отверстий S, мм 400

Диаметр и количество крепежных отверстий d, мм 8х17

Суммарная сила зажима в кулачках при максимальном крутящем моменте на ведущей шестерне, даН 12000

Максимально допустимая частота вращения патрона, мин -1: 350

Диапазон диаметров зажимаемых поверхностей, мм 70-320

Масса патрона, не более 348 кг

Комплект патронов должен соответствовать требованиям ГОСТ 1654-86 в части общих технических требований, применимых к конструкции изделия, а также технической документации изготовителя.

Патроны должны быть предназначены для установки на токарный трубонарезной станок модели 1Н983 и обеспечивать надёжный механизированный зажим труб посредством четырёх кулачков с независимым перемещением.

Конструктивное исполнение, присоединительные и габаритные размеры должны соответствовать штатным патронам станка 1Н983

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 1654-86	312241	Межгосударственный стандарт	Патроны токарные общего назначения. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на токарные патроны общего назначения, самоцентрирующие, с независимым перемещением кулачков, классов точности А, В, П и Н.	СССР (СССР)	15	Делительные головки и зажимные приспособления для обрабатываемых деталей и инструментов	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 июня 1986 г. N 1810 срок действия установлен с 01.07.87 до 01.07.97*, в части п.1.13 с 01.01.89	01.07.1987

Подписал Атчибаев Асылбек Дюсенгалиевич

Дата подписания 26.11.2026