ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1273579 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 4 (444 Т, 4590729) Шина

Тапсырыс беруші: "Oil Services Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	444 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобусқа немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, радиалды, тоғын диаметрі 20
ТЖҚЖС санаттың атауы	Дөңгелектің шинасы
Қосымша сипаттама	Мән: Автошина 10.00 R 20 (280x508)
Саны	52.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құрылысы: радиалды. Протектордың суреті: әмбебап, барлық маусымдық.

Статикалық радиус, мм-491.

Сыртқы диаметрі, мм-1052.

Профильдің ені, мм-275.

Қабаттылық нормасы: 16.

Жүктеме индексі: 146/143.

Шинадағы қысым, кПа (кгс / см2) - 800 (8,1).

Шинаның салмағы кемінде, кг - 61.

Максималды жылдамдық: 100 (J)

Жиынтықтылығы: шина, камера және құрсау таспасы.

МЕМСТ 5513-97

Өнім жаңа болуы керек, шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997	

Қол қойған Соломатин Тимур Александрович

Қол қойылған күні 25.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1273579
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 4 (444 Т, 4590729) Шина

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	444 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, диаметр обода 20
Наименование категории ОКТРУ	Шина колеса
Дополнительная характеристика	Значение: Автошина 10.00 R 20 (280x508)
Количество	52.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Конструкция: радиальная. Рисунок протектора: универсальная, всесезонная.

Статический радиус, мм - 491.

Наружный диаметр, мм - 1052.

Ширина профиля, мм - 275.

Норма слойности: 16.

Индекс нагрузки: 146/143.

Давление в шине, кПа (кгс/см2) - 800 (8,1).

Масса шины не менее, кг - 61.

Максимальная скорость:100 (J)

Комплектность - покрышка, камера и ободная лента.

ГОСТ 5513-97

Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2026 года.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997

Подписал Соломатин Тимур Александрович

Дата подписания 25.11.2026