ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1273630 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (3914-1 Т, 4590912) Мамандандырылған кабель

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Тасымалдау процесі дирекциясы" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3914-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мамандандырылған кабель, түрі UTP
ТЖҚЖС санаттың атауы	UTP кабелі
Қосымша сипаттама	Сипаттама: UTP түрі Желілік кабель Санат A&P, APC030502CCA, UTP Cat-5E, 4x2x1/0.5 CCA мм, PVC (Мыспен қапталған алюмений) AMP (бір катушкада 305м) экрандалған. Өнім ГОСТ 31947-2012 мемлекетаралық стандартына сәйкес келуі керек.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, район Алмалинский, проспект Н.Назарбаева 127, (РЦУП-2)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Арнайы кабель, UTP түрі.

Желілік кабель, Санаттар:A&P, APC030502CCA, UTP Cat-5E, 4x2x1/0,5 CCA мм, ПВХ. (мыс жалатылған алюминий). AMP (бір шығанақта - кемінде 305 м) экрандалған.

Өнім мемлекетаралық ГОСТ 31947-2012 стандартына сәйкес болуы керек.

Жеткізілетін тауарлар жаңа (пайдаланбаған, жөнделмеген, оның ішінде қалпына келтіру, құрамдас бөліктерді ауыстыру, тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру), материалдар мен өңдеуге байланысты ақаулары жоқ немесе қалыпты жағдайда Жеткізушінің әрекеті немесе әрекетсіздігі нәтижесінде пайда болуы керек. өнімнің жұмысы және ол өндірушінің (өндірушінің) толық кепілдігімен қамтылуы тиіс. Тауардың техникалық және сапалық сипаттамалары техникалық регламенттерге және міндетті талаптарға қайшы келмеуі керек. Өнімнің сапасын жақсартатын қоспаларға рұқсат етіледі.

Әлеуетті өнім беруші тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы ақпаратты ұсынуы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 31947-2012	362270	Межгосударственный стандарт	Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на провода и кабели, в том числе пониженной пожарной опасности, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно,	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( )	20	Провода	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 07 ноября 2014 г. № 230-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национа	01.04.2015	

						частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Стандарт устанавливает параметры, характеристики и свойства проводов и кабелей, а также требования к их испытаниям и эксплуатации					льного стандарта с 01 апреля 2015 г.	

Қол қойған Кусаева Гульсина Панабековна

Қол қойылған күні 23.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1273630
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (3914-1 Т, 4590912) Кабель специализированный

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Дирекция перевозочного процесса"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	3914-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель специализированный, тип UTP
Наименование категории ОКТРУ	Кабель UTP
Дополнительная характеристика	Характеристика: Тип UTP. Кабель сетевой, Категории: A&P, APC030502CCA, UTP Cat-5E, 4x2x1/0.5 CCA мм, PVC. (Омедненный алюминий). AMP (в одной бухте - не менее 305м) экранированный. Товар должен соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ 31947-2012.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, район Алмалинский, проспект Н.Назарбаева 127, (РЦУП-2)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель специализированный, тип UTP.

Кабель сетевой, Категории: A&P, APC030502CCA, UTP Cat-5E, 4x2x1/0.5 CCA мм, PVC. (Омедненный алюминий). AMP (в одной бухте - не менее 305м) экранированный.

Товар должен соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ 31947-2012.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате

действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации товара, и на него должна распространяться полная гарантия производителя (завода-изготовителя). Технические и качественные характеристики товара не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям. Допускаются дополнения, улучшающие качество товара.

Потенциальный поставщик должен предоставить сведения о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 31947-2012	362270	Межгосударственный стандарт	Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включитель	Настоящий стандарт распространяется на провода и кабели, в том числе пониженной пожарной опасности, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменн	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и	20	Провода	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 07 ноября 2014 г. № 230-од межгосударственный стандарт	01.04.2015

					но. Общие технические условия	ое напряжение до 450/750 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Стандарт устанавливает параметры, характеристики и свойства проводов и кабелей, а также требования к их испытаниям и эксплуатации	сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( )				введен в действие в качестве национального стандарта с 01 апреля 2015 г.	

Подписал Кусаева Гульсина Панабековна
Дата подписания 23.11.2026