ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1273646 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № (7664 Т, 4591029) Автомобиль

Тапсырыс беруші: АҚ "Волковгеология"
Ұйымдастырушы: АҚ "Волковгеология"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	7664 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Автомобиль, жеңіл, J класы, электр қозғалтқышпен
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жеңіл автокөліктер
Қосымша сипаттама	-
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул. Богенбай Батыра, 168
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№	**Сипаттаманың атауы**	**Параметрлері**
1	Тауардың атауы	Автокөлік
2	Қысқаша сипаттама	жеңіл, J класы, электр қозғалтқышы бар
		Ұзындығы / Ені / Биіктігі (мм): 5 298 / 1 985 / 1 859 мм Жол саңылауының ең аз биіктігі (батареяға дейін) – 324 мм Кіру бұрышы – 27,5° Шығу бұрышы – 27,9° Өрге көтерілу бұрышы – 45° Аспаның жұмыс диапазоны – 140 мм Аспаны ең жоғары көтеру биіктігі – +80 мм

Кешіп өтетін су бөгетінің тереңдігі – 770 мм

Автомобильдің доңғалақ базасы – 3 010 мм

Автомобильдің жабдықталған күйдегі массасы – 2 745 кг

0-ден 100 км/сағ-қа дейін үдеу уақыты

Ең жоғары жылдамдығы – 190 км/сағ

Энергия тұтыну режимдері: электрлік / отындық / гибридті

Жалпы қуаты – 476 а.к. / 350 кВт

Ең жоғары айналу моменті – 740 Н·м

Электр қуатымен жүріс қоры – 235 км

Гибридті режимдегі жүріс қоры – 1 226 км

Отын генераторы: 1,5 Т бензинді төрт цилиндрлі қозғалтқыш

Отын түрі – АИ-95

Экологиялық стандарты – Еуро-5

Жанармай бағының сыйымдылығы – 70 л

Айнымалы токпен баяу зарядтау уақыты (7 кВт) – 8,8 сағат (0–100%)

Тұрақты токпен жылдам зарядтау уақыты (80 кВт) – 28,9 минут (0–80%)

Тарту батареясының сыйымдылығы – 56,01 кВт·сағ

Тарту батареясының түрі – үш компонентті литий батареясы

Доңғалақ дискілері – 275/45 R21

Қосалқы доңғалақ – толық өлшемді (артқы есікте)

Орындықтардың конфигурациясы

Салон конфигурациясы (2-2-2 Zero Gravity)

Екінші қатар орындықтарын реттеу (12 бағыт)

Орындықтарды жылыту (3 режим): бірінші және екінші қатар (аяқ тірегі)

			Бел аймағына арналған массаж: бірінші және екінші қатар (8 нүктелі) Екінші қатар орындықтарының бүйір тіректері реттелетін бас тіректері Жүк салғыштың көлемі 346 л 3-ші қатар орындықтары бүктелгендегі жүк салғыштың көлемі 1 191 л. Орындықтарды желдету (3 режим): бірінші және екінші қатар Барлық жинақтамалар үшін стандартты жабдық **Қауіпсіздік** Алдыңғы аспа түрі: алюминий қорытпасынан жасалған қос көлденең иінтіректі аспа Артқы аспа: H-тәрізді иінтіректері бар алюминий қорытпасынан жасалған көп иінтіректі аспа Рекуперативті тежеу жүйесі Реттелетін күшейту деңгейі бар электрлік руль күшейткіші (EPS) Аспа режимдері (Comfort, Standard, Sport, Off-Road, Smart) Қуат режимдері (Comfort, Standard, Sport, SPORT+) Миллиметрлік диапазондағы радар Алдыңғы көрініс камералары Артқы көрініске арналған бүйірлік камералар Алдыңғы және артқы ультрадыбыстық радарлар 360° панорамалық көрініс Бейімделетін круиз-бақылау жүйесі (ACC) Артқы жақтан көлденең қозғалыс туралы ескерту жүйесі (RCTA) Қозғалыс жолағынан ауытқу туралы ескерту жүйесі Қозғалыс жолағында орталықтауға көмектесу жүйесі (LCA)

3	Техникалық сипаттамалары	Көрінбейтін аймақтарды бақылау жүйесі (BSD) Көлік құралының жақындағаны туралы ескерту жүйесі (VAW) Зияткерлік жолсыз жер режимдері (Автоматты, Жол, Қар, Тастар, Балшық, Құм, Су кедергісі) Зияткерлік өту функциясы: еңістен түсу кезінде басқару функциясы Беріктігі жоғары болат-алюминий шанақ Алдыңғы қауіпсіздік жастығы Алдыңғы қатарға арналған бүйірлік қауіпсіздік жастықтары Барлық қатарларға арналған бүйірлік перделік қауіпсіздік жастықтары Қауіпсіздік белдігін алдын ала тартқыш Электрондық тұрақтандыру бағдарламасы (ESP) Тежеуге қарсы жүйе (ABS) Өрде қозғалысты ұстап тұру жүйесі (HHC) Автомобильдің динамикалық бақылау жүйесі (VDC) Тежеу күшін электрондық бөлу жүйесі (EBD) Қауіп туралы ескерту жүйесі (HAZ) Динамикалық тұрақтылық және жолмен ілінісу жүйесі (DST) Автомобильдің аударылуын болдырмау жүйесі (RMI) Еңістен түсу кезінде бақылау жүйесі (HDC) Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS) Электрондық тұрақ тежегіші (EPB) Артқа жүру кезінде жаяу жүргіншілерге арналған ескерту дыбысы Тіркеме режимі

			Тежегішті автоматты түрде ұстап тұру жүйесі (Auto Hold) «ЭРА-ГЛОНАСС» шұғыл шақыру жүйесі **Жайлылық** Кілтсіз іске қосу 7.1 Sound жүйесі бар 14 динамик Ұялы телефонды сымсыз зарядтау (50 Вт) Екінші қатардағы зарядтау порттары: Type-A + Type-C Алдыңғы қатардағы зарядтау порттары: Type-A + Type-C Үш аймақты зияткерлік климат-бақылау жүйесі Жүксалғыштағы зарядтау розеткасы (220 В) Кіріктірілген бейнетіркегіш Автомобильден шыққан кезде қуат беруді өшіру функциясы **Сыртқы жабдықталуы** Түсі: Obsidian Black (қара обсидиан) Бейімделетін жарықдиодты фаралар Жарықдиодты артқы шамдар Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары Зияткерлік камера арқылы басқарылатын автоматты алыс және жақын жарық Алдыңғы және артқы динамикалық бұрылыс көрсеткіштері Артқы тұманға қарсы шамдар (LED) Артқы жүріс шамы (LED) Барлық 5 есіктің электр жетекті автоматты жабылу жүйесі Бүйірлік айналарды электрмен жылыту Алдыңғы әйнекті электрмен жылыту Артқы әйнекті электрмен жылыту

			Электр жетекті жылжымалы табалдырықтар Жаңбыр датчигі бар алдыңғы әйнек тазалағыштар Артқы әйнек тазалағыш Бүйірлік айналарды электрмен реттеу және жинау Күміс жалатылған оқшаулағыш қабаты бар екі қабатты алдыңғы әйнек Бірінші және екінші қатардағы қос қабатты шу оқшаулағыш әйнектер Панорамалық шу және жылу оқшаулағыш әйнек **Ішкі жабдықталуы** Көп функциялы руль (Nappa былғарысы) Рульді жылыту Төрт бағытта механикалық реттелетін руль Артқы есіктердегі балалар қауіпсіздігіне арналған электрондық құлып Кіріктірілген ауа тазартқыш Салонның ішкі жарықтандырылуы (256 түс) Жылыту функциясы бар кіріктірілген тоңазытқыш, көлемі 8,5 л (салқындату режимі 0–7°C; жылыту режимі 35–50° C) **Орындықтар** Жүргізуші орындығын реттеу (12 бағыт) Жолаушы орындығын реттеу (10 бағыт) Жұмсақ әрі жайлы бас тірегіштер Арнайы кемпинг режимі Ыңғайлы отыру жүйесі Үшінші қатар орындықтарының көлбеу бұрышын реттеу Екінші және үшінші қатар орындықтарында стақан ұстағыштар

		Мультимедиа 12,3 дюймдік ақпараттық дисплей 15,7 дюймдік орталық 3K ақпараттық дисплей Салонның артқы бөлігіндегі 15,7 дюймдік 3K ойын-сауық дисплейі (төбеге орнатылған) Apple CarPlay / Carbit Link функциясы Орыс және қазақ тілдеріндегі интерфейс 9,2 дюймдік артқы көрініс айнасы Bluetooth 5.2 Салқындату функциясы бар 50 Вт сым сыз зарядтау
4	МЕМСТ және өзге де стандарттар	ҚР СТ 51709-2004 МЕМСТ.
5	Шығарылған күні:	2026 жылдан ерте емес
6	Тауарды жеткізу мерзімі	Демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде.
7	Жеткізушінің кепілдік мерзімі	Тауарды қабылдаған күннен бастап жүрілген қашықтыққа немесе мотосағат санына қарамастан, кепілдік мерзімі 60 айды құрайды. Тарту батареясына берілетін кепілдік – 96 ай немесе 240 000 км.
8	Тауардың мәртебесі	Жеткізілетін тауарлар жаңа, зауыттық күйде болуы, пайдаланылмаған және өндірушінің пломбалары сақталған болуы тиіс.

9	Жеткізушіге қойылатын қосымша талап	Жеткізуші автомобильді өндіруші көздеген толық зауыттық жинақтамада жеткізуге, сондай-ақ қосымша жабдықтар мен жиынтықтауыштардың жеткізілуін қамтамасыз етуге міндетті: **1. Автомобильдің қосымша жабдықтары мен жарақтандырылуы** Автокөлік қосымша мынадай жабдықтармен жиынтықталуы тиіс: • дәрі қобдишасын, авариялық тоқтау белгісін, жарық шағылыстыратын кеудешені, ОП-4 ұнтақты өрт сөндіргішін және сүйреткіш арқанды қамтитын автомобильшінің жиынтығымен; • шиналарды үрлеуге арналған компрессормен; • өндіруші зауыттың штаттық құралдар жиынтығымен, оның ішінде домкратпен, доңғалақ сомындарына арналған кілтпен, сүйретуге арналған ілмекпен және автомобиль жинақтамасында көзделген өзге де керек-жарақтармен; • керек-жарақтарды сақтауға арналған сөмкемен немесе қаптамамен. • еден төсеніштері • фирмалық 7 кВт зарядтау станциясымен
10	Жеткізу орны	Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 168

- Автомобильдің құнына Қазақстан Республикасының бюджетіне төленетін барлық міндетті төлемдер, оның ішінде кәдеге жарату алымы енгізілуі тиіс.
- Жеткізуші Қазақстан Республикасының Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында/жол полициясы органдарында тіркеуге қою үшін қажетті құжаттардың толық топтамасын ұсынады.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на							

1	Иә	СТ РК ГОСТ Р 51709-2004	80815	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки	автотранспортные средства категорий* M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 (далее – автотранспортные средства), эксплуатируемые на автомобильных дорогах общего пользования Республики Казахстан. Стандарт устанавливает: — требования к техническому состоянию автотранспортных средств (АТС), относящие-ся к обеспечению безопасности движения — предельно допустимые значения параметров технического состояни	ТОО « Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций» (-)	96	Дорожный транспорт	Действует	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 18 ноября 2005 года № 404	01.09.2004

						я АТС, влияющих на безопасность дорожного движения и состояние окружающей среды — методы проверки технического состояния АТС в эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.						

Қол қойған Иванова Лариса Сергеевна

Қол қойылған күні 23.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1273646
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (7664 Т, 4591029) Автомобиль

Заказчик: Акционерное общество "Волковгеология"

Организатор: Акционерное общество "Волковгеология"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	7664 Т
Наименование и краткая характеристика	Автомобиль, легковой, класс J, с электродвигателем
Наименование категории ОКТРУ	Автомобили легковые
Дополнительная характеристика	-
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул. Богенбай Батыра, 168
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№	**Наименование характеристики**	**Параметры**
1	Наименование товара	Автомобиль
2	Краткая характеристика	легковой, класс J, с электродвигателем
		Длина / Ширина / Высота (мм) 5 298 / 1 985 / 1 859 мм Минимальный дорожный просвет (до батареи) 324 мм Угол въезда 27.5° Угол съезда 27.9° Угол подъема 45° Рабочий диапозон подвески 140 мм Максимальный подъем повдески +80 мм

			Глубина преодолеваемого брода 770 мм Колесная база автомобиля 3 010 мм Снаряженная масса автомобиля 2 745 кг Время разгона 0 100 км/ч Максимальная скорость 190 км/ч Режимы энергопотребления Электрический / топливный / гибридный Общая мощность 476 л.с. / 350кВт Максимальный крутящий момент 740 Н.м Запас хода на электротяге 235 км Запас хода в режиме гибрид 1 226 км Топливный генератор Бензиновый четырехцилиндровый двигатель 1,5 Т Тип топлива 95 Экологический стандарт Евро 5 Ёмкость топливного бака 70 л Время медленной зарядки переменным током (7 кВт) 8.8 ч (0 100%) Время быстрой зарядки постоянным током (80 кВт) 28.9 мин (0 80%) Тяговая батарея 56.01 кВч Тип тяговой батареи Тройная литиевая батарея Колесные диски 275/45 R21 Запасное колесо Полноразмерное (на 5 двери) **Конфигурация сидений** Комбинация салона (2-2-2 Zero Gravity) Регулировка второго ряда сидений (12 позиций) Подогрев сидений (3 режима) Первый ряд, второй ряд (подставка для ног) Массаж поясничного отдела Первый ряд, второй ряд (8-точечный)

			Подголовники второго ряда с регулируемыми боковыми крыльями Объем багажника 346 л Объем багажника при сложенных сидениях 3 ряда 1 191 л. Вентиляция сидений (3 режима) Первый ряд, второй ряд стандартное оснащение для всех компектаций **Безопасность** Тип передней подвески: полностью алюминиевый сплав двойной поперечный рычаг, Многорычажная задняя подвеска из алюминиевого сплава с H-образными рычагами, Система рекуперативного торможения Электроусилитель руля с регулируемой частотой вращения (EPS) Режим подвески (Comfort, Standard, Sport, Off-Road, Smart) Режим мощности (Comfort, Standard, Sport, SPORT+) Радар миллиметрового диапазона Камеры переднего обзора Боковые камеры заднего обзора Передний и задний ультразвуковые радары Панорамное изображение 360° Адаптивный круиз-контроль (ACC) Предупреждение о перекрестном движении сзади (RCTA) Предупреждение об отклонении от полосы движения Помощь при центрировании на полосе (LCA) Мониторинг слепых зон (BSD) Предупреждение о приближении транспортного средства (VAW)

3	Технические характеристики	Интеллектуальные внедорожные режимы (Автоматический, Дорога, Снег, Камни, Грязь, Песок, Брод) Интеллектуальная функция пересечения: функция управления спуском с холма Высокопрочный сталеалюминиевый кузов Передняя подушка безопасности Боковая подушка безопасности переднего ряда Боковые шторки безопасности на всех рядах Преднатяжитель ремня безопасности Электронная программа стабилизации (ESP) Антиблокировочная тормозная система (ABS) Система удержания на подъеме (HHC) Динамический контроль автомобиля (VDC) Электронное распределение тормозной силы (EBD) Предупреждение об опасности (HAZ) Динамическая устойчивость и сцепление с дорогой (DST) Система предотвращения опрокидывания автомобиля (RMI) Система контроля спуска с холма (HDC) Система контроля давления в шинах (TPMS) Электронный стояночный тормоз (EPB) Звук оповещения для пешеходов при заднем ходе Режим прицепа Автоматическое удержание педали тормоза (Auto Hold) Система экстренного вызова Эро-Глонасс

Комфорт

Запуск без ключа

14 динамиков 7.1 Sound

Беспроводная зарядка мобильного телефона 50W

Зарядный порт второго ряда TypeA + TypeC

Зарядный порт в переднем ряду TypeA + TypeC

3-ех зонный интеллектуальный климат-контроль

Разъем для зарядки в багажнике (220В)

Встроенный регистратор

Функция отключения питания при выходе из автомобиля

Эстерьер

Цвет Obsidian Black (Чёрный обсидиан)

Светодиодные адаптивные фары

Светодиодные задние фонари

Светодиодные дневные ходовые огни

Автоматический дальний и ближний свет (распознается интеллектуальной камерой)

Передние и задние динамические указатели поворота

Задние противотуманные фары (LED)

Фонарь заднего хода (LED)

Электрический доводчик всех 5 дверей

Электрический обогрев боковых зеркал

Электрический обогрев переднего лобового стекла

Электрический обогрев заднего стекла

Электрические выдвижные пороги

Передние стеклоочистители с датчиком дождя

Задний стеклоочиститель

Электрическая регулировка и складывание боковых зеркал

Двухслойное лобовое стекло с посеребренным изоляционным стеклом

Двойное шумо-изоляционное стекло стекло 1-2 ряда

Панорамное шумо-теплоизоляционное стекло

Интерьер

Многофункциональное рулевое колесо (кожа Nappa)

Обогрев рулевого колеса

Рулевое колесо с механической регулировкой в четырех направлениях

Электронный замок безопасности для детей на задних дверях

Встроенный очиститель воздуха

Внутреннее освещение (256 цветов)

Встроенный холодильник 8,5 л. с функцией подогрева (холодный режим 0-7°C; теплый режим 35-50°C)

Сиденья

Регулировка сиденья водителя (12 позиций)

Регулировка сиденья пассажира (10 позиций)

Удобные мягкие подголовники

Эксклюзивный режим кемпинга

Система комфортной посадки

Регулировка угла наклона сидений третьего ряда

Сиденья второго и третьего ряда с подстаканником

Мультимедиа

12,3-дюймовый информационный дисплей

15,7-дюймовый центральный информационный 3К дисплей

		15,7-дюймовый развлекательный 3К дисплей в задней части салона, установленный на потолке Функция Apple Carplay / Carbit Link Интерфейс на русском и казахском языках 9,2-дюймовое зеркало заднего вида Bluetooth 5.2 Беспроводная зарядка 50W с охлаждением
4	Госты и иные стандарты	ГОСТ СТ РК 51709-2004.
5	Дата изготовления:	Не ранее 2026 г
6	Срок поставки Товара	В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Договора, включая выходные и праздничные дни.
7	Гарантийный срок от Поставщика	Гарантийный срок составляет 60 месяцев с момента приёмки Товара, вне зависимости от пробега или количества моточасов. Гарантия на силовую батарею 96 месяцев или 240 000 км
8	Статус товара	Поставляемые товары полностью новые, находятся в заводском исполнении, не использовались в эксплуатации, с сохранёнными пломбами производителя.

9	Дополнительное требование к поставщику	Поставщик обязан осуществить поставку автомобиля в полной заводской комплектации, предусмотренной производителем, а также обеспечить поставку дополнительного оборудования и комплектующих: **1. Дополнительное оборудование и оснащение автомобиля** Автомобиль должен быть дополнительно укомплектован: • набором автомобилиста, включающим аптечку первой медицинской помощи, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, огнетушитель порошковый ОП-4 и буксировочный трос; • компрессором для подкачки шин; • штатным комплектом инструмента завода-изготовителя, включая домкрат, баллонный ключ, буксировочную проушину и иные принадлежности, предусмотренные комплектацией автомобиля; • сумкой либо кейсом для хранения принадлежностей. • напольные коврики • фирменная зарядная станция на 7 кВт·ч
10	Место поставки	г. Алматы, ул. Богенбай батыра 168

- В стоимость автомашины должны входить все обязательные платежи в бюджет Республики Казахстан в том числе утилизационный сбор.
- Поставщик предоставляет полный пакет документов, необходимых для постановки на учет в Специализированном центре обслуживания населения/органах дорожной полиции Республики Казахстан.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется						

1	Да	СТ РК ГОСТ Р 51709-2004	80815	Национальный стандарт Республики Казахстан	Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности и движения. Методы проверки	на автотранспортные средства категорий* M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 (далее – автотранспортные средства), эксплуатируемые на автомобильных дорогах общего пользования Республики Казахстан. Стандарт устанавливает: — требования к техническому состоянию автотранспортных средств (АТС), относящие-ся к обеспечению безопасности движения — предельно допустимые значения параметров технического состояни	ТОО « Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций» (-)	96	Дорожный транспорт	Действует	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 18 ноября 2005 года № 404	01.09.2004

						я АТС, влияющих на безопасность дорожного движения и состояние окружающей среды — методы проверки технического состояния АТС в эксплуатации, техническом обслужи-вании и ремонте.							

Подписал Иванова Лариса Сергеевна

Дата подписания 23.11.2026