**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1273764 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № 24 (2794-1 Т, 4591368) Сүзгіш**

**Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»**

**Ұйымдастырушы: Акционерное общество «Казпочта»**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 2794-1 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Сүзгіш, әуе, жүк автомобилінің ішкі жану қозғалтқышына арналған |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Ауа сүзгісі |
| Қосымша сипаттама | Жалпы сипаттамалар: Сүзгі (ISUZU NIKA – 2024) |
| Саны | 1.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген Батыр, ул. Титова 16А |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Жеткізілетін тауар геометриялық параметрлері, габариттік өлшемдері, конфигурациясы және 2024 жылы шығарылған ISUZU NIKA автомобильдерінің қозғалтқыштарына арналған түпнұсқа ауа с үзгісі корпусының отырғызу орындары бойынша толық сәйкес келуі тиіс. Жеткізуші бөлшектердің 100% үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушінің әрбір автокөлік бірлігінің VIN-коды бойынша қозғалтқыштың модификациясын және фильтр түрін (панельді тегіс немесе цилиндрлік дөңгелек) өз бетінше тексеруге міндеттенеді. Фильтрлеуші материал жоғары сапалы көпқабатты фильтрлеуіш қағаздан немесе шаңды ұстау тиімділігі кемінде 99% болатын жоғары кеуекті синтетикалық талшықтан жасалуы керек. Фильтрдің периметрі немесе шеттері бойынша тығыздағыш кант (полиуретан немесе резеңке) серпімді болуы, корпусқа герметикалық жанасуды қамтамасыз етуі және фильтрлеуші элементті айналып өтіп, тазартылмаған ауаның сорылуын толық болдырмауы тиіс.Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, қаңқасының деформациясысыз немесе перде қатпарларының зақымдануынсыз болуы тиіс. Бөлшектердің шығарылған жылы — 2025 жылдан ерте емес. Дайындаушының түпнұсқа зауыттық қаптамасында жеткізіледі. Қаптамада артикулы мен қолданылуы көрсетілген қазақ және орыс тілдерінде анық таңбалау болуы тиіс.

| | |
|---|---|
| Қол қойған | Ильясова Томирис Бақзатқызы |
| Қол қойылған күні | 23.11.2026 |

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1273764**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № 24 (2794-1 Т, 4591368) Фильтр**

**Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»**

**Организатор: Акционерное общество «Казпочта»**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 2794-1 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Фильтр, воздушный, для двигателя внутреннего сгорания грузового автомобиля |
| Наименование категории ОКТРУ | Фильтр воздушный |
| Дополнительная характеристика | Общие характеристики: Алматинский ОФ_28110180101103_Фильтр ( ISUZU NIKA — 2024) |
| Количество | 1.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген Батыр, ул. Титова 16А |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Поставляемый товар должен полностью соответствовать геометрическим параметрам, габаритным размерам, конфигурации и посадочным местам оригинального корпуса воздушного фильтра двигателей автомобиля ISUZU NIKA — 2024 года выпуска. Поставщик обязуется самостоятельно проверить модификацию двигателя и точный тип фильтра (панельный плоский либо цилиндрический круглый) по VIN-коду каждой единицы ТС Заказчика перед поставкой товара для обеспечения 100% совместимости деталей. Фильтрующий материал должен быть изготовлен из высококачественной многослойной фильтровальной бумаги или синтетического волокна с высокой пористостью и эффективностью задерживания пыли не менее 99%. Уплотнительный кант (полиуретановый или резиновый) по периметру или краям фильтра должен быть эластичным, обеспечивать герметичное прилегание к корпусу и полностью исключать подсос неочищенного воздуха в обход фильтрующего элемента. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без деформаций каркаса или складок шторы. Год выпуска деталей — не ранее 2025 года. Поставляется в оригинальной заводской упаковке производителя. На упаковке должна быть четкая маркировка на казахском и русском языках с указанием артикула и применимости.

Подписал Ильясова Томирис Бақзатқызы

Дата подписания 23.11.2026