ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1273815 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (3501-2 Т, 4591512) Сұйықтық

Тапсырыс беруші: АҚ "Волковгеология"

Ұйымдастырушы: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Өндірістік -техникалық қамсыздандыружәне жинақтау басқармасы (ӨТҚЖБ)"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3501-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сұйықтық, жалпы тағайындалымдағы, майлау-салқындату
ТЖҚЖС санаттың атауы	Майлаушы-салқындатқыш сұйықтықтар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Су араластыратын концентрат 20 литрлік канистр
Саны	3480.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр, село Кенен Әзірбаев, улица Егемендик, здание 103А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

№	**Сипаттама атауы**	**Параметлер**
1	Тауардың аты	3501-2 Т Сұйықтық
2	Тауардың қолданылуы	Кесудің кез келген түрлеріне және металдарды механикалық өңдеудің ауыр операцияларына арналған

3	Техникалық сипаттама	Ауыр механикалық өңдеу операцияларына арналған жоғары дисперсті сумен араласатын жартылай синтетикалық микроэмульсия. Концентрат пен эмульсияның физика-химиялық көрсеткіштері:• Концентраттың сыртқы түрі: Сары түсті сұйықтық• Тығыздығы 15°C-та (ISO 12185): 1,025 кг/л• Эмульсияның сыртқы түрі: Жартылай мөлдір (транслюцентті / ақшыл-сары опалесценциялаушы)• pH деңгейі (5%-да, NFT 60.193): 9,6• Коррозияның төменгі шегі (IP 287): 3%• Судың ұсынылатын кермектігі: 50 – 800 ppm (жұмсақ және кермек суға бірдей жарамды)• Рефрактометр коэффициенті: 1,1 (нақты концентрацияны бақылау үшін аспап көрсеткіші 1,1-ге көбейтіледі)• Ерекшеліктері: Жоғары қысымды (до 70 бар) СОЖ беру жүйелеріне жарамды. Құрамында формальдегидтер, бор, аминдер (DEA) және нитриттер жоқ. SAFRAN Pr-6300 және GROB мақұлдаулары бар.
4	МЕМСТ, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты,жоқ жағдайда,мемлекетаралық стандарт	МЕМСТ Р 50558-93
5	Дайындау материалдары	Майлау-суыту сұйықтығы
6	Тауардың күйі	Тауар жаңа, пайдаланылмаған, бұрын қолданылмаған.

7	Комплектациясы	Майлау-суыту сұйықтығы бар канистра — 1 дана, сапа паспорты/нұсқаулық — 1 дана, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі химиялық өнімнің қауіпсіздік паспорты (MSDS / ХӨҚП) — 1 дана.
8	Қаптаудың үлгісі мен көлемі (ұзындығы,жалпақтығы, биіктігі)	Пластмассадан жасалған канистра, көлемі 20 л. Шамамен алынған габариттері: 290х240х370 мм.
9	Салмағы,нетто	Көлемі: 20 л (концентраттың таза салмағы 1,025 тығыздығын ескергенде шамамен 20,5 кг құрайды).
10	Шығарылған мерзімі	2026 жыл
11	Тауарды жеткізу мекен-жайы	Қазақстан, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген Батыр ауылдық округі, Кенен Әзірбаев ауылы, Егемендік көшесі, 103А ғимарат.
12	Тауарды жеткізу мерзімі	60 күнтізбелік күннің ішінде тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
13	Тауарды жеткізушінің кепілдік мерзімі	12 ай тауардың жеткізілген күнінен бастап

Қол қойған Сергазин Ансаган Еркенович
Қол қойылған күні 23.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1273815
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (3501-2 Т, 4591512) Жидкость

Заказчик: Акционерное общество "Волковгеология"

Организатор: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" "Управление производственно-технического обеспечения и комплектации (УПТОК)"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	3501-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Жидкость, общего назначения, смазочно-охлаждающая
Наименование категории ОКТРУ	Смазочно-охлаждающие жидкости
Дополнительная характеристика	Характеристика: Концентрат водосмешиваемый для ток станка с ЧПУ
Количество	3480.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр, село Кенен Әзірбаев, улица Егемендик, здание 103А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

№	**Наименование характеристики**	**Параметры**
1	Наименование товара	3501-2 Т Жидкость
2	Назначение Товара	Для любых видов операций резания и тяжелых операций механической обработки металлов

		Водорастворимая полусинтетическая микроэмульсия с высокими охлаждающими и смазывающими свойствами.
3	Технические характеристики	Физико-химические показатели концентрата и эмульсии: • Внешний вид концентрата: Жидкость желтого цвета • Плотность при 15°C (ISO 12185): 1,025 кг/л • Внешний вид эмульсии: Полупрозрачная (транслюцентная / опалесцирующая бело-желтая) • Уровень pH (при 5%, NFT 60.193): 9,6 • Минимальный порог коррозии (IP 287): 3% • Рекомендованная жесткость воды: 50 – 800 ppm (отлично подходит как для мягкой, так и для жесткой воды) • Фактор (коэффициент) рефрактометра: 1,1 (показание прибора умножается на 1,1 для контроля реальной концентрации в баке)

		• Особенности: Совместима с системами подачи СОЖ высокого давления (до 70 бар), свободны от формальдегидов, бора, аминов (DEA) и нитритов, одобрено SAFRAN Pr-6300 и GROB.
4	Госты, Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты	ГОСТ Р 50558-93
5	Материал изготовления	Смазочно-охлаждающая жидкость
6	Статус товара	Товар новый, не использованный, не бывший в эксплуатации.
7	Комплектация	Канистра со смазочно-охлаждающей жидкостью — 1 шт., паспорт качества /инструкция — 1 шт., паспорт безопасности химической продукции (MSDS / ПБХП) на государственном и русском языках — 1 шт.
8	Тип и размер упаковки (длина, ширина, высота)	Канистра пластмассовая 20 л. Ориентировочные габариты: 290х240х370 мм.

9	Масса нетто	Объем: 20 л (масса нетто концентрата составляет около 20,5 кг, учитывая плотность 1,025).
10	Год изготовления	2026 год
11	Место поставки Товара	Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр, село Кенен Әзірбаев, улица Егемендик, здание 103А
12	Срок поставки Товара	60 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком
13	Гарантийный срок от Поставщика	12 календарных месяцев с даты поставки Товара

Подписал Сергазин Ансаган Еркенович
Дата подписания 23.11.2026