ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1273886 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (200 Т, 4591827) Екі компоненттік қоспа

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	200 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Екі компоненттік қоспа, қатынаста аргон 82%, көмірқышқылы 18%
ТЖҚЖС санаттың атауы	Көмірқышқыл газы (диоксид көміртек) 1 сұрып
Қосымша сипаттама	Техникалық сипаттамалар: Қоспасы екі компонентті
Саны	2245.970
Өлшем бірлігі	Куб метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жана Озен
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге арналған екі компонентті газ қоспасын (аргон + CO) жеткізу, оның ішінде тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстарын орындау және шарттың қолданылу мерзімі ішінде газ қоспасы (аргон қоспасы) бар баллондарды уақытша пайдалануға беру.

Екі компонентті газ қоспасы қорғаныш қалпақшаларымен жабдықталған, тиісті түске боялған баллондарда жеткізілуі тиіс.

Әрбір баллонда төмендегілер болуы тиіс:

•дайындаушы зауыттың техникалық бақылау бөлімінің (ТББ) таңбасы;
•жұмыс қысымының көрсеткіші;
•дайындалған күні;
•келесі техникалық куәландырудан өткізу жылы туралы белгі.

Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші тиісті өтінімді берген күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күннен аспауға тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТ РК ISO 14175–2017	394552	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Материалы сварочные ГАЗЫ И ГАЗОВЫЕ СМЕСИ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАВЛЕНИЕМ И РОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	Настоящий стандарт устанавливает требования к классификации газов и газовых смесей, предназначенных для сварки плавлением и родственных процессов, включая следующие способы сварки:	РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», техническим комитетом по стандартизации в области рационального использования энергии, природных ресурсов и ресурсосбережения «Стандартизация ресурсосбережения» № 70 на базе ТОО «ЦентрНормТех» (Казахстан)	36	Сварка, пайка твердым и мягким припоем	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 311-од от 10 ноября 2017 года	01.01.2019	

Қол қойған Қадыр Әлібек Марсұлы
Қол қойылған күні 23.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1273886
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (200 Т, 4591827) Смесь двухкомпонентная

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	200 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь двухкомпонентная, в соотношении аргон 82%, углекислота 18%
Наименование категории ОКТРУ	Углекислота (диоксид углерода) 1 сорт
Дополнительная характеристика	Технические характеристики: Смесь двухкомпонентная
Количество	2245.970
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жана Озен
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Поставка двухкомпонентной газовой смеси (аргон + СО), предназначенной для выполнения сварочных работ, с учетом транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и предоставления баллонов с газовой смесью (аргоновой смесью) во временное пользование на весь период действия договора.

Двухкомпонентная газовая смесь должна поставляться в окрашенных баллонах, оснащенных предохранительными колпаками.

Каждый баллон должен иметь:

•клеймо отдела технического контроля (ОТК) завода-изготовителя;
•обозначение рабочего давления;
•дату изготовления;
•указание года проведения следующего технического освидетельствования.

Срок поставки товара по каждой заявке Заказчика составляет не более 5 (пяти) календарных дней с даты подачи соответствующей заявки Заказчиком.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК ISO 14175–2017	394552	Национальный стандарт Республики Казахстан	Материалы сварочные ГАЗЫ И ГАЗОВЫЕ СМЕСИ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАВЛЕНИЕМ И РОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	Настоящий стандарт устанавливает требования к классификации газов и газовых смесей, предназначенных для сварки плавлением и родственных процессов, включая следующие способы сварки:	РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», техническим комитетом по стандартизации в области рационального использования энергии, природных ресурсов и ресурсосбережения «Стандартизация ресурсосбережения» № 70 на базе ТОО «ЦентрНормТех» (Казахстан)	36	Сварка, пайка твердым и мягким припоем	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 311-од от 10 ноября 2017 года	01.01.2019

Подписал Қадыр Әлібек Марсұлы

Дата подписания 23.11.2026