ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1273943 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (3842-1 Т, 4592056) Моторлық май

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Ұйымдастырушы: Акционерное общество «Казпочта»

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3842-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Моторлық май, дизель қозғалтқыштарына арналған, синтетикалық, барлық маусымға арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Мотор майлары
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Мотор майы
Саны	264.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Актюбинская область, г.Актобе, ул, Махамбет Утемиса, №109
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

1. Тауарларды жеткізу жеткізушінің көлігімен жүзеге асырылады, қабылдау-тапсыру актісінде жеткізілетін тауарлардың ассортименті мен саны көрсетілген:

2. Жеткізуші осылайша келісімшарт бойынша жеткізілетін тауарлардың жаңа, пайдаланылмаған және ақаусыз болуына кепілдік береді.

3. Автокөлік бөлшектеріне кепілдік мерзімі 12 (он екі) қабылдау-тапсыру Актісіне қол қойылған күннен бастап.

4. Пайдалану кезінде өнімнен жасырын зауыттық нөкелер табылған жағдайда, сатып алушы кепілдік мерзімі ішінде мұндай өнімді сапалыға ауыстыруға немесе ол үшін ақшаны қайтаруға құқылы**.**

№ п/п	**Атауы**	ТЖҚ қажетті сипаттамасы	Өлшем бірлігі	Саны

1	Дизельді қозғалтқыштарға 5W-30 мотор майы	Майды ауыстырудың ұлғайтылған аралығымен жұмыс істейтін турбоүрлегіші бар және жұмыс істемейтін ауыр салмақты дизельді қозғалтқыштарды қолдануға арналған синтетикалық 5W-40 мотор майы Euro-4 талаптарына жауап беретін соңғы буындағы автобустар, коммерциялық, арнайы және жолдан тыс көліктер үшін және EGR пайдалынған газдарды қайта өңдеу жүйесімен жабдықталған қозғалтқыштардың кейбір түрлері үшін. API CH-4 және CG-4 майлары ұсынылған ауыр жүк көліктерінде, тас жолда және жолдан тыс техникада қолданылады. Тұтқырлық сыныбы - SAE 5W-40, тығыздығы15*С-0,86г/см3, кинематикалық тұтқырлығы 100*С-14,2мм 2/с, кинематикалық тұтқырлығы 40Y с-88,2 мм 2/с, тұтқырлық индексі -167, CCS динамикалық тұтқырлығы минус 25*С-5980 мПа*с, сілітілік саны -11,6мг КОН/г, NOACK бойынша булану – 12%, ашық тигельдегі тұтану температурасы – 230*С, кем емес, қату температурасы: -40*С. Жеткізу: 4 литрлік немесе 5 литрлік канистрде.	литр	264

Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны: Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Өтеміс Махамбет көшесі, №109.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 17479.1-2015	378978	Межгосударственный стандарт	Масла моторные. Классификация и обозначение	Настоящий стандарт устанавливает классификацию и обозначение моторных масел для автомобилей, тракторов, тепловозов, сельскохозяйственной, дорожной, судовой и другой техники	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	12	Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты	Действует	Принят Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 18 марта 2017 г. № 86-од введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 27 марта 2017 г.	01.01.2018	

Қол қойған Сазонов Ислам Сапаралиулы
Қол қойылған күні 25.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1273943
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (3842-1 Т, 4592056) Масло моторное

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Организатор: Акционерное общество «Казпочта»

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	3842-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло моторное, для дизельных двигателей, синтетическое, всесезонное
Наименование категории ОКТРУ	Моторные масла
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Актюбинский ОФ_28110020601_Масло моторное
Количество	264.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актюбинская область, г.Актобе, ул, Махамбет Утемиса, №109
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

1. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика, в Акте приема-передачи указывается ассортимент и количество поставляемого.

2. Поставщик настоящим гарантирует, что товар, поставляемый в рамках договора, является новым, неиспользованным и без дефектов.

3. Срок гарантий на материалы 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи.

4. В случае обнаружения у изделия скрытых заводских браков в ходе эксплуатации Покупатель в течение гарантийного срока имеет право заменить такой товар на качественный или вернуть в полном объеме оплаченную сумму.

№ п/п	**Наименования товара**	**Требуемая характеристика ТРУ**	**Единица измерения**	**Количество**

1	Моторное масло SAE 5W-30 для дизельных двигателей	Синтетическое моторное масло, для применения тяжелогруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без, работающих с увеличенным интервалом замены масла. Для автобусов, коммерческой, специальной и внедорожной техники последних поколений, отвечающих требованиям Ebro-4 и для некоторых типов двигателей, оснащенных системой рециркуляции отработанных газов EGR. Применяются в тяжелых грузовиках, шоссейной и внедорожной технике, для которых рекомендовано масло API CH-4 и CG-4. Класс вязкости - SAE 5W-30, плотность при15*С-0,86г/см3, кинематическая вязкость при 100*С-14,2мм 2/с, индекс вязкости-167, динамическая вязкостьCCS при минус 25*С-5980 мПа*с, щелочное число-11,6мг КОН/г, испаряемость по NOACK – 12%, температура вспышки в открытом тигле – 230*С, не менее, температура застывания: - 40*С. Поставка: в 4л или 5л канистре.	литр	264,00

Место поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: Актюбинская область, г.Актобе, ул. Махамбет Утемисова, №109.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 17479.1-2015	378978	Межгосударственный стандарт	Масла моторные. Классификация и обозначение	Настоящий стандарт устанавливает классификацию и обозначение моторных масел для автомобилей, тракторов, тепловозов, сельскохозяйственной, дорожной, судовой и другой техники	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	12	Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты	Действует	Принят Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 18 марта 2017 г. № 86-од введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 27 марта 2017 г.	01.01.2018

Подписал Сазонов Ислам Сапаралиулы

Дата подписания 25.11.2026