ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1273953 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (11 Т, 4592073) Тыңайтқыштарды шашқыш

Тапсырыс беруші: Семизбай-U ЖШС
Ұйымдастырушы: Семизбай-U ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	11 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тыңайтқыштарды шашқыш, органикалық тыңайтқыштарға арналған, ауылшаруашылық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Шашырату құрылғысы
Қосымша сипаттама	-
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, район Биржан сал, месторождение 'Семизбай'
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сипаттама:

Құм таратқыш қатты жабыны бар жол төсеміне себуге арналған құм, құм-тұз қоспалары немесе гранит чиптері.

МТЗ тракторымен біріктіру 80/82 немесе тракторлармен. Негізгі машинаның гидравликалық жүйесімен жұмыс істейді.

Сипаттамалары:

Себуге арналған жүктелетін материалдың салмағы, кемінде 5000 кг

Шанақтың көлемі, кемінде 3,3 м3

Себу ені, кемінде 2-9м

Себу тығыздығы, кемінде 100-400 г/ м2

Ұзындығы, кемінде 4400 мм

Ені, кемінде 2300 мм

Торы бар биіктігі, 2580 мм артық емес

Биіктігі торсыз, 1995 мм аспайды

Себу тығыздығы 200 г/м2 болған кезде бір шанақпен себу қашықтығы, м, жол төсемі және себу ені 2,5 м 10800.

Шарттық талаптар:

Жеткізу орнына жеткізген кезде тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Жеткізу - зауыттық қаптамада. 12 айға кепілдік талоны. Жеткізуші беруі керек Тапсырыс берушіге: қазақ және орыс тілдерінде пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, сертификат сәйкестік сертификаты (егер тауар міндетті сертификаттауға жататын болса), және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес өзге де құжаттар

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971	

Қол қойған Нартбаева Меңнура

Қол қойылған күні 23.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1273953
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (11 Т, 4592073) Разбрасыватель удобрений

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семизбай-U"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семизбай-U"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	11 Т
Наименование и краткая характеристика	Разбрасыватель удобрений, для органических удобрений, сельскохозяйственный
Наименование категории ОКТРУ	Разбрасывающее устройство
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, район Биржан сал, месторождение 'Семизбай'
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание:

Пескоразбрасыватель предназначен для посыпки дорожного полотна с твердым покрытием песком, пескосолевыми смесями или гранитной крошкой.

Агрегатирование с трактором МТЗ 80/82 или с тракторами. Работающее от гидравлической системы базовой машины.

Характеристики:

Масса загружаемого материала для посыпки, не менее 5000 кг

Объем кузова, не менее 3,3 м³

Ширина посыпки, не менее 2-9м

Плотность посыпки, не менее 100-400 г/ м²

Длина, не менее 4400 мм

Ширина, не менее 2300 мм

Высота с решеткой, не более 2580 мм

Высота без решетки, не более 1995 мм

Расстояние посыпки, м, дорожного полотна одним кузовом при плотности посыпки 200 г/м² и ширине посыпки 2,5 м 10800.

Договорные требования:

При доставке в место поставки Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Поставка — в заводской упаковке. Гарантийный талон на 12 месяцев. Поставщик должен передать Заказчику: руководство по эксплуатации на казахском и русском языках, сертификат происхождения, сертификат соответствия (если товар подлежит обязательной сертификации), и иные документы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971

Подписал Нартбаева Меңнура

Дата подписания 23.11.2026