ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274029 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (517 Т, 4592412) Тербеліс мойынтірегі

Тапсырыс беруші: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	517 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды-үздіксіз
ТЖҚЖС санаттың атауы	Білік мойынтіректері
Қосымша сипаттама	Аталуы: Мойынтірек 7314
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек 7314 BECBM

Таңбалау: 7314 BECBM

Ішкі диаметрі (мм) d: 70

Сыртқы диаметрі (мм) D: 150

Ені (мм) B: 35

Қиғаш радиусы (мм) r: 1,1

Қиғаш радиусы (мм) R: 2.1

Динамикалық жүк көтергіштігі (кН) C: 127

Статикалық жүк көтергіштігі (кН) Co: 98

Номиналды айналу жиілігі (айн / мин): 5600

Шекті айналу жиілігі (айн / мин): 5600

Салмағы (кг): 2,65

Домалақ денелер: шарикті

Жүктемені қабылдау түрі: радиалды және осьтік

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 831-75	307888	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные. Типы и основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на неразъемные и разъемные однорядные радиально-упорные шариковые подшипники	СССР (СССР)	15	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3740	01.01.1977	

Қол қойған Әльшеров Қанат Полатұлы

Қол қойылған күні 23.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274029
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (517 Т, 4592412) Подшипник качения

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	517 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиально-упорный
Наименование категории ОКТРУ	Подшипники валов
Дополнительная характеристика	Наименование: Подшипник 7314
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник 7314 BECBM

Маркировка: 7314 BECBM

Внутренний диаметр (мм) d: 70

Наружный диаметр (мм) D: 150

Ширина (мм) B: 35

Радиус фаски (мм) r: 1,1

Радиус фаски (мм) R: 2,1

Динамическая грузоподъемность (кН) C: 127

Статическая грузоподъемность (кН) Co: 98

Номинальная частота вращения (об/мин): 5600

Предельная частота вращения (об/мин): 5600

Вес (кг): 2,65

Тела качения: Шариковые

Тип восприятия нагрузки: Радиальная и осевая

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 831-75	307888	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные. Типы и основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на неразъемные и разъемные однорядные радиально-упорные шариковые подшипники	СССР (СССР)	15	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3740	01.01.1977

Подписал Әльшеров Қанат Полатұлы

Дата подписания 23.11.2026