ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274060 сатып алу бойынша
Шектеулі қатысумен баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (1763 Т, 4592467) Моторлық май

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Аягоз"
Ұйымдастырушы: ТОО "Теміржолсу - Аягоз"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1763 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Моторлық май, бензинді қозғалтқыштарға арналған, минералды, қысқы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Салқындатқыш сұйықтықтар
Қосымша сипаттама	-
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, г.Аягоз Макеева 2Д
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Түрі-жартылай синтетикалық

Таңбалау-10W40

Көлемі (салмағы) - 1000 мл (г)астам

API классификациясы - SL; CF

ACEA классификациясы-жоқ

OEM рұқсаттары - "ЗМЗ" жақ, " УМЗ " АҚ, "АВТОВАЗ" АҚ

Дизельді қозғалтқыштар үшін қолайлы-иә

Газбен жұмыс істейтін қозғалтқыштар үшін-жоқ

Ашық тигельдегі жарқыл температурасы - 223 °C

Тұтқырлық индексі-157

Орнату температурасы 3 34 °C

Тығыздығы 15°C - 873 кг / м3

Тұтқырлық кинематикалық 40°C-95 сСт

Тұтқырлық кинематикалық 100°C-14.2 сСт

Өкпе үшін-Иә

Жүк үшін-Иә

Мототехника үшін-жоқ

Негізі жартылай синтетикалық

Қыс - -34 градусқа дейін

Ыдыс түрі-канистр

Қол қойған	Умбетов Бауржан Сериккалиевич
Қол қойылған күні	24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274060
способом Запрос ценовых предложений с ограниченным участием

Лот № (1763 Т, 4592467) Масло моторное

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Аягоз"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Аягоз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1763 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло моторное, для бензиновых двигателей, минеральное, зимнее
Наименование категории ОКТРУ	Охлаждающие жидкости
Дополнительная характеристика	-
Количество	30.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, г.Аягоз Макеева 2Д
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 3 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Вид-полусинтетическое

Маркировка-10W40

Объем (вес)-более 1000 мл (г)

Классификация API-SL; CF

Классификация ACEA-нет

OEM допуски-ПАО "ЗМЗ", АО "УМЗ", АО "АВТОВАЗ

Подходит для дизельных двигателей-да

Для двигателей на газе-нет

Температура вспышки в открытом тигле-223 °C

Индекс вязкости-157

Температура застывания--34 °C

Плотность при 15°C-873 кг/м³

Вязкость кинематическая при 40°C-95 сСт

Вязкость кинематическая при 100°C-14.2 сСт

Для легковых-да

Для грузовых-да

Для мототехники-нет

Основа-полусинтетическая

Зимнее-до -34 градусов

Тип тары-канистра

Подписал	Умбетов Бауржан Сериккалиевич
Дата подписания	24.11.2026