ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274079 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (182-4 Т, 4592503) Байланыс модулі

Тапсырыс беруші: Үлбі-ЖБҚ
Ұйымдастырушы: Үлбі-ЖБҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	182-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Байланыс модулі, технологиялық желілері үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Диодтық модуль
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: КОМПЬЮТЕРЛІК КАРТА ETHERNET ATV32 LXM32
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., пр.Абая 102
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық тапсырма

Schneider Electric VW3A3616 сатып алуға

Өндіруші: Schneider Electric.

Өндірушінің артикулы: VW3A3616.

Өнім түрі: коммуникациялық модуль (Ethernet TCP/IP option card).

Мақсаты: Altivar жиілік түрлендіргіштерінің және Lexium сервожетектерінің (оның ішінде ATV320, ATV32, Lexium 32M) функцияларын кеңейту.

Қолдау көрсетілетін хаттамалар:

EtherNet/IP

Modbus TCP/IP

Қосылу интерфейстері:

2 × RJ45 Ethernet (EtherNet/IP + Modbus TCP/IP)

Деректерді беру жылдамдығы: 10/100 Мбит/с.

Алмасу режимі: half duplex / full duplex.

Желінің мекенжайы:

статический IP

DHCP

BOOTP

Modbus TCP коммуникациялық сервистері:

тіркелгілерді оқу/жазу (03/04/06/16/23)

диагностика (08)

алмасу блогында 63 сөзге дейін

Қосылыстар саны: 8 бір мезгілдегі TCP/IP қосылысына дейін.

Күй индикациясы:

LED MS (Module Status)

LED NS (Network Status)

LED Ethernet port activity

LED Modbus TCP activity

Үйлесімділік:

Altivar Machine ATV320

Altivar 32

Lexium 32

Монтаж: жетек слотқа орнатылады (option card slot).

Қорғау дәрежесі: IP20 (жетек құрамында).

3. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған	Кудаскин Ренат Камбарович
Қол қойылған күні	25.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274079
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (182-4 Т, 4592503) Модуль связи

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ульба-ТВС"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ульба-ТВС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	182-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Модуль связи, для технологических сетей
Наименование категории ОКТРУ	Диодный модуль
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: КОМПЬЮТЕРНАЯ КАРТА ETHERNET ATV32 LXM32
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, пр.Абая 102
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническое задание

на приобретение Schneider Electric VW3A3616

Производитель: Schneider Electric.

Артикул производителя: VW3A3616.

Тип изделия: коммуникационный модуль (Ethernet TCP/IP option card).

Назначение: расширение функций частотных преобразователей Altivar и сервоприводов Lexium (в том числе ATV320, ATV32, Lexium 32M).

Поддерживаемые протоколы:

- EtherNet/IP
- Modbus TCP/IP

Интерфейсы подключения:

- 2 × RJ45 Ethernet (EtherNet/IP + Modbus TCP/IP)

Скорость передачи данных: 10/100 Мбит/с.

Режим обмена: half duplex / full duplex.

Адресация сети:

- статический IP
- DHCP
- BOOTP

Коммуникационные сервисы Modbus TCP:

- чтение/запись регистров (03/04/06/16/23)
- диагностика (08)
- до 63 слов в блоке обмена

Количество соединений: до 8 одновременных TCP/IP соединений.

Индикация состояния:

- LED MS (Module Status)
- LED NS (Network Status)
- LED Ethernet port activity
- LED Modbus TCP activity

Совместимость:

- Altivar Machine ATV320
- Altivar 32
- Lexium 32

Монтаж: устанавливается в слот привода (option card slot).

Степень защиты: IP20 (в составе привода).

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал	Кудаскин Ренат Камбарович
Дата подписания	25.11.2026