ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274183 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (2799 Т, 4592831) Ара

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік
Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2799 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ара, қылыштық, электрлі
ТЖҚЖС санаттың атауы	Сабельді ара
Қосымша сипаттама	-
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Участок Инкай-3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.Қуаты-1 200 Вт

2.Номиналды қозғалыс саны-0-3000 мин. - 1

3.Кенептің жүрісі - 29 мм

Максималды кесу тереңдігі:

4.ағашта - 250 мм

5.металлда - 20 мм

Жалпы өлшемдер

6.Ұзындығы - 495 мм

7.Биіктігі - 195 мм

8.Салмағы - 3,6 кг

Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттар ұсынылуы керек:

Тауардың сәйкестік сертификаты.

Егер ҚР заңнамасымен талап етілсе, "Қазақстан Республикасында өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" түпнұсқа құжат

Орыс тіліндегі бұйымға Паспорт

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на ручные электрические машины с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока. Под действие настоящего стандарта подпадают: - машины, которые можно установить на опору и использовать как стационарные без каких-либо изменени							

							й в самой машине - машины со встроенными нагревательными элементами, однако, такие машины должны также соответствовать требованиям IEC 60335-1 в пределах их применимости. Требования к двигателям, не изолированным от сети питания и имеющим основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение машины. Требования к батарейным (аккумуляторным) машинам и аккумуля						
1	Иә	ГОСТ IEC 60745-1-2011	357972	Межгосударственный стандарт	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования		Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( )	90	Электрические инструменты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 25 октября 2013 г. № 504-од в качестве	01.07.2014

							торам. Для машин, используемых на судах и других транспортных средствах, в том числе самолетах, может возникнуть необходимость в дополнительных требованиях, а для машин, используемых в странах с тропическим климатом, - в специальных требованиях. Настоящий стандарт не распространяется на ручные машины: - предназначенные для использования в местах с особыми условиями среды, например в коррозионной или					национального стандарта с 01 июля 2014 г.	

						взрывоопасной атмосфере (пыль, пар или газ) - пригодные для обработки и приготовления пищи, корма - предназначенные для медицинских целей (IEC 60601) - тепловые (с подогревом), требования к которым установлены IEC 60335-2-45						

Қол қойған Абдреев Өркен

Қол қойылған күні 24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274183
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (2799 Т, 4592831) Пила

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2799 Т
Наименование и краткая характеристика	Пила, сабельная, электрическая
Наименование категории ОКТРУ	Сабельная пила
Дополнительная характеристика	-
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., Участок Инкай-3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.Мощность - 1 200 Вт

2.Номинальное число ходов - 0 – 3000 мин.-1

3.Хода полотна - 29 мм

Максимальная глубина реза:

4.в дереве - 250 мм

5.в металле - 20 мм

Габаритные размеры

6.Длина - 495 мм

7.Высота - 195 мм

8.Вес - 3,6 кг

При поставке товара должен предоставить следующие документы:

Сертификат Соответствия товара.

Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК

Паспорт на изделие на русском языке

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на ручные электрические машины с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока. Под действие настоящего стандарта подпадают: - машины,						

							которые можно установить на опору и использовать как стационарные без каких-либо изменений в самой машине - машины со встроенными нагревательными элементами, однако, такие машины должны также соответствовать требованиям IEC 60335-1 в пределах их применимости. Требования к двигателям, не изолированным от сети питания и имеющим основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное							
		ГОСТ IEC		Межгосуд	Машины ручные электрические. Безопасност		Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-		Электрические	Действ	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технол	01.07.		

1	Да	60745-1-2011	357972	арственный стандарт	ь и методы испытаний. Часть 1. Общие требования	напряжение машины. Требования к батарейным (аккумуляторным) машинам и аккумуляторам. Для машин, используемых на судах и других транспортных средствах, в том числе самолетах, может возникнуть необходимость в дополнительных требованиях, а для машин, используемых в странах с тропическим климатом, - в специальных требованиях. Настоящий стандарт не распространяется на ручные машины: - предназначенные	исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( )	90	инструменты	ует	огий Республики Казахстан от 25 октября 2013 г. № 504-од в качестве национального стандарта с 01 июля 2014 г.	2014

						для использования в местах с особыми условиями среды, например в коррозионной или взрывоопасной атмосфере (пыль, пар или газ) - пригодные для обработки и приготовления пищи, корма - предназначенные для медицинских целей (IEC 60601) - тепловые (с подогревом), требования к которым установлены IEC 60335-2-45						

Подписал Абдреев Өркен

Дата подписания 24.11.2026