ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274226 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (4427 Т, 4593050) Редуктор

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4427 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Редуктор, цилиндрлік, бір сатылық, өстердің параллельді орналасуы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Цилиндрлік тісті берілістер
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: РМ-350 -20-12-У1 беріліс қорабы
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

РМ-350-20-12-У1 беріліс қорабының техникалық сипаттамалары

МЕМСТ 31592-2012

РМ-350 таңбасы

РМ-350 -20-12-У1 беріліс қорабы РМ типті екенін білдіреді (механикалық беріліс қорабы)

Кіріс және шығыс білік бойындағы орталық қашықтық 350 мм.,

Беріліс қорабы көлденең цилиндрлік, екі сатылы.

Беріліс қатынасы 20/1,

Конустық кіреберіс Ф-40 мм, конус ұзындығы 82 мм.

Шығару цилиндрлік F-55, ұзындығы 82 мм.

Құрастыру нұсқасы 12, (параллельді кіріс және шығыс біліктері бар)

Климаттық нұсқасы У1 қоршаған орта температурасы

минус 40-тан плюс 50 С-қа дейін.

Кіріс білігінің максималды айналу жылдамдығы 1000 айн / мин.

Кіріс конустық білік, шығыс цилиндрлік білік.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойған	Сарниязов Амир Саламатович
Қол қойылған күні	24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274226
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (4427 Т, 4593050) Редуктор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	4427 Т
Наименование и краткая характеристика	Редуктор, цилиндрический, одноступенчатый, параллельное расположение осей
Наименование категории ОКТРУ	Передачи зубчатые цилиндрические
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Редуктор РМ-350-20-12-У1
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 50 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Технические характеристики редуктора РМ-350-20-12-У1

ГОСТ 31592-2012

Условное обозначение РМ-350

Редуктор РМ-350 -20-12-У1 означает, что редуктор типа РМ (редуктор механический)

Межосевое расстоянием по входному и выходному валу 350 мм.,

Редуктор цилиндрический горизонтальный, двухступенчатый.

Передаточное число 20/1,

Вход конический Ф-40 мм, длинна конуса 82 мм.

Выход цилиндрический Ф-55, длинна 82мм.

Вариантом сборки 12, (с параллельным входом и выходом валов)

Климатическое исполнение У1 температура внешней среды

от минус 40 до плюс 50С.

Предельная скорость вращения входного вала – 1000 об/мин.

Входной конический вал, выходной цилиндрический вал.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Сарниязов Амир Саламатович
Дата подписания	24.11.2026