ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274264 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (2 Т, 4593254) Белдік

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Белдік, сақтандыратын, сақтандырғыш, иық баулы
ТЖҚ ЖС саналттың атауы	Белдікті сақтандыру белдігі
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Биіктікте дәнекерлеу жұмыстарын орындау кезінде биіктіктен құлаудан адам қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған. Ыстыққа төзімді/отқа төзімді ілмегі бар сақтандыру баулары. Жүйенің түрі: таспалық (толық байлау), өйткені ол жұлқу кезінде жүктемені біркелкі бөледі және құлауды болдырмайды. Строп: Тек шынжырлы строп немесе қорғаныс жеңіндегі металл трос. Амортизатор: Егер амортизаторы бар ілмек пайдаланылса, ол термотөзімді қаптамада болуы тиіс. Фурнитура материалы: Механикалық және температуралық әсерлерге төзімді, автофиксациясы бар болат карабиндердің болуы міндетті.
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні

Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

«Сақтандыру белдігі»

Сипаттамасы - «Сақтандыру (баулау) байланысы».

Биіктікте дәнекерлеу жұмыстарын орындау кезінде биіктіктен құлаудан адам қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған. Ыстыққа төзімді/отқа төзімді ілмегі бар сақтандыру баулары. Жүйенің түрі: таспалық (толық байлау), өйткені ол жұлқу кезінде жүктемені біркелкі бөледі және құлауды болдырмайды. Строп: Тек шынжырлы строп немесе қорғаныс жеңіндегі металл трос. Амортизатор: Егер амортизаторы бар ілмек пайдаланылса, ол термотөзімді қаптамада болуы тиіс. Фурнитура материалы: Механикалық және температуралық әсерлерге төзімді, автофиксациясы бар болат карабиндердің болуы міндетті.

Техникалық сипаттамалары:

- бел орамының шамасы, мм - 840-1500,

- статикалық үзу жүктемесі, кН-15,

- итарқа ұзындығы, м – 2м.

КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

Міндетті сәйкестік: МЕМСТ 32489-2013 бойынша биіктіктен құлаған кезде қорғау.

Тауарды жеткізу кезінде сапа паспортын (сертификатын) немесе сәйкестік сертификатын (өнім берушінің мөрімен расталған түпнұсқа не көшірме) міндетті түрде ұсыну қажет.

Қосымша

ДП-8.11-25 Порядок и методика оценки соответствия образцов СИЗ закупаемых для работников АО СЭГРЭС-2.pdf

Қол қойған	Цой Евгения Сергеевна
Қол қойылған күні	24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274264
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (2 Т, 4593254) Пояс

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2 Т
Наименование и краткая характеристика	Пояс, предохранительный, страховочный, лямочный
Наименование категории ОКТРУ	Пояс предохранительный, страховочный, лямочный
Дополнительная характеристика	Характеристика: Предназначен для обеспечения безопасности человека от падения с высоты при выполнении сварочных работ на высоте. Страховочная лямочная привязь с термостойким/огнеупорным стропом. Тип системы: лямочная (полная привязь), так как она равномерно распределяет нагрузку при рывке и предотвращает выпадение.Строп: Исключительно цепной строп или металлический трос в защитном рукаве.Амортизатор: Если используется строп с амортизатором, он должен быть в термостойком чехле. Материал фурнитуры: Обязательно наличие стальных карабинов с автофиксацией, устойчивых к механическим и температурным воздействиям.
Количество	100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г. Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP

Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

«Пояс предохранительный, страховочный, лямочный»

Характеристика - «Привязь страховочная (лямочная)».

Предназначен для обеспечения безопасности человека от падения с высоты при выполнении сварочных работ на высоте. Страховочная лямочная привязь с термостойким/огнеупорным стропом. Тип системы: лямочная (полная привязь), так как она равномерно распределяет нагрузку при рывке и предотвращает выпадение. Строп: Исключительно цепной строп или металлический трос в защитном рукаве. Амортизатор: Если используется строп с амортизатором, он должен быть в термостойком чехле. Материал фурнитуры: Обязательно наличие стальных карабинов с автофиксацией, устойчивых к механическим и температурным воздействиям.

Технические характеристики:

- величина обхвата талии, мм - 840-1500,

- статическая разрывная нагрузка, кН – 15,

- длина цепи, м – 2.

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: защита при падении с высоты по ГОСТ 32489-2013.

При поставке товара необходимо обязательное предоставление паспорта (сертификат) качества или сертификата соответствия (оригинал либо копия, заверенная печатью поставщика).

Приложение

ДП-8.11-25 Порядок и методика оценки соответствия образцов СИЗ закупаемых для работников АО СЭГРЭС-2.pdf

Подписал	Цой Евгения Сергеевна
Дата подписания	24.11.2026