ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274264 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 4 (27 Т, 4593253) Қолғаптар

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	27 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қолғаптар, қолды қорғауға арналған, латекстен жасалған мата негізі жоқ
ТЖҚ ЖС санатының атауы	Қорғаныш қолғаптар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Тығыз резеңке қолғап. Жуу құралдарымен жүргізілетін шаруашылық жұмыстарда, жеңіл жинау операцияларында, жабдықтарды тазалау және техникалық қызмет көрсетуде қолданылады. Қорғау қасиеттері бойынша шартты белгі: К20, Щр, Он, Нж. Техникалық сипаттамалары: - II үлгідегі қолғаптар; - қолғаптың ішінде бактерияға қарсы өңделген мақтаның тозаңдануы қол терісінің тітіркенуін болдырмайды; - қалыңдығы: кемінде 0,35 мм; - ұзындығы: кемінде 290 мм 135. Тауарды жеткізу кезінде сынақ хаттамаларымен сәйкестік сертификаттарын міндетті түрде ұсыну қажет.
Саны	10000.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні

Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тығыз резеңке қолғап

Мақсаты: сұйытылған сілтілермен, қышқылдармен және олардың тұздарымен, ароматикалық емес (алифатиялық) көмірсутектермен және алифатиялық қатардағы спирттермен, өсімдік және жануарлар майларымен және майларымен, сондай-ақ сусымалы және боятын химиялық заттармен жұмыс істеу кезінде қолды қорғау үшін.

Техникалық сипаттама: жуу құралдарымен жүргізілетін шаруашылық жұмыстарда, жеңіл құрастыру операцияларында, жабдықтарды тазалауда және оларға техникалық қызмет көрсетуде қолданылады. Қорғау қасиеттері бойынша шартты белгі: К20, Щр, Он, Нж.

Техникалық сипаттамалары:

- II үлгідегі қолғаптар;

- қолғаптың ішінде бактерияға қарсы өңделген мақтаның тозаңдануы қол терісінің тітіркенуін болдырмайды;

- қалыңдығы: кемінде 0,35 мм;

- ұзындығы: кемінде 290 мм.

Материалдардың атауы	Нормативтік-техникалық құжаттама (НТҚ)	Материалдардың мақсаты
Материал: латекс Құрамы: табиғи латекс-100%	МЕМСТ 20010-93	Қолғап материалы
Ескертулер: 1, Мемлекетаралық және ұлттық стандарттарға сәйкес беттік тығыздық көрсеткіштері бойынша ауытқу нормаларына жол беріледі.		

Өлшемдерге қойылатын талаптар:

- өлшемдері МЕМСТ 20010-93,

- әрбір өлшемге тиісті санмен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуге тиіс.

- Таңбалау міндетті түрде EN 374-2: 2016 қолғаптарының көрінетін бөлігіне салынуы тиіс.

КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

Міндетті сәйкестік: МЕМСТ 20010-93 бойынша қорғау.

Тауарды жеткізу кезінде сынақ хаттамаларымен сәйкестік сертификаттарын міндетті түрде ұсыну қажет.

Қосымша

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ДП-8.11-25 Порядок и методика оценки соответствия образцов СИЗ закупаемых для работников АО СЭГРЭС-2.pdf

Қол қойған	Цой Евгения Сергеевна
Қол қойылған күні	24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274264
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 4 (27 Т, 4593253) Перчатки

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	27 Т
Наименование и краткая характеристика	Перчатки, для защиты рук, из латекса без тканевой основы
Наименование категории ОКТРУ	Перчатки защитные
Дополнительная характеристика	Характеристика: Перчатки резиновые плотные. Применяются в хозяйственных работах с моющими средствами, в легких сборочных операциях, чистке и техническом обслуживание оборудования. Условное обозначение по защитным свойствам: К20, Щр, Он, Нж. Технические характеристики: - перчатки тип II; - хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой предотвращает раздражение кожи рук; - толщина: не менее 0,35 мм; - длина: не менее 290 мм. 135. При поставке товара необходимо обязательное предоставление сертификатов соответствия с протоколами испытаний.
Количество	10000.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г. Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней

Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перчатки резиновые плотные

1. Назначение: для защиты рук при работах с разбавленными щелочами, кислотами и их солями, неароматическими (алифатическими) углеводородами и спиртами алифатического ряда, растительными и животными маслами и жирами, а также сыпучими и красящими химическими веществами.
2. Техническое описание: применяются в хозяйственных работах с моющими средствами, в легких сборочных операциях, чистке и техническом обслуживание оборудования. Условное обозначение по защитным свойствам: К20, Щр, Он, Нж.
3. Технические характеристики:
4. перчатки тип II;
5. хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой предотвращает раздражение кожи рук;
6. толщина: не менее 0,35 мм;
7. длина: не менее 290 мм.

Наименование материалов	Нормативно-техническая документация (НТД)	Назначение материалов
Материал: латекс Состав: натуральный латекс-100 %	ГОСТ 20010-93	Материал перчаток
Примечания: 1. Допускаются нормы отклонений по показателям поверхностной плотности в соответствии с межгосударственными и национальными стандартами,		

1. Требование к размерам:
2. размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 20010-93,
3. требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.
4. Маркировка обязательно должна наноситься на видимой части перчаток EN 374-2:2016
5. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.
6. Обязательное соответствие: защита по ГОСТ 20010-93.
7. При поставке товара необходимо обязательное предоставление сертификатов соответствия с протоколами испытаний.

Приложение

ДП-8.11-25 Порядок и методика оценки соответствия образцов СИЗ закупаемых для работников АО СЭГРЭС-2.pdf

Подписал	Цой Евгения Сергеевна
Дата подписания	24.11.2026