ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274264 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 5 (30 Т, 4593252) Қолғаптар

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	30 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қолғаптар, қолды қорғауға арналған, арамен кесу крагимен
ТЖҚЖС санатының атауы	Қорғаныш қолғаптар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Жоғары температурадан, қыздырылған беттермен жанасудан, балқытылған металдың ұшқыны мен шашырауынан және механикалық әсерлерден қорғауға арналған алақан мен бас саусақ аумағындағы қос кесіндісі бар кесінді сырғалар (қолғаптар). Дәнекерлеу қырларының ұзындығы 35-40 см құрайды, Үстіңгі материал: кесу қалыңдығы кемінде 1,2 мм. Қосымша материал: Флис.
Саны	400.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г. Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Талшықты сырғалар (қолғаптар)

Жоғары температурадан, қыздырылған беттермен жанасудан, балқытылған металдың ұшқыны мен шашырауынан және ұзындығы 35-40 см механикалық әсерлерден қорғауға арналған алақан мен бас саусақ аумағындағы қосарланған кесіндісі бар шабақтар (қолғаптар) МЕМСТ 12.4.010-75 *

Техникалық сипаттамалары:

Материалдардың атауы	Нормативтік-техникалық құжаттама (НТҚ)	Материалдардың қолданылуы
Жоғарғы материал: қалыңдығы 1,2 мм	МЕМСТ 12.4.252-2013	Қолғаптың матасы
Қосымша материал: Флис қолдың тұсында, матадан - білектен жоғары, кевлар жіптен тігілген.	МЕМСТ Р 59907-2021	Флис
Ескертпе: • 1. Мемлекетаралық және ұлттық стандарттарға сәйкес беттік тығыздық көрсеткіштері бойынша ауытқу нормаларына жол беріледі. • 2. Астар мен жіптердің түсі негізгі материалдың түсімен үйлесуі тиіс.		

Қосымша

ДП-8.11-25 Порядок и методика оценки соответствия образцов СИЗ закупаемых для работников АО СЭГРЭС-2.pdf

Қол қойған	Цой Евгения Сергеевна
Қол қойылған күні	24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274264
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 5 (30 Т, 4593252) Перчатки

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	30 Т
Наименование и краткая характеристика	Перчатки, для защиты рук, спилковые с крагами
Наименование категории ОКТРУ	Перчатки защитные
Дополнительная характеристика	Характеристика: Краги(перчатки) спилковые, с двойным спилком в области ладони и большого пальца для защиты от повышенных температур, контакта с нагретыми поверхностями, искр и брызг расплавленного металла и от механических воздействий. Длина сварочных краг составляет 35–40 см. Материал верха: спилок толщина не менее 1,2 мм. Материал подклада: Флис.
Количество	400.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г. Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Краги(перчатки) спилковые

Краги (перчатки) спилковые с двойным спилком в области ладони и большого пальца для защиты от повышенных температур, контакта с нагретыми поверхностями, искр и брызг расплавленного металла и от механических воздействий длиной 35-40 см, ГОСТ 12.4.010-75*.

Технические характеристики:

Наименование материалов	Нормативно-техническая документация (НТД)	Назначение материалов
Материал верха: спилок толщина 1,2 мм	ГОСТ 12.4.252-2013	Материал перчаток
Материал подклада: Флис в области кисти, из ткани – выше запястья, швы из кевларовой нити.	ГОСТ Р 59907-2021	Флис
*Примечания: 1. Допускаются нормы отклонений по показателям поверхностной плотности в соответствии с межгосударственными и национальными стандартами, 2. Цвет подкладки и ниток должны сочетаться с цветом основного материала.		

Приложение

ДП-8.11-25 Порядок и методика оценки соответствия образцов СИЗ закупаемых для работников АО СЭГРЭС-2.pdf

Подписал	Цой Евгения Сергеевна
Дата подписания	24.11.2026