ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274264 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (11 Т, 4593255) Қолғаптар

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	11 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қолғаптар, қолды қорғауға арналған, матадан
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қолғаптар мен биялайлар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Төмен температурадан қорғауға арналған қолғап. Мақсаты: төмен температура және механикалық әсер ету жағдайларында жұмыс істеу кезінде қолды қорғауға арналған. Қысқы уақытта әртүрлі жұмыстар үшін пайдаланылады. Техникалық сипаттамасы: су өткізбейтін сіңдірілген қысқы жағдайларда механикалық жұмыстардың барлық түрлеріне арналған қолғаптар. Қорғаныс қасиеттері бойынша шартты белгі: Тм, Ми. IV және ерекше климаттық белдеулерде пайдалану үшін. Қолғаптың мата матасы «Диагональ». Құрамы: мақта, беттік тығыздығы кемінде 245 г/м2. Әрлеу (сіңдіру): ВО. Жылытқыш: жасанды тері. Астар: Қолға жапсарлас жұмсақ бөз немесе х/б мата
Саны	300.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP

Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Төмен температурадан қорғауға арналған қолғап

Қолданылуы: төмен температура мен механикалық әсер жағдайында жұмыс кезінде қолды қорғауға арналған. Қыста әртүрлі жұмыс түрлері үшін қолданылады.

Техникалық сипаттамасы: су өткізбейтін сіңіргіші бар қыс кезіндегі механикалық жұмыстардың барлық түрлеріне арналған қолғаптар.

Қорғаныс қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Тм, Ми. IV және арнайы климаттық белдеулерде пайдалану үшін.

Техникалық сипаттамалары:

Материалдардың атауы	Нормативтік-техникалық құжаттама (НТҚ)	Материалдардың қолданылуы
Матасы: «Диагональ» мақта-матасы Құрамы: 100% мақта, Беттік тығыздығы кемінде 245 г/м2 Әрлеу (сіңіру): ВО.	МЕМСТ 12.4.010-75	Қолғаптың матасы
Алақандық мата Құрамы: брезент (кенеп), Қалыпты ылғалдылық кезінде беттік тығыздығы кемінде 480 г/м2. Әрлеу (сіңіру): ВО.	МЕМСТ 12.4.010-75	Алақандық матасы
Құрамы: жасанды тері	МЕМСТ 12.4.010-75	Қолғапты жылытқыш
Ескертпе: • 1. Мемлекетаралық және ұлттық стандарттарға сәйкес беттік тығыздық көрсеткіштері бойынша ауытқу нормаларына жол беріледі. • 2. Астар мен жіптердің түсі негізгі материалдың түсімен үйлесуі тиіс.		

Өлшемдерге қойылатын талаптар:

- өлшемдер МЕМСТ 12.4.010-75 талаптарына сәйкес келуі тиіс,

- әр өлшемге сәйкес саны бар қажетті өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

ТР ТС 017/2011 талаптарына сәйкестігі міндетті түрде расталуы тиіс.

Міндетті сәйкестігі: МЕМСТ 12.4.010-75 бойынша жұмысшылардың қолын қауіпті және зиянды өндірістік факторлардан қорғауға арналған.

Қолды қорғау құралдарын таңбалау міндетті түрде көзге көрінетін жерге қойылуы тиіс.

Тауарды жеткізу кезінде сәйкестік сертификаттарын міндетті түрде ұсыну қажет.

Қосымша сипаттамасы:

- түсі: *Тапсырыс берушінің қалауы бойынша*,
- тігістері біркелкі, қосарланған,
- барлық тігістері торланған.

Қосымша

ДП-8.11-25 Порядок и методика оценки соответствия образцов СИЗ закупаемых для работников АО СЭГРЭС-2.pdf

Қол қойған	Цой Евгения Сергеевна
Қол қойылған күні	24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274264
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (11 Т, 4593255) Рукавицы

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	11 Т
Наименование и краткая характеристика	Рукавицы, для защиты рук, из ткани
Наименование категории ОКТРУ	Перчатки и рукавицы
Дополнительная характеристика	Характеристика: Рукавицы для защиты от пониженных температур. Назначение: предназначены для защиты рук при работе в условиях пониженных температур и механических воздействий. Используются в зимнее время для различных видов работ. Техническое описание: рукавицы для всех видов механических работ в зимних условиях с водоотталкивающей пропиткой. Условное обозначение по защитным свойствам: Тм, Ми. Для эксплуатации в IV и особом климатических поясах. Ткань рукавиц хлопчатобумажная «Диагональ». Состав: хлопок, поверхностная плотность не менее 245 г/м2. Отделка (пропитка): ВО. Утеплитель: искусственный мех. Подкладка: Мягкая бязь или х/б ткань, прилегающая к руке
Количество	300.000
Единица измерения	Пара

Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г. Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Назначение: предназначены для защиты рук при работе в условиях пониженных температур и механических воздействий. Используются в зимнее время для различных видов работ.

Техническое описание: рукавицы для всех видов механических работ в зимних условиях с водоотталкивающей пропиткой. Условное обозначение по защитным свойствам: Тм, Ми. Для эксплуатации в IV и особом климатических поясах.

Технические характеристики:

Наименование материалов	Нормативно-техническая документация (НТД)	Назначение материалов
Ткань хлопчатобумажная «Диагональ» Состав: хлопок 100%, Поверхностная плотность не менее 245 г/м^2 Отделка (пропитка): ВО.	ГОСТ 12.4.010-75	Ткань рукавиц
Ткань наладонника Состав: брезент (парусина), Поверхностная плотность при нормированной влажности не менее 480 г/м^2. Отделка (пропитка): ВО.	ГОСТ 12.4.010-75	Ткань наладонника
Состав: искусственный мех.	ГОСТ 12.4.010-75	Утеплитель рукавиц

Примечания:

1. Допускаются нормы отклонений по показателям поверхностной плотности в соответствии с межгосударственными и национальными стандартами,

2. Цвет подкладки и ниток должны сочетаться с цветом основного материала.

Требование к размерам:

- размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.010-75,
- требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: защита рук, работающих от опасных и вредных производственных факторов по ГОСТ 12.4.010-75.

Маркировка средств защиты рук должна обязательно наноситься на видимой части.

При поставке товара необходимо обязательное предоставление сертификатов соответствия.

Дополнительно описание:

- цвет (по согласованию с Заказчиком),
- строчки ровные, двойные,
- все швы оверложены.

Приложение

ДП-8.11-25 Порядок и методика оценки соответствия образцов СИЗ закупаемых для работников АО СЭГРЭС-2.pdf

Подписал	Цой Евгения Сергеевна
Дата подписания	24.11.2026