ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274294 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (811-1 Т, 4593351) Желім

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

Ұйымдастырушы: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	811-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Желім, түсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум
ТЖҚ ЖС санатының атауы	Жабын астына арналған желімдер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Линолеумға арналған су-дисперсиялық жабын астындағы желім ГОСТ Р 58211-2018 Негізі: шайырлармен Сулы полимерлі дисперсия. Түсі: бежевый. Тұтқырлық: 35000-90000 мПа * с. Тығыздығы: 1.5 г / см3. Ұшпайтын заттардың құрамы: кем дегенде 70%. РН: 6-9. Еріткіш/еріткіш: су. Қолдану: А2 немесе В1 тісті шпательмен. Тұтыну: негізге байланысты 300-500 г/м2. Ашық уақыт: бөлмедегі ылғалдылық пен температураға, негіздің кеуектілігіне байланысты 15-20 минуттан аспайды. Қауіпті заттардың болуы: құрамында жоқ.
Саны	72.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Костанайская область,ВЧД-19, ст.Тобол
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ R 58211-2018 стандартына сәйкес келетін, еден жабындарына (линолеумге) арналған су негізіндегі дисперсиялық желім. Негізі: шайырлары бар сулы полимерлік дисперсия. Түсі: сарғыш-сұр (бежевый). Тұтқырлығы: 35 000–90 000 мПа·с. Тығыздығы: 1,5 г/см³. Ұшпайтын заттардың мөлшері: кемінде 70%. pH көрсеткіші: 6–9. Еріткіш/сұйылтқыш: су. Қолдану тәсілі: А2 немесе В1 тісті шпатель арқылы жағылады. Шығыны: негізге (беткі қабатқа) байланысты 300–500 г/м². Ашық ұстау уақыты: бөлмедегі ылғалдылыққа, температураға және негіздің кеуектілігіне байланысты ең көбі 15–20 минут. Құрамында қауіпті заттар жоқ.

Қол қойған	Киялова Асем Адильбековна
Қол қойылған күні	24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274294
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (811-1 Т, 4593351) Клей

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	811-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Клей, для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/керамических, полимерных плиток/ линолеума
Наименование категории ОКТРУ	Клей под покрытия
Дополнительная характеристика	Характеристика: Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума ГОСТ Р 58211-2018 Основа: водная полимерная дисперсия со смолами. Цвет: бежевый. Вязкость: 35000-90000 мПа*с. Плотность: 1.5 г/см3. Содержание нелетучих веществ: не менее 70%. Показатель pH: 6-9. Растворитель/разбавитель: вода. Нанесение: зубчатым шпателем А2 или В1. Расход: 300-500 г/м2, в зависимости от основы. Открытое время: не более 15-20 мин в зависимости от влажности и температуры в помещении, пористости основания. Наличие опасных веществ: не содержит.
Количество	72.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область,ВЧД-19, ст.Тобол
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 5 календарных дней

Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума ГОСТ Р 58211-2018 Основа: водная полимерная дисперсия со смолами. Цвет: бежевый. Вязкость: 35000-90000 мПа*с. Плотность: 1.5 г/см3. Содержание нелетучих веществ: не менее 70%. Показатель pH: 6-9. Растворитель/разбавитель: вода. Нанесение: зубчатым шпателем А2 или В1. Расход: 300-500 г/м2, в зависимости от основы. Открытое время: не более 15-20 мин в зависимости от влажности и температуры в помещении, пористости основания. Наличие опасных веществ: не содержит.

Подписал	Киялова Асем Адильбековна
Дата подписания	24.11.2026