ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274300 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (3300 Т, 4593367) Кабель

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Aimaq" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: Ақтөбе өндірістік филиалы "QazaqGaz Aimaq" Акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3300 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кабель, маркасы АВВГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	АВВГ маркалы күштік кабель
Қосымша сипаттама	Маркировка: АВВГ-2*2,5 мм2
Саны	200.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Қарғалы с.о., Қарғалы с., п. Заречный-4, ул. Тихая-1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Алюминий ток өткізгіш желілері бар күштік кабель: желілер саны — 2; желінің көлденең қимасы — 2,5 мм²; оқшаулағышы және қабықшасы — ПВХ; номиналды кернеуі — 660/1000 В дейін; жиілігі — 50 Гц.

2.2. Тауар жаңа, сертификатталған және Қазақстан Республикасында қолданылатын стандарттарға сәйкес болуы тиіс. Өндірілген жылы 2026 жылдан ерте болмауы тиіс.

2.3. Жеткізуші тауардың тиісті түрде қапталуын қамтамасыз етуі тиіс.

2.4. Тауардың құнына Жеткізушінің тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына дейін тасымалдауға және басқа да шығындарына байланысты барлық қосымша шығындары енгізілуі тиіс.

Техникалық ерекшелік бойынша сұрақтар туындаған жағдайда: Биязова Мүлдір Алдамжарқызына хабарласуға болады, тел.: 8/7132/70-40-80, ішкі 3054, электрондық пошта: Biyazova_m@aimaq.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 31996-2012	362564	Межгосударственный стандарт	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 1 и 3 кв. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 1 и 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	40	Кабели	Действует	Принят и введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан в качестве национального в Республике Казахстан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01.2015	

Қол қойған Биязова Мөлдір Алдамжаровна

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойылған күні 24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274300
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (3300 Т, 4593367) Кабель

Заказчик: Акционерное общество "QazaqGaz Aimaq"

Организатор: Актюбинский производственный филиал Акционерного общества "QazaqGaz Aimaq"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3300 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка АВВГ, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабель силовой марки АВВГ
Дополнительная характеристика	Маркировка: АВВГ-2*2,5 мм2
Количество	200.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., Каргалинский с.о., с.Каргалинское, п. Заречный-4, ул.Тихая-1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Силовой кабель с алюминиевыми токопроводящими жилами: количество жил — 2; сечение жилы — 2,5 мм²; изоляция и оболочка — ПВХ; номинальное напряжение — до 660/1000 В; частота — 50Гц.

2.2. Товар должен быть новым, сертифицированным и соответствующим стандартам, применяемых в Республике Казахстан, срок выпуска не ранее 2026 год.

2.3. Поставщик должен обеспечить надлежащую упаковку товара.

2.4. В стоимость товара включены все дополнительные расходы Поставщика, связанные с транспортировкой до склада Заказчика и другими расходами.

По вопросам Технической спецификации обращаться: Биязова Мулдир Алдамжаровна , тел. 8/7132/70-40-80 внутр. 3054 электронный адрес: Biyazova_m@aimaq.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 31996-2012	362564	Межгосударственный стандарт	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 1 и 3 кв. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 1 и 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	40	Кабели	Действует	Принят и введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан в качестве национального в Республике Казахстан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01.2015

Подписал Биязова Мөлдір Алдамжаровна

Дата подписания 24.11.2026