ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274339 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (595-2 Т, 4593478) Қоспа

Тапсырыс беруші: «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	595-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қоспа, құмды- қиыршық тасты
ТЖҚЖС санаттың атауы	Құм-гравий қоспасы
Қосымша сипаттама	Бөлшек: 5-70 мм
Саны	14.000
Өлшем бірлігі	Куб метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құрамы: құм-қиыршықтас.

Көлемі 5-тен 70 мм-ге дейінгі қиыршық тас фракциялары.

Табиғи құм-қиыршықтас қоспасында қиыршық тас дәндерінің құрамы салмағы бойынша кемінде 10% және 90% аспауы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**
						Настоящий стандарт распространяется на песчано-гравийные смеси, получаем							

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

1	Иә	ГОСТ 23735-2014	372518	Межгосударственный стандарт	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия	ые из гравийно-песчаных и валунно-гравийно-песчаных пород по ГОСТ 31426 и применяемые для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки, для планировки и благоустройства территор	Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по проблемам добычи, транспорта и переработки минерального сырья в промышленности строительных материалов" (ФГУП "ВНИПИ Истромсырье") (-)	8	Минеральные материалы и изделия	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015 г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ 23735.2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 ноября 2015 г.	01.11.2015

						ии, для рекультивации и в других видах строительства, в соответствии с требованиями строительных норм и правил на соответствующие виды работ. Настоящий стандарт не распространяется на песчано-гравийные смеси, применяемые в качестве заполнителей для бетонов							

Қол қойған Олешко Наталья Валерьевна

Қол қойылған күні 24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274339
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (595-2 Т, 4593478) Смесь

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	595-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь, песчано-гравийная
Наименование категории ОКТРУ	Смесь песчано-гравийная
Дополнительная характеристика	Фракция: 5-70 мм
Количество	14.000
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Состав: песчано-гравийная.

Фракций гравия размером: от 5 до 70 мм.

В природной песчано-гравийной смеси содержание зерен гравия должно быть не менее 10 % и не более 90 % по массе.

3. Технические стандарты

№ п /п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**
						Настоящий стандарт распространяется на песчано-						

1	Да	ГОСТ 23735-2014	372518	Межгосударственный стандарт	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия	гравийные смеси, получаемые из гравийно-песчаных и валунно-гравийно-песчаных пород по ГОСТ 31426 и применяемые для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дрениру ющих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки, для планировки и	Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по проблемам добычи, транспорта и переработки минерального сырья в промышленности строительных материалов"	8	Минеральные материалы и изделия	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015 г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ 23735.2014 введен в действие в качестве национального стандар	01.11.2015

						благоустройства территории, для рекультивации и в других видах строительства, в соответствии с требованиями строительных норм и правил на соответствующие виды работ. Настоящий стандарт не распространяется на песчано-гравийные смеси, применяемые в качестве заполнителей для бетонов	(ФГУП "ВНИПИ Истромсырье") (-)				та с 01 ноября 2015 г.	

Подписал Олешко Наталья Валерьевна

Дата подписания 24.11.2026