ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274340 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (209 Т, 4593479) Болат табағы

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	209 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат табағы, маркасы Ст.3сп, қалыңдығы 12-60 мм, ыстықтай жәмішсымдалған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Болат табақ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Б типті, 20×6000×1500 мм, Ст3сп5 болаттан жасалған, ыстықтай илектелген табақ
Саны	400.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

БАЖ НАА: 060101.523189 (Тапсырыс берушінің ішкі пайдалануына арналған код)

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы: Б 20х6000х1500мм ыстықтай болат табақ

Болат маркасы: ст3сп5

Өнім жаңа, ақаусыз, Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс.

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі – Тапсырыс беруші тиісті өтінімді берген күннен бастап күнтізбелік 30 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 19903-2015	384318	Межгосударственный стандарт	Прокат листовой горячекатаный. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на листовой горячекатаный прокат (далее - прокат) шириной 500 мм и более, изготовляемый в листах толщиной от 0,4 мм до 160,0 мм и рулонах толщиной от 1,2 мм до 25,0 мм	Государственное предприятие "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь" (ГП "УкрНТЦ "Энергосталь") (-)	16	Стальной листовой прокат и полуфабрикаты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 11 мая 2017 г. №130-од межгосударственный стандарт ГОСТ 19903-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 01 июля 2017	01.07.2017	

Қол қойған Акылова Толганай Айтбаевна
Қол қойылған күні 25.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274340
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (209 Т, 4593479) Лист стальной

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	209 Т
Наименование и краткая характеристика	Лист стальной, марка Ст.3сп, толщина 12-60 мм, горячекатаный
Наименование категории ОКТРУ	Стальной лист
Дополнительная характеристика	Описание: Лист горячекатаный Б 20х6000х1500мм ст3сп5
Количество	400.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

АСУ НСИ: 060101.523189 (Код для внутреннего пользования Заказчика)

Характеристика поставляемого товара: Лист стальной горячекатаный Б 20х6000х1500мм

Марка стали: ст3сп5

Товар должен быть новым, без дефектов, соответствовать техническим характеристикам заказчика.

Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара.

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 30 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	ГОСТ 19903-2015	384318	Межгосударственный стандарт	Прокат листовой горячекатаный. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на листовой горячекатаный прокат (далее - прокат) шириной 500 мм и более, изготовляемый в листах толщиной от 0,4 мм до 160,0 мм и рулонах толщиной от 1,2 мм до 25,0 мм	Государственное предприятие "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь" (ГП "УкрНТЦ "Энергосталь") (-)	16	Стальной листовой прокат и полуфабрикаты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 11 мая 2017 г. №130-од межгосударственный стандарт ГОСТ 19903-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 01 июля 2017	01.07.2017

Подписал Акылова Толганай Айтбаевна

Дата подписания 25.11.2026