ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274344 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (217 Т, 4593483) Арматуралық болат

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	217 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арматуралық болат, арматуралық болаттың класы А-III (А400)
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тегіс Профильді арматуралық прокат
Қосымша сипаттама	Сипаттама: 12 мм, А-400, 35ГС маркалы болаттан жасалған қырлы арматура
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

БАЖ НАА: 060201.524537 (Тапсырыс берушінің ішкі пайдалануына арналған код)

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы: Қырлы арматуралық болат 12 А-400

Номиналды диаметрі – 12 мм.

Арматура класы – А400.

Профилі – мерзімді (рифті).

Болат маркасы – 35ГС.

Дайындалуы – МЕМСТ 34028-2016 талаптарына сәйкес.

Жеткізу түрі – тік өзектер (стерженьдер) түрінде.

Өзектердің ұзындығы – өлшемді, 11,7 м-ден 12,0 м-ге дейін.

Арматураның бетінде жарықтар, қабаттанулар, қатпарлар, механикалық зақымданулар, коррозия іздері және МЕМСТ 34028-2016 талаптарымен жол берілмейтін басқа да ақаулар болмауы тиіс.

Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөндеуден өтпеген болуы тиіс.

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі – Тапсырыс беруші тиісті өтінімді берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на арматурный прокат гладкого и периодического профилей классов А240, А400, А500 и А600, предназначенный для применения при армировании сборных железобетонных конструкций и при возведении монолитного железобетона, а также на арматурный прокат периодич	Акционерное общество "НИЦ "Строительство"				Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15		

1	Иә	ГОСТ 34028-2016	389636	Межгосударственный стандарт	Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия	еского профиля классов Ап600, А800 и А1000, предназначенный для применения при армировании предварительно напряженных железобетонных конструкций. Арматурный прокат изготовляют из нелегированной и легированной стали. Настоящий стандарт устанавливает стандартные технические требования к арматурному прокату, а также дополнительный набор технических требований в зависимости от его назначения	(АО "Строительство") и Федеральное государственное унитарное предприятие "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина" (-)	46	Стали для армирования бетона	Действует	декабря 2017г. за № 369-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 34028-2016 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 января 2018 г.	01.01.2018

Қол қойған Акылова Толганай Айтбаевна

Қол қойылған күні 25.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274344
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (217 Т, 4593483) Сталь арматурная

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	217 Т
Наименование и краткая характеристика	Сталь арматурная, класс арматурной стали А-III (А400)
Наименование категории ОКТРУ	Арматурный прокат гладкого профиля
Дополнительная характеристика	Описание: Сталь арматурная ребристая 12 А-400 35ГС
Количество	5.000
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

АСУ НСИ: 060201.524537 (Код для внутреннего пользования Заказчика)

Характеристика поставляемого товара: Сталь арматурная ребристая 12 А-400

Номинальный диаметр – 12 мм.

Класс арматуры – А400.

Профиль – периодический (рифленый).

Марка стали – 35ГС.

Изготовление – по ГОСТ 34028-2016.

Поставка – в прямых стержнях.

Длина стержней – мерная, от 11,7 до 12,0 м.

Поверхность должна быть без трещин, расслоений, закатов, механических повреждений, следов коррозии и других дефектов, не допускаемых ГОСТ 34028-2016.

Товар должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не подвергавшимся ремонту.

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на арматурный прокат гладкого и периодического профилей классов А240, А400, А500 и А600, предназначенный для применения при армировании сборных железобетонных конструкций и при возведении монолитного железобетона, а также на арматурный прокат	Акционерное общество "НИЦ "Строительство"				Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15	

1	Да	ГОСТ 34028-2016	389636	Межгосударственный стандарт	Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия	периодического профиля классов Ап600, А800 и А1000, предназначенный для применения при армировании предварительно напряженных железобетонных конструкций. Арматурный прокат изготовляют из нелегированной и легированной стали. Настоящий стандарт устанавливает стандартные технические требования к арматурному прокату, а также дополнительный набор технических требований в зависимости от его назначения	(АО "Строительство") и Федеральное государственное унитарное предприятие "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина" (-)	46	Стали для армирования бетона	Действует	декабря 2017г. за № 369-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 34028-2016 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 января 2018 г.	01.01.2018

Подписал Акылова Толганай Айтбаевна

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Дата подписания 25.11.2026