ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274365 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (13091 Т, 4593667) Степлер

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Алматинское эксплуатационное вагонное депо"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	13091 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Степлер, кеңселік, механикалық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Кеңселік степлерлер
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Кеңсе степлері №24/6, 26/6, механикалық. Корпус материалы: жоғары беріктігі бар пластик. Жұмыс механизмінің материалы: металл(пластмассасыз). Қағаз парақтарын №24/6, 26/6 қапсырмалармен симметриялы түрде бекітуді қамтамасыз етеді. Сипаттама: серіппелі механизм, металл антистеплермен жабдықталған, үстіңгі жағы 180 градусқа ашылады, металл итергіш құлақша, негізге металл тірегі бар толық металл табақша және жабық тігу түріндегі қапсырмаларды бүгуге арналған екі ойық салынған. Сыйымдылығы кемінде 100 қапсырма. Кем дегенде 30 парақты тігеді. Қағаз бетбелгісінің тереңдігі кемінде 60 мм. қаптама: картон қорап. ГОСТ 28161-89
Саны	14.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, Турксибский район, ул. Станционная, д. 2а
Жеткізу шарттары	DDP

Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

Қапсырма

(ТЖҚ БНА коды бойынша 282323.900.000002)

№24/6, 26/6 кеңсе қапсырмасы, механикалық. Корпус материалы: жоғары беріктігі бар пластик. Жұмыс механизмінің материалы: металл(пластмассасыз). Қағаз парақтарын №10 қапсырмалармен симметриялы түрде бекітуді қамтамасыз етеді. Сипаттама: серіппелі механизм, металл антистеплермен жабдықталған, үстіңгі жағы 180 градусқа ашылады, металл итергіш құлақша, негізіне металл тіректі және қапсырмаларды жапсырудың жабық түрімен ию үшін екі жыралы тұтас металл пластина салынған.Сыйымдылығы кемінде 100 қапсырма. Кем дегенде 30 парақты тігеді. Қағаз бетбелгісінің тереңдігі кемінде 60 мм. Қаптамасы: картон қораптан жасалған.

ГОСТ 28161-89

саны /дана 14

Қол қойған	Байтуганова Асем Байтугановна
Қол қойылған күні	24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274365
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (13091 Т, 4593667) Степлер

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Алматинское эксплуатационное вагонное депо"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	13091 Т
Наименование и краткая характеристика	Степлер, канцелярский, механический
Наименование категории ОКТРУ	Канцелярские степлеры
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Степлер канцелярский №24/6, 26/6, механический. Материал корпуса: высокопрочный пластик. Материал рабочего механизма: металл (без пластика). Обеспечивает симметричное сквозное закрепление листов бумаги скобами №24/6, 26/6. Характеристика: пружинный механизм, оснащен металлическим антистеплером, верхняя часть раскрывается на 180 градусов, металлический толкательный язычок, в основание встроена цельнометаллическая пластина с металлическим упором и двумя канавками для загибания скоб закрытым типом сшивания. Вместимость не менее 100 скоб. Сшивает не менее 30 листов. Глубина закладки бумаги не менее 60 мм. Упаковка: картонная коробка. ГОСТ 28161-89
Количество	14.000
Единица измерения	Штука

Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, Турксибский район, ул. Станционная, д. 2а
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Степлер

(код по ЕНС ТРУ 282323.900.000002)

Степлер канцелярский №24/6, 26/6, механический. Материал корпуса: высокопрочный пластик. Материал рабочего механизма: металл (без пластика). Обеспечивает симметричное сквозное закрепление листов бумаги скобами №24/6, 26/6. Характеристика: пружинный механизм, оснащен металлическим антистеплером, верхняя часть раскрывается на 180 градусов, металлический толкательный язычок, в основание встроена цельнометаллическая пластина с металлическим упором и двумя канавками для загибания скоб закрытым типом сшивания. Вместимость не менее 100 скоб. Сшивает не менее 30 листов. Глубина закладки бумаги не менее 60 мм. Упаковка: картонная коробка.

ГОСТ 28161-89

количество / штука 14

Подписал	Байтуганова Асем Байтугановна
Дата подписания	24.11.2026